

No. 3 – 2005

Teadaanded 14 – 35

seisuga 01. 03. 2005



**TEADAANDED
MEREMEEESTELE
*NOTICES TO MARINERS***

Väljaandja: Veeteede Amet
Hüdrograafia ja Navigatsiooni-
märgistuse teenistus
Navigatsiooniteabe talitus

Published by Estonian Maritime Administration
Aids to Navigation and Hydrography Division
Navigational Information Section

Aadress:
Valge 4
11413 Tallinn
Estonia

Tel.: (+372) 6 205 640
(+372) 6 205 641
Faks:(+372) 6 205 606
e-mail: navinfo@vta.ee
<http://adam.vta.ee/teenused/tm/index.html>

ISSN 1736-2407

- 1)** Koordinaadid on antud WGS-84 süsteemis.
Positions are given in WGS-84.
- 2)** Teadaande numbrile järgnev (**T**) ‘*temporary*’ viitab ajutisele teadaandele. Kui selle kehtivusaega ei ole kohe märgitud, antakse selle tühismiseks uus teadaanne.
 Teadaande numbrile järgnev (**P**) ‘*preliminary*’ viitab eelteatele, mis kehtima hakkab alles pärast vastava teate avaldamist.
- Temporary notices – indicated by (T) after notice number – will be cancelled by special notice if not indicated otherwise.*
- Preliminary notices – indicated by (P) after notice number – will be in force after notice in print.*
- 3)** Tulesektorite kraadid on antud IMO (International Maritime Organisation) standardi järgi: merelt vaadatuna, päripäeva 000°- 360°.
 Liitsihtide suunad – merelt maale.
Light sectors correspond to IMO standard: from seaward, clockwise 000°- 360°. Bearings of the leading lines are given from seaward.
- 4)** INT No – *International Number of Light*
- 5)** INT1 – Rahvusvaheline standard: Leppemärgid merekaartidel
International Symbols, Abbreviations and Terms used on Charts

I Üldinfo

General information

Veeteede Ameti väljaannete
 - Eesti merekaardid
 - Meremärgid, 2004
 - Leppemärgid INT 1
 - Teadaanded meremeestele
 edasimüügiga tegelevad
 a) OÜ GOTTA GOTTA Ltd
 10142 Tallinn, Toompuiestee 9 - 1
 tel. 646 0650 phone
 faks 646 0651 fax

The editions issued by EMA
 - Estonian Charts
 - List of Lights, 2004
 - Symbols INT 1
 - Notices to Mariners
 are available at
 b) OÜ BELGEI BELGEI Ltd
 10416 Tallinn, Nõlva 4
 tel/faks 660 2999 phone/fax

II Kaardi korrektuur

Correction of Charts

Kaardi nr. <i>Chart No</i>	TM <i>Notice</i>
504 (INT 1266)	15, 16, 19, 20, 21
507 (INT 1267)	14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31
509 (INT 1268)	31
608	19, 20, 21
610	17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
612	31
616	32
820	19, 20, 21
827	31
930	28
950	34
951	35
Kaardialbumi 1.osa / <i>Chart Collection Vol 1</i> 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31	

Kaardialbumi 2.osa / *Chart Collection Vol 2* 31, 33, 34

Soome laht / Gulf of Finland

No. 14

Soome rannikumeri. Coastal waters of Finland.
Parandada soovitatava laevatee Amend draught 10,0m of the
085.5°-265.5° süvis 10,0m recommended track 085.5°-265.5°
süviseks 9,0m asukohas to draught 9,0m in position
59° 56.2' N 024° 18.6' E
Kaart nr. 507 (INT 1267) *Chart*
[FIN NtM 35/2005]

No. 15

Lisada vrakk (INT1 leppemärk IK 26) Insert wreck (INT1 symbol IK 26)
sügavusel 70m, Kerist kirdes, depth 70m, NE of Keri island
asukohta into position
59° 46.809'N 025° 14.904'E
Kaart nr. 504 (INT 1266) *Chart*

TEADAANDED MEREMEESTELE No. 3 – 2005

No. 16

Lisada vrakk (INT1 leppemärk IK 26) Insert wreck (INT1 symbol IK 26)
sügavusel 75m, Kerist kirdes, depth 75m, NE of Keri island
asukohta into position

59° 46.807'N 025° 11.922'E

Kaart nr. 504 (INT 1266), 507 (INT 1267) *Charts*

No. 17

Lisada vrakk (INT1 IK 26) Insert wreck (INT1 IK 26)
sügavusel 82m, Aegnast põhjas, depth 82m, N of Aegna island
asukohas into position

59° 37.082'N 024° 45.908'E

Kaardid nr. 507 (INT 1267), 610 *Charts*

Kaardialbumi 1.osa lk 9, 11 / *Chart Collection Vol 1 pages 9, 11*

No. 18

Lisada vrakk (INT1 IK 26) Insert wreck (INT1 IK 26)
sügavusel 54m, Naissaarest loodes, depth 54m, NW of Naissaar
asukohas island into position

59° 41.346'N 024° 19.512'E

Kaardid nr. 507 (INT 1267), 610 *Charts*

Kaardialbumi 1.osa lk 9 / *Chart Collection Vol 1 page 9*

No. 19

A. Tühistada TM No.154(T) 12/03 Cancel NtM No 154(T) 12/03

Muuga sadam. Muuga harbour.

B. Tühistada läänepoi (Est.nr.184) Delete W buoy in position
Q (9) W 15s

59° 29.67' N 024° 57.80' E

C. Tühistada vasaku külje poi Delete port-hand buoy
(Est.nr.193) asukohas in position

FIR 3s

59° 30.41' N 024° 58.60' E

Kaardid nr. 504 (INT 1266), 507 (INT 1267), 608, 610, 820 *Charts*

Kaardialbumi 1.osa lk 9, 10 / *Chart Collection Vol 1 pages 9, 10*

No. 20

Muuga sadam. Muuga harbour.
Tühistada parema külje Delete starboard-hand buoy
poi (Est.nr. 194) asukohas in position

Fl G 3s

59° 30.51' N 024° 58.28' E

Kaardid nr. 504 (INT 1266), 507 (INT 1267), 608, 610, 820 Charts
Kaardialbumi 1.osa lk 9, 10 / Chart Collection Vol 1 pages 9, 10

No. 21

Muuga sadam. Idabassein. Muuga harbour. E basin
A. Lisada uus läänepoi (Est.nr.187) Insert new W buoy into psn
Q (9) W 15s 3M

UUS! 59° 29.717'N 024° 57.868'E **NEW!**

B. Lisada uus läänepoi (Est.nr.188) Insert new W buoy into psn
Q (9) W 15s 3M

UUS! 59° 29.637'N 024° 57.815'E **NEW!**

Kaardid nr. 504 (INT 1266), 507 (INT 1267), 608, 610, 820 Charts
Kaardialbumi 1.osa lk 9, 10 / Chart Collection Vol 1 pages 9, 10

No. 22

Tallinna laht. Tallinn Bay.
Lisada vrakk (INT1 IK 26) Insert wreck (INT1 IK 26)
sügavusel 11m, Aegnast edelas, depth 11m, SW of Aegna island
asukohta into position

59° 34.178'N 024° 44.520'E

Kaardid nr. 507 (INT 1267), 610 Charts
Kaardialbumi 1.osa lk 9, 11 / Chart Collection Vol 1 pages 9, 11

No. 23

Tallinna laht. Tallinn Bay.
A. Kustutada vrakk (INT1 IK 28) Delete wreck (INT1 IK 28)
Aegnast edelas, asukohas SW of Aegna island, in psn
59° 33.874'N 024° 43.605'E

B. Lisada vrakk (INT1 IK 26), Insert wreck (INT1 IK 26),
sügavusel 24m, Aegnast edelas, depth 24m, SW of Aegna island
asukohta into position

59° 33.896'N 024° 43.605'E

Kaardid nr. 507 (INT 1267), 610 Charts
Kaardialbumi 1.osa lk 9, 11 / Chart Collection Vol 1 pages 9, 11

No. 24

Tallinna laht. Tallinn Bay.
Lisada vrakk (INT1 IK 26) Insert wreck (INT1 IK 26)
sügavusel 13m, Aegnast edelas, depth 13m, SW of Aegna island
asukohta into position
59° 33.751'N 024° 44.855'E
Kaardid nr. 507 (INT 1267), 610 Charts
Kaardialbumi 1.osa lk 9, 11 / Chart Collection Vol 1 pages 9, 11

No. 25

Tallinna laht. Tallinn Bay.
Asendada vraki leppemärk INT1 IK 29 Amend wreck's symbol INT1
INT1 leppemärgiga IK 26, sügavus IK 29 to INT1 symbol IK 26,
43m, asukohas depth 43m, in position
59° 32.439'N 024° 43.078'E
Kaardid nr. 507 (INT 1267), 610 Charts
Kaardialbumi 1.osa lk 9, 11 / Chart Collection Vol 1 pages 9, 11

No. 26

Tallinna laht. Tallinn Bay.
Lisada vrakk (INT1 IK 26) Insert wreck (INT1 IK 26)
sügavusel 41m, asukohta depth 41m, into position
59° 31.33'N 024° 44.99'E
Kaardid nr. 507 (INT 1267), 610 Charts
Kaardialbumi 1.osa lk 9, 11 / Chart Collection Vol 1 pages 9, 11

No. 27

Tallinna laht. Tallinn Bay.
Lisada "Obstn" (INT1 IK 41) Insert "Obstn" (INT1 IK 41)
sügavusel 34,5m, asukohta depth 34,5m, into position
59° 29.736'N 024° 45.059'E
Kaardid nr. 507 (INT 1267), 610 Charts
Kaardialbumi 1.osa lk 9, 11 / Chart Collection Vol 1 pages 9, 11

No. 28

Tallinna laht. Peetri sadam. Tallinn Bay. Peetri harbour.
Tühistada lõunatooder Delete S spar buoy
(Est.nr. 1039) asukohas in position
59° 27.30' N 024° 43.82' E
Kaardid nr. 610, 930 Charts

No. 29

Tallinna laht. Paljassaare laht. Tallinn Bay. Paljassaare Bay.
Lisada vrakk (INT1 leppemärk IK 26), Insert wreck (INT1 symbol IK 26),
sügavusel 6m, asukohta depth 6m, into position
59° 28.549'N 024° 39.628'E
Kaardid nr. 507 (INT 1267), 610 Charts
Kaardialbumi 1.osa lk 9, 11 / Chart Collection Vol 1 pages 9, 11

No. 30

Tallinna laht. Tallinn Bay.
A. Tühistada vrakk (INT1 IK 29) Delete wreck (INT1 IK 29)
Naissaarest lõunast, asukohas S of Naissaar island in psn
59° 30.6' N 024° 33.2' E
B. Lisada vrakk (INT1 IK 26), Insert wreck (INT1 IK 26),
sügavusel 27m, Naissaarest depth 27m, S of Naissaar island
lõunast, asukohta into position
59° 30.496'N 024° 33.053'E
Kaardid nr. 507 (INT 1267), 610 Charts
Kaardialbumi 1.osa lk 9, 11 / Chart Collection Vol 1 pages 9, 11

No. 31

Pakri laht. Pakri Bay.
Lisada vrakk (INT1 IK 26), Insert wreck (INT1 IK 26),
sügavusel 13m, asukohta depth 13m, into position
59° 19.283'N 024° 01.609'E
Kaardid nr. 507 (INT 1267), 509 (INT 1268), 612, 827 Charts
Kaardialbumi 1.osa lk 13 / Chart Collection Vol 1 page 13
Kaardialbumi 2.osa lk 1 / Chart Collection Vol 2 page 1

Lääne-Eesti rannikumeri / West-Estonian coastal waters**No. 32**

Kaardi nr. 616 korrektuur. Correction to chart No 616.
Haapsalu Tagalaht. Haapsalu Tagalaht Bay.
Tühistada järgmised toodrid: Delete the following spar buoys:
1) vasak külg 58° 57.85'N 023° 30.89'E port-hand
2) parem külg 58° 57.78' 023° 31.29' starboard-hand
3) vasak külg 58° 57.79' 023° 31.32' port-hand
4) vasak külg 58° 57.60' 023° 31.61' port-hand

No. 33

Kaardialbumi 2.osa korrektuur

Lk 5A

Haapsalu Tagalaht.

Tühistada järgmised toodrid:

- | | | | |
|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 1) vasak külg | 58° 57.85' N | 023° 30.89' E | port-hand |
| 2) parem külg | 58° 57.78' | 023° 31.29' | starboard-hand |
| 3) vasak külg | 58° 57.79' | 023° 31.32' | port-hand |
| 4) parem külg | 58° 57.68' | 023° 31.44' | starboard-hand |
| 5) vasak külg | 58° 57.70' | 023° 31.47' | port-hand |
| 6) vasak külg | 58° 57.66' | 023° 31.55' | port-hand |
| 7) vasak külg | 58° 57.60' | 023° 31.61' | port-hand |

Correction to Chart Collection

Vol 2 page 5A.

Haapsalu Tagalaht Bay.

Delete the following spar buoys:**No. 34**

Rohuküla sadam.

Tühistada järgmised vasaku külje toodrid:

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1) 58° 54.50' N | 023° 24.89' E |
| 2) 58° 54.51' | 023° 25.02' |
| 3) 58° 54.52' | 023° 25.13' |
| 4) 58° 54.52' | 023° 25.25' |

Rohuküla harbour.

Delete the following port-hand spar buoys:Kaart nr. 950 *Chart*Kaardialbumi 2.osa lk 6A / *Chart Collection Vol 2 page 6A***No. 35**

Kaardi nr. 951 korrektuur.

Kompassiroos.

Parandada magnetkäände

numbrinäit kompassiroosi

põhjasuuna noolel järgmiseks:

Correction to chart No 951.

Compass Rose.

Amend the reading of magnetic

variation on north arrow of the

Compass Rose to

5° 42'E 2004 (6,6'E)

Merekaartidel puuduvate, kuid laevaliiklusele ohtlike uute takistuste avastamisel Eesti vetes, (vrakid, kivid, madalikud, erinevused sūgavustes jms.) aga samuti kõigist mitte korras olevatest või kohalt nihkunud meremärkidest palume informeerida Veeteede Ametit (Vt. Navigatsiooniline teade)

If any new unknown obstructions dangerous to navigation (wrecks, stones, banks, different depths, unlit or damaged beacons, floating objects etc) are discovered in the waters of Estonia, not shown on the charts or in the navigational manuals, please inform Estonian Maritime Administration.(See Navigational Note)

NAVIGATSIOONILINE TEADE

NAVIGATIONAL NOTE

Kuupäev / Date

(laeva või teate saatja nimi / Name of the ship or sender)

(saatja aadress / Address of sender) (tel. / fax No.)

Objekt, millest teatatakse
Subject

Asukoht . Laius Pikkus
Position. Latitude Longitude

Kasutatud mõrakeart (Nr. , väljalaske aasta)
Chart (No, Edition dated)

Viimane "Teadaanded Meremeestele", mis olemas
Latest Edition of Notices to Mariners held

Teade:
Details:

Teate saatja allkiri / Signature of sender

**Teade tuleb saata Veeteede Ameti Navigatsiooniteabe talitusele:
Note must be sent to the Navigational Information Section of Estonian
Maritime Administration:**

Valge 4, 11413 TALLINN
Tel.: (372) 6 205 640
Faks: (372) 6 205 606
E-mail: navinfo@vta.ee

