



TRANSPORDIAMET

N° 05 – 2021

51. aastakäik / 51st annual volume

Teedaanded	073(T) – 097
<i>Notices</i>	
seisuga	01.05.2021
<i>as of</i>	

TEADAANDED MEREMEESTELE *NOTICES TO MARINERS*

Väljaandja: Transpordiamet
Merenduse ja veeteede teenistus
Kartograafiaosakond

Publisher: Estonian Transport Administration
Maritime and Waterways Division
Cartography Department

Address:
Valge 4
11413 Tallinn
Estonia

Tel: (+372) 6 205 628
e-mail: navinfo@transpordiamet.ee
<http://adam.vta.ee/teenused/tm/index.html>

ISSN 1736-9533

- 1) Navigatsioonihoiatused - <https://gis.vta.ee/navhoiatustehaldus/et.html#warnings>
Navigational Warnings - <https://gis.vta.ee/navhoiatustehaldus/en.html#warnings>
- 2) Koordinaadid on antud WGS-84 süsteemis.
Positions are given in WGS-84.
- 3) Teadaande numbrile järgnev (**T**) 'temporary' viitab ajutisele teadaandele. Kui selle kehtivusaega ei ole kohe märgitud, antakse selle tühistamiseks uus teadaanne.
Teadaande numbrile järgnev (**P**) 'preliminary' viitab eelteatele, mis hakkab kehtima alles pärast vastava teate avaldamist.
Temporary notices – indicated by (T) after notice number – will be cancelled by special notice if not indicated otherwise.
Preliminary notices – indicated by (P) after notice number – will be in force after notice in print.
- 4) Tulesektorite kraadid on antud IMO standardi järgi: merelt vaadatuna, päripäeva 000°- 360°. Sihtide suunad – merelt maale.
Light sectors correspond to IMO standard: from seaward, clockwise 000°- 360°. Bearings of the leading lines are given from seaward.
- 5) Est **nr** – Eesti märkide numeratsioon (vastavalt Navigatsioonimärgid Eesti (sise-)vetes järgi).
C № – *International Number of Light (By Admiralty List of Lights, Vol C).*
- 6) INT1 - Paberkaartidel kasutatavad leppemärgid, lühendid ja mõisted.
Symbols, Abbreviations and Terms used on Paper Charts.
link - https://iho.int/uploads/user/pubs/standards/s-4/INT1_FR_Ed7_2019.pdf

Värske teave / Current information

Järgnev informatsioon, digiväljaanded ja andmebaasid on tasuta kättesaadavad lehel:

<https://www.transpordiamet.ee/>

The following information, digital publications and databases are available free of charge on the page:

<https://www.transpordiamet.ee/en>

- NAVTEX hoiatused Läänemeresel
- Teadaanded meremeestele
- Navigatsioonimärgid Eesti vetes
- Navigatsioonimärgid Eesti sisevetes
- Lootsiraamat
- Navigatsioonimärkide andmekogu
- Navigatsioonikaardid
- Transpordiameti toodete edasimüüjad

- NAVTEX warnings in the Baltic Sea
- Notices to Mariners
- List of Lights
- List of Lights, Inland Waterways
- Sailing Directions
- Database of AtoN
- Navigational Charts
- Resellers of Publications by the ETA

Kehtivad (T) ja (P) teadaanded / Notices (T) and (P) in force

Kehtivad (T) ja (P) teadaanded avaldatakse eraldi failina

Notices (T) and (P) in force are published as a separate file

seisuga (link):

[01.05.2021](https://www.merimisselts.ee/kaartid/01.05.2021)

- as of (link)

Kaartide korrektuur / Correction of Charts

Kaardi nr. (Est / (INT)) Chart № (Est / (INT))	Teade Notice
300	078
302	074(T), 080
305 (1215)	080, 093, 096
502 (1265)	078, 079(T)
504 (1266)	078
507 (1267)	075, 076
509 (1268)	073(T), 074(T), 075, 081
511 (1269)	080
513	080, 084
516 (1271)	092, 093, 094, 096
601 (1121)	079(T)
610 (1123)	076
612	075
614	081
616	086(T)
618	080
621	083, 084
622	087, 088, 090
628 (1126)	091
632 (1127)	092, 093, 094, 096
638	092
744	086(T)
752	087, 088, 090
780	094, 095, 096
827 (1795)	075
856	090
951 (1349)	080
956	086(T)
974	085
977 (1350)	096, 097

**Atlased
Atlases** **Teade
Notice**

Eesti merekaardid 1. osa: 076, 077, 078, 079(T)

Charts of Estonia, Vol 1:

Eesti merekaardid 2. osa: 075, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086(T), 087, 088, 089, 090

Charts of Estonia, Vol 2:

Eesti merekaardid 3. osa: 083, 084, 085, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 097

Charts of Estonia, Vol 3:

Üldised teated / General notices

Uued väljaanded, kaardid

New Editions, charts

	№	INT №	Release date	Scale	Heigh system	Charts Name (Area)
01)	816	----	21.02.2021	1:7500	BSCD2000	Läänemeri – Soome laht – Loksa sadam <i>Baltic Sea – Gulf of Finland – Loksa sadam</i>
02)	881	----	21.02.2021	1:10000	BSCD2000	Läänemeri – Saaremaa sadam <i>Baltic Sea – Saaremaa sadam</i>
03)	925	----	21.02.2021	1:5000	BSCD2000	Läänemeri – Soome laht – Rohuneeme sadam <i>Baltic Sea – Gulf of Finland – Rohuneeme sadam</i>
04)	931	----	21.02.2021	1:5000	BSCD2000	Läänemeri – Soome laht – Paljassaare sadam <i>Baltic Sea – Gulf of Finland – Paljassaare sadam</i>

Seoses kaartide uute väljaannetega ei ole vanad kaardid enam kasutusel ja korrekture neile enam välja ei anta.

With the new editions of the charts old charts are not in use anymore and no corrections will be issued to them.

Soome laht / Gulf of Finland

№ 073(T)

Lisada eriotstarbeline poi



Insert special-purpose buoy

kaart:

59°45.42'N 023°13.21'E

509 (INT 1268)

- chart

[FI NtM № 89(T)/20-04-2021]

№ 074(T)

Jussarö tuletorn

Seoses remondiga tuli ei tööta

Jussarö lighthouse

The light is inoperative during the repair work

kaart:

59°47.41'N 023°32.99'E

302, 509 (INT 1268)

- chart

[FI NtM № 96(T)/30-04-2021]

№ 075

Pakri laht

Ankruala „A”

Pakri laht

Anchorage area „A”

087-21

a) kustutada vana osa piirist asukohtade vahel

01) 59°20'36.01"N 024°01'48.01"E (59°20.60'N 024°01.80'E)

02) 59°19'23.96"N 024°03'42.02"E (59°19.40'N 024°03.70'E)

03) 59°19'24.01"N 024°03'12.01"E (59°19.40'N 024°03.20'E)

b) kustutada vana osa piirist asukohtade vahel

01) 59°20.60'N 024°01.80'E A*) 59°20.38'N 024°02.15'E

c) kustutada vana osa piirist asukohtade vahel

01) 59°20'36.01"N 024°01'48.01"E B*) 59°20'34.02"N 024°01'51.11"E

d) kustutada vana osa piirist asukohtade vahel

C*) 59°19'42.24"N 024°03'13.02"E D*) 59°19'26.03"N 024°03'38.67"E

e) lisada uus osa piirist asukohtade vahele

----- 01) 59°20'36.01"N 024°01'48.01"E (59°20.60'N 024°01.80'E)

03) 59°19'24.01"N 024°03'12.01"E (59°19.40'N 024°03.20'E)

f) lisada uus osa piirist asukohtade vahele

----- 01) 59°20'36.01"N 024°01'48.01"E E*) 59°20'34.02"N 024°01'50.33"E

g) lisada uus osa piirist asukohtade vahele

----- 01) 59°20.60'N 024°01.80'E F*) 59°20.38'N 024°02.06'E

kaart:

[a, e]: 507 (INT 1267), 509 (INT 1268), 612, 827 (INT 1795)

- chart

Eesti merekaardid 2. osa, lk: 5 [b, g], 8 [a, e], 41 [c, f], 42 [d]

- page, Charts of Estonia Vol 2

...*) - ainult kaardi serv (abistav punkt)

...*) - chart border only (auxiliary point)

№ 076

Lisada vrakk



Insert wreck

kaart:

59°30.34'N 024°41.89'E

507 (INT 1267), 610 (INT 1123)

- chart

Eesti merekaardid 1. osa, lk:

8

- page, Charts of Estonia Vol 1

062-21

№ 077

Neeme sadam

a) lisada tuli toodrilile [Est1193.1]



Neeme sadam

a) add light to spar buoy

b) lisada tuli toodrilile [Est1193.2]



59°32'01.82"N

025°09'47.49"E

c) lisada tuli toodrilile [Est1193.3]



59°32'01.74"N

025°09'49.14"E

d) lisada tuli toodrilile [Est1193.4]



59°31'59.88"N

025°09'44.04"E

59°31'59.70"N

025°09'45.42"E

Eesti merekaardid 1. osa, lk:

40

- page, Charts of Estonia Vol 1

055-21

№ 078

Lisada veealuse kaabli kaardil puuduv lõik



Insert missing on the chart segment of submarine cable

01) 60°00.15'N 026°21.20'E 02) 59°59.95'N 026°21.60'E 03) 59°59.41'N 026°23.18'E

kaart:

300, 502 (INT 1265), 504 (INT 1266)

- chart

Eesti merekaardid 1. osa, lk:

2

- page, Charts of Estonia Vol 1

vaata ka:

NtM № 064/04-2021

- see also

[RU NtM № 1855/21-04-2021]

№ 079(T)

Toila sadam

Toila sadam

Sissesõidu sügavused on väiksemad kui kaardil näidatud Depths in entrance are less than charted

59°25'40.8"N 027°32'09.0"E

59°25.68'N 027°32.15'E

veesõidukite suurim lubatud süvis:

0.8 m

- allowed maximum draft for vessels

kaart:

502 (INT 1265), 601 (INT 1121)

- chart

Eesti merekaardid 1. osa, lk:

26, 45

- page, Charts of Estonia Vol 1

Põhja-Läänemeri / Northern Baltic Sea

№ 080

071-21

Lehtma sadam

Lehtma sadam

a) kustutada vasaku külje poi [Est638]



a) delete port hand buoy

59°03'53.58"N 022°42'06.12"E

b) kustutada vasaku külje poi [Est636]



b) delete port hand buoy

59°04'02.40"N 022°41'57.60"E

c) kustutada leppemärk

c) delete symbol



01) 59°04'06.11"N 022°41'51.35"E 02) 59°03.99'N 022°41.79'E 03) 59°03.99'N 022°41.86'E

04) 59°03.8'N 022°42.0'E 05) 59°03.6'N 022°41.9'E 06) 59°03.6'N 022°41.7'E

d) tühistada:

NtM № 083/05-2013

- cancel

kaart:

302 [d]; 305 (INT 1215) [c5]; 511 (INT 1269) [c4]; 513 [c4]; 618 [c2];

- chart

951 (INT 1349) [a, b, c1]

Eesti merekaardid 2. osa, lk:

3 [c6], 39 [c3], 61 [a, b, c1]

- page, Charts of Estonia Vol 2

№ 081

059-21

Dirhami sadam

Dirhami sadam

a) kustutada kivid

(27) +

a) delete rocks

01) 59°13.05'N 023°29.90'E

02) 59°13.02'N 023°30.04'E



b) kustutada sügavused

36

b) delete depths

01) 59°13.06'N 023°30.15'E

02) 59°12.82'N 023°30.07'E

14

c) lisada kivid

+

c) insert rocks

01) 59°13.10'N 023°29.89'E

02) 59°13.03'N 023°30.22'E

03) 59°12.94'N 023°30.00'E

04) 59°12.84'N 023°30.02'E



kaart:

614; 509 (INT 1268) [c01]

- chart

Eesti merekaardid 2. osa, lk:

9

- page, Charts of Estonia Vol 2

№ 082

069-21

Hara sadam

Hara sadam

Lisada parema külje tooder [Est2110.3]



Insert starboard hand spar buoy

59°05'35.88"N 023°31'58.68"E

Eesti merekaardid 2. osa, lk:

45

- page, Charts of Estonia Vol 2

hooaeg, teadmiseks:

01.05 – 31.10

- season, for information

Väinameri / Väinameri

№ 083

076-21

Viire kurk

Viire kurk

a) kustutada piiranguala piir asukohtade vahel

a) delete limit of restricted area between positions

01) 58°33.58'N 023°30.55'E 02) 58°32.80'N 023°30.66'E 03) 58°31.83'N 023°34.56'E 04) 58°32.11'N 023°35.75'E

b) kustutada piirang

b) delete restriction

Puhtu-laelatu MR
speed restricted 15 kn

58°32.77'N 023°32.08'E

Kaitsealal puuduvad navigatsioonipiirangud

No restrictions for navigation in MR

kaart:

621

- chart

Eesti merekaardid 2. osa, lk:

24

- page, Charts of Estonia Vol 2

Eesti merekaardid 3. osa, lk:


8, 36

- page, Charts of Estonia Vol 3

080-21

№ 084

Viire kurk

Kustutada tühistatud kaadamisala

Viire kurk

Delete disused spoil ground

58°33.14'N 023°30.29'E

513, 621

kaart:

Eesti merekaardid 2. osa, lk:

Eesti merekaardid 3. osa, lk:

24

8, 35

- chart

- page, Charts of Estonia Vol 2

- page, Charts of Estonia Vol 3

№ 085

Virtsu sadam

a) kustutada poomid asukohtades

01) 58°34'30.42"N 023°30'39.13"E 02) 58°34'30.58"N 023°30'38.64"E

03) 58°34'29.92"N 023°30'39.45"E 04) 58°34'29.79"N 023°30'39.86"E

05) 58°34'29.09"N 023°30'37.20"E

b) lisada poom asukohtade vahele

01) 58°34'29.51"N 023°30'38.24"E 02) 58°34'29.66"N 023°30'38.36"E

c) kustutada ujuvkai asukohas

58°34'29.19"N 023°30'36.86"E

d) lisada ujuvkai nr 10 asukohtade vahele

01) 58°34'28.90"N 023°30'37.73"E 02) 58°34'28.97"N 023°30'37.80"E 03) 58°34'29.20"N 023°30'37.00"E

04) 58°34'29.14"N 023°30'36.92"E

e) lisada käigusild asukohtade vahele

01) 58°34'29.25"N 023°30'36.65"E 02) 58°34'29.16"N 023°30'36.95"E

f) lühendada ujuvkai nr 7 kuni

vaata [Lisa 1](#) (ei ole mõõtkavas; sisaldab kihte)

01) 58°34'30.12"N 023°30'39.56"E 02) 58°34'30.05"N 023°30'39.48"E

Virtsu sadam

a) delete booms in positions

b) insert boom between positions

c) delete pontoon in position

d) insert pontoon № 10 between positions

e) insert flying passage between positions

f) shorten pontoon № 7 to

see [Supplement 1](#) (not in scale; includes layers)

kaart:

Eesti merekaardid 2. osa, lk:

Eesti merekaardid 3. osa, lk:

974

53

47

- chart


- page, Charts of Estonia Vol 2

- page, Charts of Estonia Vol 3

№ 086(T)

Heltermaa sadam

Seoses remonttöödega on kai eemaldatud

tulepaak [[Est612](#)]

Heltermaa sadam

Due to repair works pier light beacon [[C3647](#)] has been removed

58°52.02'N 023°02.97'E

58°52'01.05"N 023°02'58.36"E

616, 744, 956

kaart:

Eesti merekaardid 2. osa, lk:


17, 19, 50

- chart

- page, Charts of Estonia Vol 2

№ 087

a) lisada takistus



a) insert obstruction

58°37'58.90"N 022°39'47.18"E

58°37.98'N 022°39.79'E

b) lisada takistus



b) insert obstruction

58°39'44.02"N 022°36'49.31"E

58°39.73'N 022°36.82'E

kaart:

Eesti merekaardid 2. osa, lk:

Eesti merekaardid 3. osa, lk:

622, 752

29 [b], 30 [a]

13

- chart

- page, Charts of Estonia Vol 2

- page, Charts of Estonia Vol 3

№ 088

a) kustutada sügavusa) delete depth

58°36'58.80"N 022°36'03.60"E

58°36.98'N 022°36.06'E

b) lisada kivi



b) insert stone

58°36'56.40"N 022°36'03.00"E

58°36.94'N 022°36.05'E

kaart:

Eesti merekaardid 2. osa, lk:

Eesti merekaardid 3. osa, lk:

752; 622 [b]

29

13

- chart

- page, Charts of Estonia Vol 2

- page, Charts of Estonia Vol 3

№ 089

Sõru

Muuta Sõru Väikelaevasadama nimi

Sõru

Amend the name Sõru Väikelaevasadam to

Sõru Jahisadam

58°41'40.01"N 022°31'32.45"E

Eesti merekaardid 2. osa, lk:

Eesti merekaardid 3. osa, lk:

58

50


- page, Charts of Estonia Vol 2

- page, Charts of Estonia Vol 3

088-021

№ 090

Lisada nimi madalale



kaart:

Eesti merekaardid 2. osa, lk: 29
Eesti merekaardid 3. osa, lk: 13

Add name to bank

58°40'38.17"N 022°30'37.69"E
58°40.64'N 022°30.63'E
622, 752, 856
29
13

- chart

- page, Charts of Estonia Vol 2
- page, Charts of Estonia Vol 3

Liivi laht / Gulf of Riga

№ 091

Nasva sadam

a) kustutada sügavus

07

Nasva sadam
a) delete depth
58°12'52.94"N 022°23'35.03"E
58°12.88'N 022°23.58'E

b) muuta rannajoon

01) 58°13'03.96"N 022°23'31.05"E 02) 58°13'00.10"N 022°23'30.75"E 03) 58°12'56.09"N 022°23'33.81"E
04) 58°12'54.89"N 022°23'33.52"E 05) 58°12'46.85"N 022°23'39.67"E 06) 58°12'48.03"N 022°23'46.05"E
07) 58°12'51.13"N 022°23'43.81"E 08) 58°12'51.32"N 022°23'44.90"E

c) muuta rannajoon

01) 58°13.06'N 022°23.52'E 02) 58°13.00'N 022°23.51'E 03) 58°12.93'N 022°23.56'E 04) 58°12.78'N 022°23.66'E
05) 58°12.80'N 022°23.77'E 06) 58°12.85'N 022°23.73'E 07) 58°12.86'N 022°23.77'E 08) 58°12.90'N 022°23.74'E

d) kustutada vana sadama akvatooriumi piir

lisada sadama akvatooriumi piir

Nasva Harbour Limit01) 58°12'56.66"N 022°23'42.21"E 02) 58°12'57.60"N 022°23'45.60"E
03) 58°12'51.17"N 022°23'52.85"E 04) 58°12'39.49"N 022°23'52.85"E A*) 58°12'07.80"N 022°23'40.10"E
B*) 58°12'07.80"N 022°23'36.29"E 05) 58°12'08.69"N 022°23'28.29"E 06) 58°12'40.34"N 022°23'41.47"E
07) 58°12'46.95"N 022°23'39.65"E

e) lisada sadama akvatooriumi piir

vaata Lisa 2 (ei ole mõõtkavas; sisaldab kihte)

Nasva Harbour Limit01) 58°12.94'N 022°23.71'E 02) 58°12.96'N 022°23.76'E 03) 58°12.85'N 022°23.88'E
04) 58°12.66'N 022°23.88'E 05) 58°12.12'N 022°23.67'E 06) 58°12.14'N 022°23.47'E 07) 58°12.67'N 022°23.69'E
08) 58°12.78'N 022°23.66'E

f) parandada kai päevamärgi [Est953] asukoht

58°12'48.28"N 022°23'45.63"E

vana asukoht: 58°12'48.18"N 022°23'45.62"E - old position

g) parandada kai päevamärgi [Est953] asukoht

g) amend position of pier daymark [C3620.5] to

58°12.81'N 022°23.74'E

vana asukoht: 58°12.81'N 022°23.79'E - old position

kaart:

628 (INT 1126) [a, c, e, g]

- chart

Eesti merekaardid 3. osa, lk:

29 [c, e], 56 [a, b, d, f]

- page, Charts of Estonia Vol 3

...*) - ainult kaardi serv (abistav punkt)

...*) - chart border only (auxiliary point)

№ 092

Tühistada:

NtM № 139(T)/08-2020

- cancel

Eriotstarbeline tooder on välja võetud

Special-purpose spar buoy is withdrawn

58°04.00'N 024°16.91'E

kaart:

516 (INT 1271), 632 (INT 1127), 638

- chart

Eesti merekaardid 3. osa, lk:

4

- page, Charts of Estonia Vol 3

№ 093

Lisada vrakk



kaart:

305 (INT 1215), 516 (INT 1271), 632 (INT 1127)

- chart

Eesti merekaardid 3. osa, lk:

4

- page, Charts of Estonia Vol 3

№ 094

a) parandada vraki sügavus

a) amend depth of wreck to
58°19'33.48"N 024°24'59.17"E
58°19.55'N 024°24.99'E

b) asendada takistus vrakiga

a) substitute obstruction with wreck
58°19.55'N 024°24.99'E

kaart:

[a]: 516 (INT 1271), 632 (INT 1127), 780

- chart

Eesti merekaardid 3. osa, lk:


4 [a], 41 [b]

- page, Charts of Estonia Vol 3

№ 095

073-21

Lisada takistus



Insert obstruction
58°19'38.83"N 024°25'00.36"E
780

kaart:

- chart

№ 096

Jäämurdmisteenus!

Icebreaking service!

Jäämurde nõuded laevadele Pärnu sadamas on tühistatud

Ice breaking requirements for ships in Pärnu sadam have been cancelled

kaart: 305 (INT 1215), 516 (INT 1271), 632 (INT 1127), 780, 977 (INT 1350)
tühistada: [NtM № 072\(T\)/03-2021](#)

- chart

- cancel

№ 097

064-21

Japsi kalasadam

Japsi kalasadam

Muuta kaide numbrid, vaata [Lisa 3](#)

Substitute berth numbers, see [Supplement 3](#)

58°23'20.44"N 024°29'13.40"E
977 (INT 1350)

kaart:

- chart

Eesti merekaardid 3. osa, lk:

62

- page, Charts of Estonia Vol 3

Siseveed / Inland waters

Teadaandeid ei ole

No notices

Navigatsioonikaartidelt puuduvate, kuid laevaliiklusele ohtlike uute takistuste avastamisel Eesti vetes (vrakid, kivid, madalad, erinevused sügavustes jms.), aga samuti kõigist mitte korras olevatest või kohalt triivinud navigatsioonimärkidest palume informeerida Transpordimetit (e-kiri navinfo@transpordiamet.ee).

If any new unknown obstructions dangerous to navigation (wrecks, stones, banks, different depths etc), not shown on the charts, are discovered in the waters of Estonia, as well as not in order or off station aids to navigation, please inform Estonian Transport Administration (e-mail navinfo@transpordiamet.ee).

Teadmiseks

Uus kaardinull BSCD2000 – Baltic Sea Chart Datum 2000

1. jaanuaril 2018 läks Eesti üle Euroopa ühtsele kõrgussüsteemile, milleks on Euroopa vertikaalne referentssüsteem (EVRS) ehk Amsterdami null (Normaal Amsterdams Peil, NAP), kaartidel kannab see nime **Baltic Sea Chart Datum 2000**.

Alates 1. jaanuarist 2018 koostatavad navigatsioonikaardid valmivad uue kõrgussüsteemi andmetega ning viitavad uuele kaardinullile – BSCD2000.

Kõikide navigatsioonikaartide üleviimine uuele kõrgussüsteemile on aeganõudev protsess. Selle aja jooksul on kahes kõrgussüsteemis kaardid paralleelselt kasutuses. Navigeerimisel vähese kiilualuse vabavee korral on väga oluline jälgida, mis on kaardil kasutatud kaardinull ja reaalne veetase antud hetkel.

Link - <https://veeteedeamet.ee/et/amsterdami-null>

For information

New vertical chart datum BSCD2000 - Baltic Sea Chart Datum 2000

On 01 January 2018, the common European height system EVRS (European Vertical Reference System) also known as Amsterdam Ordnance Datum (*Normaal Amsterdams Peil*, NAP) was adopted in Estonia, on charts it will be marked as **Baltic Sea Chart Datum 2000**.

The new navigational charts compiled starting from 01 January 2018 will give the data in accordance with the new height system and refer to the new vertical chart datum – BSCD2000.


Introducing the new height system on all navigational charts is a time-consuming process. During that period, navigational charts in the old and the new height system will be used simultaneously. It is extremely important therefore to consider both the zero point on the chart and the actual water level while navigating in areas with small under keel clearance.

Link - <https://veeteedeamet.ee/en/height-system-eh2000-now-used-estonia>

Lisa - 1 - Supplement

TEADAANDED
MEREMEESTELE
NOTICES TO MARINERS

Teade - 085 - Notice
№ 5-2021





Teade - 091 - Notice

Nasva sadam



(R Lts)

S

(R Lts)

 $+ (17)$

Linnarahu

fS

17

 $\mathbb{Z}(19)$ $\ddot{+}(2)$

27

 $\frac{1}{1}$

(19)

14

 $(10) +$ 

7

5

12

 O_2

0.

04

 (O_2) $+ (0, 0)$ 2_1

18

3

34

 $2g$

36

51

42

 3_2 R 2_3
$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

(19

24

2-

38

TEADAANDED
MEREMEESTELE
NOTICES TO MARINERS

Teade - 097 - Notice
№ 5-2021

Silla Rear
Flso.R.6s2M

OrWor

Silla Front
Flso.R.2s2M

OrWor

