

No. 6 – 2005

Tedaanded 63 – 81

seisuga 01. 06. 2005



TEADAANDED MEREMEESTELE ***NOTICES TO MARINERS***

Väljaandja: Veeteede Amet
Hüdrograafia ja Navigatsiooni-
märgistuse teenistus
Navigatsiooniteabe talitus

Published by Estonian Maritime Administration
Aids to Navigation and Hydrography Division
Navigational Information Section

Address:
Valge 4
11413 Tallinn
Estonia

Tel.: (+372) 6 205 640
(+372) 6 205 641
Faks: (+372) 6 205 606
e-mail: navinfo@vta.ee
<http://adam.vta.ee/teenused/tm/index.html>

ISSN 1736-2407

1) Koordinaadid on antud WGS-84 süsteemis.
Positions are given in WGS-84.

2) Teadaande numbrile järgnev (T) 'temporary' viitab ajutisele teada-
andele. Kui selle kehtivusaega ei ole kohe märgitud, antakse selle tühis-
tamiseks uus teadaanne.

Teadaande numbrile järgnev (P) 'preliminary' viitab eelteatele, mis
kehtima hakkab alles pärast vastava teate avaldamist.

*Temporary notices – indicated by (T) after notice number – will be
cancelled by special notice if not indicated otherwise.*

*Preliminary notices – indicated by (P) after notice number – will be
in force after notice in print.*

3) Tulesektorite kraadid on antud IMO (International Maritime Organi-
sation) standardi järgi: merelt vaadatuna, päripäeva 000°- 360°.

Liitsihtide suunad – merelt maale.

*Light sectors correspond to IMO standard: from seaward, clockwise
000°- 360°. Bearings of the leading lines are given from seaward.*

4) INT No – International Number of Light

5) INT1 – Rahvusvaheline standard: Leppemärgid merekaartidel.

*International Symbols, Abbreviations and Terms
used on Charts*

I Üldinfo

General information

No. 63(T)

Soome laht.

Gulf of Finland.

Suursalme kanal Aegna ja

Suursalm channel between

Kräsuli vahel on laevaliikluseks

Aegna and Kräsuli islands is

ajutiselt suletud järgmistele punktide

temporarily closed for navigation

vahel:

between the following positions:

1) 59° 34.8' N 024° 47.6' E 2) 59° 34.4' N 024° 46.5' E

Puudub ujuvmärgistus.

Floating nav.aids are missing.

Kaardid nr. 507 (INT 1267), 610, 925 *Charts*

Kaardialbumi 1.osa lk 11 / *Chart Collection Vol 1 p. 11*

Veeteede Ameti väljaannete
 - Eesti merekaardid
 - Meremärgid, 2004
 - Leppemärgid INT 1
 - Teadaanded meremeestele
 edasimüügiga tegelevad
 a) OÜ GOTTA *GOTTA Ltd*
 10142 Tallinn, Toompuiestee 9 - 1
 tel. (+372) 646 0650 phone
 faks (+372) 646 0651 fax

The editions issued by EMA
 - Estonian Charts
 - List of Lights, 2004
 - Symbols INT 1
 - Notices to Mariners
 are available at
 b) OÜ BELGEI *BELGEI Ltd*
 10416 Tallinn, Nõlva 4
 tel/faks (+372) 660 2999 phone/fax

II Kaardi korrektuur *Correction of Charts*

Kaardi nr. <i>Chart No</i>	TM <i>Notice</i>
504 (INT 1266)	64
507 (INT 1267)	64
509 (INT 1268)	66
513 -	65, 67, 72, 73, 74, 75, 76
515 (INT 1270)	65, 72, 77, 78
608	64
610	64
616	68
618	69
621	70, 74, 75
622	65, 72, 73, 74, 75, 76
624	77, 78
650	79
652	80
653	81
744	71
752	65, 72, 73, 74, 75, 76
820	64
856	65, 72

Kaardialbumi 1.osa / *Chart Collection Vol 1* 64

Kaardialbumi 2.osa / *Chart Collection Vol 2* 65, 72, 73, 74, 75, 76

Kaardialbumi 3.osa / *Chart Collection Vol 3* 65, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78

Soome laht / Gulf of Finland

No. 64

Muuga laht.

Muuga sõeterminal.

Muuga Bay.

Muuga Coal Terminal.

- 1) Lisada lõunapoi (Est.nr.167) Insert S light buoy into psn
 $Q(6)+LFI\ W\ 15s\ 3M$
UUS! 59° 30.430'N 024° 59.806'E **NEW!**
- 2) Lisada põhjapoi (Est.nr.168) Insert N light buoy into psn
 $Q\ W\ 3M$
UUS! 59° 30.061'N 025° 00.028'E **NEW!**
- 3) Lisada vasaku külje poi Insert port-hand light buoy
 (Est.nr.173) into position
 $FI\ R\ 3s\ 3M$
UUS! 59° 30.458'N 024° 58.650'E **NEW!**
- 4) Lisada parema külje poi Insert starboard-hand light
 (Est.nr.174) buoy into position
 $FI\ G\ 3s\ 3M$
UUS! 59° 30.355'N 024° 58.592'E **NEW!**
- 5) Lisada vasaku külje poi Insert port-hand light buoy
 (Est.nr.177) into position
 $FI\ R\ 3s\ 3M$
UUS! 59° 30.375'N 024° 59.210'E **NEW!**
- 6) Lisada parema külje poi Insert starboard-hand light
 (Est.nr.178) buoy into position
 $FI\ G\ 3s\ 3M$
UUS! 59° 30.277'N 024° 59.130'E **NEW!**
- 7) Lisada vasaku külje poi Insert port-hand light buoy
 (Est.nr.179) into position
 $FI\ R\ 3s\ 3M$
UUS! 59° 30.340'N 024° 59.565'E **NEW!**
- 8) Lisada parema külje poi Insert starboard-hand light
 (Est.nr.180) buoy into position
 $FI\ G\ 3s\ 3M$
UUS! 59° 30.194'N 024° 59.688'E **NEW!**

Kaardid nr. 504 (INT 1266), 507 (INT 1267), 608, 610, 820 *Charts*
 Kaardialbumi 1.osa lk 9, 10 / *Chart Collection Vol 1 pages 9, 10*

Lääne-Eesti rannikumeri / West-Estonian coastal waters

No. 65

Soela väin. Sõru liitsiht.

Soela Strait. Sõru ldg.line.

A. Alumine tule torn (Est.nr. 701)

Front lighthouse (INT 3721).

Parandada tule nähtavus-
ulatuseks 6M

Amend light visibility to 6M.

Q W 6M

58° 42.06' N 022° 29.54' E

B. Ülemine tule torn (Est.nr. 702)

Rear lighthouse (INT 3721.1)

Parandada tule nähtavus-
ulatuseks sektorites:

Amend light visibility in sectors
to

W= 6M, R= 3M, G= 3M

W= 6M, R= 3M, G= 3M

Iso WRG 4s 6/3M

58° 42.24' N 022° 29.15' E

Kaardid nr. 513, 515 (INT 1270), 622, 752, 856 *Charts*

Kaardialbumi 2.osa lk 13, 13B, 14, 15

Chart Collection Vol 2 pages 13, 13B, 14, 15

Kaardialbumi 3.osa lk 14, 14B / *Chart Collection Vol 3 pages 14, 14B*

No. 66

Kaardi nr. 509 (INT1268) korrektuur

Correction to Chart No 509

Kustutada soovitatavad laevateed

Delete recommended tracks

(INT1 IM4) järgmiste punktide vahel:

between the positions:

180° - 000°

1) 59° 06.39'N 022° 48.30'E 2) 59° 03.81'N 022° 48.31'E

116.9° - 296.9°

1) 59° 03.81'N 022° 48.31'E 2) 59° 02.08'N 022° 54.99'E

No. 67

Kaardi nr. 513 korrektuur

Correction to Chart No 513

A. Kustutada soovitatavad laevateed

Delete recommended tracks

(INT1 IM4) järgmiste punktide vahel:

between the positions:

128° - 308°

1) 58° 50.15'N 023° 15.31'E 2) 58° 47.40'N 023° 22.10'E

168° - 348°

1) 58° 47.40'N 023° 22.10'E 2) 58° 42.55'N 023° 24.08'E

180° - 000°

1) 59° 06.39'N 022° 48.30'E 2) 59° 03.81'N 022° 48.31'E

116.9° - 296.9°

1) 59° 03.81'N 022° 48.31'E 2) 59° 02.08'N 022° 54.99'E

TEADAANDED MEREMEESTELE No. 6 – 2005

120.5° - 300.5°

1) 58° 56.42'N 023° 06.96'E 2) 58° 54.89'N 023° 12.02'E

B. Lisada soovitatav laevatee (INT1 Insert recommended track
IM4) järgmiste punktide vahele: (INT1 IM4) into positions:**123° - 303°**

1) 58° 56.68'N 023° 06.68'E 2) 58° 54.89'N 023° 12.02'E

No. 68**Kaardi nr. 616 korrektuur****Correction to Chart No 616**A. Kustutada soovitatavad laevateed Delete recommended tracks
(INT1 IM4) järgmiste punktide vahel: between the positions:

128° - 308°

1) 58° 50.15'N 023° 15.31'E 2) 58° 48.00'N 023° 20.60'E

116.9° - 296.9°

1) 59° 03.75'N 022° 50.00'E 2) 59° 02.08'N 022° 54.99'E

120.5° - 300.5°

1) 58° 56.42'N 023° 06.96'E 2) 58° 54.89'N 023° 12.02'E

B. Lisada soovitatav laevatee (INT1 Insert recommended track
IM4) järgmiste punktide vahele: (INT1 IM4) into positions:**123° - 303°**

1) 58° 56.68'N 023° 06.68'E 2) 58° 54.89'N 023° 12.02'E

No. 69**Kaardi nr. 618 korrektuur****Correction to Chart No 618**Kustutada soovitatavad laevateed Delete recommended tracks
(INT1 IM4) järgmiste punktide vahel: between the positions:

180° - 000°

1) 59° 06.39'N 022° 48.30'E 2) 59° 03.81'N 022° 48.31'E

116.9° - 296.9°

1) 59° 03.81'N 022° 48.31'E 2) 59° 02.08'N 022° 54.99'E

No. 70**Kaardi nr. 621 korrektuur****Correction to Chart No 621**Kustutada soovitatavad laevateed Delete recommended tracks
(INT1 IM4) järgmiste punktide vahel: between the positions:

128° - 308°

1) 58° 50.15'N 023° 15.31'E 2) 58° 47.40'N 023° 22.10'E

168° - 348°

1) 58° 47.40'N 023° 22.10'E 2) 58° 42.55'N 023° 24.08'E

No. 71**Kaardi nr. 744 korrektuur****Correction to Chart No 744**

A. Kustutada soovitatavad laevateed Delete recommended tracks
(INT1 IM4) järgmiste punktide vahel: between the positions:

128° - 308°

1) 58° 50.15'N 023° 15.31'E 2) 58° 47.75'N 023° 16.30'E

120.5° - 300.5°

1) 58° 56.42'N 023° 06.96'E 2) 58° 54.89'N 023° 12.02'E

B. Lisada soovitatav laevatee (INT1 Insert recommended track
IM4) järgmiste punktide vahele: (INT1 IM4) into positions:

123° - 303°

1) 58° 56.68'N 023° 06.68'E 2) 58° 54.89'N 023° 12.02'E

Saaremaa rannikumeri / Saaremaa coastal waters**No. 72****Soela veetee.****Soela fairway.**

1) Parandada Soela teljepoi
(Est.nr. 695) asukohaks

Move Soela safe water buoy
from 58°41.44'N 022°24.20'E to

LFI W 10s

58° 41.389'N 022° 24.216'E

2) Lisada uus vasaku külje tooder Insert new port-hand spar buoy
(Est.nr. **3113**) asukohta into position

UUS! 58° 41.446'N 022° 30.141'E **NEW!**

3) Lisada uus parema külje tooder Insert new starboard-hand spar
(Est.nr. **3114**) asukohta buoy into position

UUS! 58° 41.411'N 022° 30.134'E **NEW!**

4) Lisada uus vasaku külje tooder Insert new port-hand spar buoy
(Est.nr. **3115**) asukohta into position

UUS! 58° 41.445'N 022° 30.521' **NEW!**

5) Lisada uus vasaku külje tooder Insert new port-hand spar buoy
(Est.nr. **3116**) asukohta into position

UUS! 58° 41.452'N 022° 30.835'E **NEW!**

6) Parandada parema külje toodri Move starboard-hand spar buoy
(Est.nr. 3118) asukohaks from 58°41.42'N 022°30.90'E to

58° 41.418'N 022° 30.852'E

7) Parandada parema külje toodri Move starboard-hand spar buoy
(Est.nr. 3119) asukohaks from 58°41.39'N 022°30.99'E to

58° 41.396'N 022° 30.993'E

TEADAANDED MEREMEESTELE No. 6 – 2005

- 8) Parandada vasaku külje toodri Move port-hand spar buoy from
(Est.nr. 3120) asukohaks 58° 41.46'N 022° 30.94'E to
58° 41.458'N 022° 30.969'E
- 9) Lisada uus vasaku külje tooder Insert new port-hand spar buoy
(Est.nr. **3121**) asukohta into position
UUS! 58° 41.428'N 022° 31.044'E **NEW!**
- 10) Parandada parema külje poi Move starboard-hand buoy from
(Est.nr. 704) asukohaks 58° 41.25'N 022° 31.27'E to
58° 41.262'N 022° 31.270'E
- 11) Lisada uus vasaku külje poi Insert new port-hand buoy
(Est.nr. **706**) asukohta into position
UUS! 58° 41.128'N 022° 31.688'E **NEW!**
- 12) Lisada uus parema külje poi Insert new starboard-hand buoy
(Est.nr. **707**) asukohta into position
UUS! 58° 41.093'N 022° 31.622'E **NEW!**
- 13) Parandada parema külje toodri Move starboard-hand spar buoy
(Est.nr. 3135) asukohaks from 58° 40.63'N 022° 32.74'E to
58° 40.569'N 022° 32.764'E
- 14) Parandada vasaku külje toodri Move port-hand spar buoy from
(Est.nr. 3124) asukohaks 58° 40.12'N 022° 34.21'E to
58° 40.441'N 022° 33.184'E
- 15) Parandada parema külje toodri Move starboard-hand spar buoy
(Est.nr. 3123) asukohaks from 58° 40.13'N 022° 33.68'E to
58° 40.107'N 022° 33.771'E
- 16) Parandada vasaku külje toodri Move port-hand spar buoy from
(Est.nr. 3125) asukohaks 58° 39.72'N 022° 35.72'E to
58° 40.045'N 022° 34.183'E

Kaardid nr. 513, 515 (INT 1270), 622, 752, 856 *Charts*

Kaardialbumi 2.osa lk 13, 13B / *Chart Collection Vol 2 pages 13, 13B*

Kaardialbumi 3.osa lk 14, 14B / *Chart Collection Vol 3 pages 14, 14B*

No. 73

Triigi sadam.

Triigi harbour.

- 1) Tühistada Triigi kivi idatooder Delete E spar buoy in psn
(Est. nr. 3147) asukohas
58° 35.91' N 022° 43.25' E
- 2) Lisada uus parema külje tooder Insert new starboard-hand spar
(Est.nr. **3147**) asukohta buoy into position
UUS! 58° 35.815'N 022° 43.385'E **NEW!**

Kaardid nr. 513, 622, 752 *Charts*

Kaardialbumi 2.osa lk 13, 13B / *Chart Collection Vol 2 pages 13, 13B*

Kaardialbumi 3.osa lk 14, 14B / *Chart Collection Vol 3 pages 14, 14B*

No. 74**Hiiu väina veetee.**

- 1) Lisada uus teljepoi (Est.nr.**708**)
asukohta

*LFI W 10s***UUS!** 58° 39.528'N 022° 35.150'E **NEW!**

- 2) Lisada uus teljepoi (Est.nr.**709**)
asukohta

*LFI W 10s***UUS!** 58° 39.605'N 022° 42.513'E **NEW!**

- 3) Tühistada teljetooder
(Est.nr. 3126) asukohas

Delete safe water spar buoy
in position

58° 38.65' N 022° 41.05' E

- 4) Parandada teljetoodri
(Est.nr. 3128) asukohaks

Move safe water spar buoy from
58°39.53'N 022°51.18'E to

58° 40.302'N 022° 51.010'E

- 5) Parandada teljetoodri
(Est.nr. 3129) asukohaks

Move safe water spar buoy from
58°40.44'N 023°00.51'E to

58° 40.908'N 022° 58.513'E

- 6) Tühistada teljetooder
(Est.nr. 3130) asukohas

Delete safe water spar buoy
in position

58° 41.22' N 023° 06.87' E

- 7) Tühistada teljetooder
(Est.nr. 3131) asukohas

Delete safe water sapr buoy
in position

58° 41.78' N 023° 11.62' E

- 8) Lisada uus Viinakari lõunatooder
(Est.nr. **3131**) asukohta

Insert new Viinakari S spar buoy
into position**UUS!** 58° 42.614'N 023° 10.212'E **NEW!**

- 9) Lisada uus teljepoi (Est.nr.**746**)
asukohta

Insert new safe water light buoy
into position*LFI W 10s***UUS!** 58° 42.039'N 023° 12.753'E **NEW!**

- 10) Tühistada teljetooder
(Est.nr. 3241) asukohas

Delete safe water spar buoy
in position

58° 42.22' N 023° 16.06' E

Kaardid nr. 513, 621, 622, 752 *Charts*Kaardialbumi 2.osa lk 10, 11, 13 / *Chart Collection Vol 2 p.10, 11, 13*Kaardialbumi 3.osa lk 14 / *Chart Collection Vol 3 page 14*

No. 75**Hiiu väina veetee.**

A. Lisada 2kbt laiune soovitatav laevatee järgmiste teljepunktide vahele:

89° - 269°

1) 58° 39.53'N 022° 35.15'E 2) 58° 39.61'N 022° 42.51'E

81° - 261°

1) 58° 39.61'N 022° 42.51'E 2) 58° 42.04'N 023° 12.75'E

Hiiu väin fairway.

Insert recommended track, with the width of 2 cables, between the following psns:

B. Tühistada soovitatavad laevateed järgmiste teljepunktide vahel:

Delete recommended tracks between the positions:

106° - 286°

1) 58° 39.53'N 022° 35.15'E 2) 58° 38.65'N 022° 41.05'E

80° - 260°

1) 58° 38.65'N 022° 41.05'E 2) 58° 39.25'N 022° 47.75'E

81.7° - 261.7°

1) 58° 39.25'N 022° 47.75'E 2) 58° 39.80'N 022° 55.10'E

76.2° - 256.2°

1) 58° 39.80'N 022° 55.10'E 2) 58° 40.50'N 023° 00.55'E

76.5° - 256.5°

1) 58° 40.50'N 023° 00.55'E 2) 58° 41.55'N 023° 09.70'E

79.5° - 259.5°

1) 58° 41.55'N 023° 09.70'E 2) 58° 42.20'N 023° 16.70'E

Kaardid nr. 513, 621, 622, 752 *Charts*

Kaardialbumi 2.osa lk 10, 11, 13 / *Chart Collection Vol 2 p. 10, 11, 13*

Kaardialbumi 3.osa lk 14 / *Chart Collection Vol 3 page 14*

No. 76

Tühistada soovitatavad laevateed järgmiste teljepunktide vahel:

Delete recommended tracks between the positions:

3,7° - 183.7°

1) 58° 39.83'N 022° 45.34'E 2) 58° 39.02'N 022° 45.24'E

179.5° - 359.5°

1) 58° 38.84'N 022° 43.39'E 2) 58° 35.64'N 022° 43.43'E

Kaardid nr. 513, 622, 752 *Charts*

Kaardialbumi 2.osa lk 13 / *Chart Collection Vol 2 page 13*

Kaardialbumi 3.osa lk 14 / *Chart Collection Vol 3 page 14*

No. 77

Asendada veepealne vrakk
(INT1 IK24) veealuse vrakiga
(INT1 IK28) asukohas

Substitute INT1 symbol IK28
(wreck, depth unknown) for
symbol IK24 (wreck at the level)
in position

58° 30.77' N 021° 59.96' E

Kaardid nr. 515 (INT 1270), 624 *Charts*

Kaardialbumi 3.osa lk 10, 12 / *Chart Collection Vol 3 pages 10, 12*

No. 78

Lisada veepealne vrakk
(INT1 IK24) asukohta

Insert wreck at the level
(INT1 IK24) into position

58° 29.977' N 022° 08.398' E

Kaardid nr. 515 (INT 1270), 624 *Charts*

Kaardialbumi 3.osa lk 10, 12, 13 / *Chart Collection Vol 3 p. 10, 12, 13*

Siseveed / Inland waters**No. 79****Kaardi nr. 650 korrektuur****Correction to Chart No 650**

A. Lisada sügavused:

Insert depths:

1) 4,2m (INT1 II10+IK1)
asukohta

4,2m (INT1 II10+IK1)
into position

58° 59.23' N 027° 41.24' E

2) 1,2m (INT1 II10+IK1)
asukohta

1,2m (INT1 II10+IK1)
into position

58° 59.14' N 027° 43.47' E

B. Lisada veealused kivid:

Insert underwater rocks:

1) 4,9m (INT1 IK14.2)
asukohta

4,9m (INT1 IK14.2)
into position

58° 58.82' N 027° 41.66' E

2) 3,9m (INT1 IK14.2)
asukohta

3,9m (INT1 IK14.2)
into position

58° 58.95' N 027° 42.21' E

No. 80**Kaardi nr. 652 korrektuur****Correction to Chart No 652**

A. Kustutada sügavus 4,6m

Delete depth 4,6m in psn

58° 25.36' N 027° 19.63' E

B. <u>Lisada</u> veealused kivid:	<u>Insert</u> underwater rocks
1) 3,9m (INT1 IK14.1)	3,9m (INT1 IK14.1)
asukohta	into position
58° 25.33' N	027° 19.64' E
2) 3,6m (INT1 IK14.1)	3,6m (INT1 IK14.1)
asukohta	into position
58° 26.12' N	027° 19.67' E

No. 81

Kaardi nr. 653 korrektuur

Correction to Chart No 653

A. <u>Kustutada</u> sügavus 4,6m	<u>Delete</u> depth 4,6m in psn
58° 25.36' N	027° 19.63' E
B. <u>Lisada</u> veealused kivid:	<u>Insert</u> underwater rocks
1) 3,9m (INT1 IK14.1)	3,9m (INT1 IK14.1)
asukohta	into position
58° 25.33' N	027° 19.64' E
2) 3,6m (INT1 IK14.1)	3,6m (INT1 IK14.1)
asukohta	into position
58° 26.12' N	027° 19.67' E
C. <u>Lisada</u> sügavus 1,9m	<u>Insert</u> depth 1,9m (INT1 II10+
(INT1 II10+IK1) asukohta	IK1) into position
58° 24.40' N	027° 19.78' E
D. <u>Lisada</u> järgmised tulepoid:	<u>Insert</u> the following light buoys:
1) Uhtinina läänepoi	Uhtinina W buoy into psn
Q(9) W 15s	
58° 22.60' N	027° 25.48' E
2) Eesti Väravate põhjapoi	N buoy into position
Q W	
58° 21.91' N	027° 26.61' E
3) Eesti Väravate lõunapoi	S buoy into position
Q(6)+LFI W 15s	
58° 21.93' N	027° 27.92' E
4) Eesti Väravate läänepoi	W buoy into position
Q(9) W 15s	
58° 21.58' N	027° 28.78' E
E. <u>Lisada</u> "leek" (INT1 IP11.1)	<u>Insert</u> "flame" (INT1 IP11.1)
järgmiste tulepoide juurde:	to the following light buoys:
1) Praaga teljepoi	Praaga safe water buoy
LFI W 10s	
58° 26.69' N	027° 17.22' E

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 2) Mehikoorma läänepoi | Mehikoorma W buoy |
| Q(9) W 15s | |
| 58° 13.26' N | 027° 29.00' E |
| 3) Linte läänepoi | Linte W buoy |
| Q(9) W 15s | |
| 58° 10.10' N | 027° 32.54' E |
| 4) Salusaare läänepoi | Salusaare W buoy |
| Q(9) W 15s | |
| 58° 07.13' N | 027° 35.38' E |

III “Meremärgid Eesti vetes” (2004) korrektuur

Correction to List of Lights in Estonian Waters (2004)

Lk / page 41

- | | |
|--------|---|
| 701 | SÕRU liitsihi alumine tuletorn |
| | Veerg 6. <u>Parandada</u> tule nähtavusulatuseks 6M |
| 3721 | SÕRU ldg.l. front lighthouse |
| | Column 6. <u>Amend</u> light visibility to 6M |
| 702 | SÕRU liitsihi ülemine tuletorn |
| | Veerg 6. <u>Parandada</u> tule nähtavusulatuseks sektorites |
| | W= 6M, R= 3M, G= 3M |
| 3721.1 | SÕRU ldg.l. rear lighthouse |
| | Column 6. <u>Amend</u> light visibility in sectors to |
| | W= 6M, R= 3M, G= 3M |

Merekaartidelt puuduvate, kuid laevaliiklusele ohtlike uute takistuste avastamisel Eesti vetes, (vrakid, kivid, madalikud, erinevused sügavustes jms.) aga samuti kõigist mitte korras olevatest või kohalt nihkunud meremärkidest palume informeerida Veeteede Ametit. (Vt. Navigatsiooniline teade)

If any new unknown obstructions dangerous to navigation (wrecks, stones, banks, different depths, unlit or damaged beacons, floating objects etc) are discovered in the waters of Estonia, not shown on the charts or in the navigational manuals, please inform Estonian Maritime Administration. (See Navigational Note)

NAVIGATSIOONILINE TEADE NAVIGATIONAL NOTE

Kuupäev / Date

.....
(laeva või teate saatja nimi / *Name of the ship or sender*)

.....
(saatja aadress / *Address of sender*)

.....
(tel. / fax No.)

Objekt, millest teatatakse
Subject

Asukoht . Laius Pikkus
Position. Latitude Longitude

Kasutatud merekaart (Nr., väljalaske aasta)
Chart (No, Edition dated)

Viimane "Teadaanded Meremeestele", mis olemas
Latest Edition of Notices to Mariners held

Teade:
Details:

Teate saatja allkiri / *Signature of sender*

Teade tuleb saata Veeteede Ameti Navigatsiooniteabe talitusele:
Note must be sent to the Navigational Information Section of Estonian Maritime Administration:

Valge 4, 11413 TALLINN
Tel.: (372) 6 205 640
Faks: (372) 6 205 606
E-mail: navinfo@vta.ee