

Piirdesüsteemi dokumentide kooskõlastamine

Mis dokumendid tuleb esitada?

[Määrus nr 74 „Tee-ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord“](#)

1. Deklaratsioon
2. Sertifikaat või katseprotokoll
3. Kasutusjuhend
 - Tootejoonised

1. Deklaratsioon

Kas tootel on harmoneeritud standard?

- **Jah** - [Toimivusdeklaratsioon](#) (DoP) ja sertifikaat
Põrkepiirded (EVS-EN 1317-2), pörkeleevendid (EVS-EN 1317-3)
- **Ei** - [Vastavusdeklaratsioon](#) ja katseprotokoll
Terminalid, üleminekud (EVS-EN 1317-4)

Deklaratsioon peab olema **eesti keeles** ning selle allkirjastab **tootja**.

Deklaratsioon on aluseks toote sobivuse hindamisel ja kooskõlastamisel ning see dokument tootega vahetult kaasas liikuma ei pea.

Toimivusdeklaratsioon tuleb koostada tee-ehitusmaterjalidele, millel on olemas harmoneeritud ehk ühtlustatud tootestandard. Põrkepiiretele (EVS-EN 1317-2) ja pörkeleevenditele (EVS-EN 1317-3) tuleb esitada toimivusdeklaratsioon. Toimivusdeklaratsiooni nõuded on toodud [Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses nr 305/2011](#).

Vastavusdeklaratsioon esitatakse tee-ehitusmaterjalidele, mis ei ole hõlmatud harmoneeritud tehnilise kirjeldusega või on erand Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 305/2011 artikli 5 mõistes. Sõidukipiirdesüsteemi osadele, näiteks terminalid, üleminekud (EVS-EN 1317-4), tuleb esitada vastavusdeklaratsioon. Vastavusdeklaratsioonile esitatavad nõuded on toodud [§3 punktis 1](#).

Milliseid toote omadusi kontrollida?

Deklareeritud peavad olema kõik minimaalselt nõutud väärtused

- Määrus 74 [lisa](#) punkt 6.5
- [Tellija juhendid](#)
- Lepingu eritingimused

Deklareeritakse toote omadusi, mitte vastavust kehtestatud nõuetele!

Kui projektis või lepingus on veel nõutavaid standardikohaseid kategooriaid, millele toode peab vastama, peavad ka need olema välja toodud ja kontrollitud.

2. Toimivuse püsivuse sertifikaat

Väljastab teavitatud asutus (notified body)

- Sertifikaat on väljastatud tootjale
- Sertifikaadis on määratud tootmistehas, kust toode ka tarnitakse
- Sertifikaadis toodud toote omadused vastavad deklaratsioonile
- Ei pea olema eesti keeles
- Sertifikaadil ei pea olema „CE“ sümbolit
- Alates 2016 CPR, varasemalt CPD

Piirete puhul kasutatakse tõendamissüsteemi I+, kus teavitatud asutus väljastab TOIMIVUSE PÜSIVUSE CERTIFIKAADI (CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE). CE-märgis peab olema tootega kaasas, kas kinnitatuna tootele või pakendile. Kui tootele ei saa paigaldada, siis eraldi tootega kaasas.

2.1 Katseprotokoll terminalidele ja üleminekutele

Terminalide ja üleminekute vastavusdeklaratsioonile lisada kaasa katseprotokoll. Vastavusdeklaratsioonil peab olema akrediteeritud asutuse nimi ja aadress, kui vastavusdeklaratsiooni väljaandmise aluseks on akrediteeritud asutuse poolt koostatud sertifikaat või katseprotokoll.

3. Kasutusjuhend ehk paigaldus- ja hooldusjuhend

- Tootel peab olema [eestikeelne](#) kasutusjuhend
- Kasutusjuhendis toodud toote paigaldusviis või hooldusvajadus võib samuti olla toote sobivuse hindamisel oluline ning määrav
- Toote eeldatava toimivuse tagamiseks tuleb paigaldamisel ja hooldamisel järgida kasutusjuhendit ning lubatud ei ole paigaldusjuhiseid kõrvalekalde

Toote kasutusjuhendi alusel hinnatakse ka toote sobivust esitatud nõuetele, näiteks füüsilised omadused, hooldusvajadus jne. Korrektne ja arusaadav kasutusjuhend on väga oluline ka piirdesüsteemide paigaldamiseks ning hooldamiseks, mis aitab tagada süsteemi ootuspärase toimimise kogu ekspluatatsiooni jooksul.

Toote vastuvõtmine

- Saateleht tõendamaks toote tarnimist tootja tehasest
- Kontrollida tarnitud toote vastavust kooskõlastatud tootega
- Toote kompleksus ja detailid vastavad paigaldusjuhendile
- Dokumenteerida toote CE-märgis (kui kohaldub)
- Paigaldatud piirdel andmesildid

CE-märgis peab olema tootega kaasas, kas kinnitatuna tootele või pakendile. Teepiirdesüsteemide puhul paigaldatakse CE-märgis valdavalt tootepartii kauba pakendile ning CE märgiseid ei kanta süsteemi üksikosadele, näiteks piirde postidele või lattidele.

Toote vastuvõtmisel tuleks Tellija esindajal dokumenteerida tootepartiiga kaasas olnud CE-märgis, kontrollida tarnitud toote vastavust kooskõlastatud tootega ning tuvastada toote õiguspärane päritolu saatelehtedelt. Toote vastavust kinnitavalt tootjalt peab olema tarnitud ka vastavas mahus tooteid. See aitab vähendada sertifitseerimata toodete kasutamist olukorras, kus sertifikaadihoidjalt tellitakse väiksemas koguses materjale kui seda tegelikult paigaldatakse.

Toote kompleksust ja paigalduskvaliteeti on võimalik kontrollida tootja kasutusjuhendi abil. Oluline on jälgida, et ka paigaldatavad lisadetailid oleksid dokumentides kirjeldatud tehniliste lahenduste sobivuse kontrollimiseks. Näiteks piirdele paigaldatavate tähispostide või helkurite kinnituslahendused.

Paigaldaja kinnitab paigaldusjärgselt põrkepiirde tagumisele küljele andmesildi, mille järgi on võimalik eksploatatsiooni käigus tuvastada piirde tootja, toote nimi, piirde tüüp, paigaldaja ja paigaldamise aeg.