

 TRANSPORDIAMET	TRANSPORDIAMETI JUHTIMISSÜSTEEM		
	ADR RAHVUSVAHELISE TUNNISTUSE TÄITMISE JUHEND		
	Koostamise aeg: 29.03.2023	Koostaja: Transpordiamet	1/6

SISUKORD

Sissejuhatus.....	1
1. Tunnistuse number (ADR tunnistuse nr).....	2
2. Sõiduki tootja (Mark)	2
3. Sõiduki VIN kood (tehasetähis) (VIN kood).....	2
4. Sõiduki registreerimismärk (reg.märk)	2
5. Omaniku, operaatori või vedaja nimi (ärinimi) ja ametlik aadress (vedaja nimi ja vedaja aadress). 2	
6. Sõiduki kirjeldus (kategooria).....	2
7. Sõiduki määratlus ADR 9.1.1.2. kohaselt (veoki määratlus).....	2
8. Aeglustisüsteem (aeglustisüsteem)	3
9. Püsipaagi(paakide)/mahutikogumi(te) kirjeldus.....	3
10. Veoks lubatud ohtlikud veosed.....	4
10.1 EX/II või EX/III sõiduki korral.....	4
10.2 Paakveok/mahutikogumiga sõiduki korral tuleb märkida üks kahest võimalikust variandist.....	4
11. Märkused	4
12. Kehvi kuni	4
13. Tunnistuse pikendamine	5
14. Tunnistuse duplikaadi väljastamine	5
15. ARIS2 kuva	5
16. Veoanuma protokoll näidis.....	7
17. Kasutatud kirjandus	8
18. Muudatus juhendmaterjalis.....	8

SÕIDUKI TEATUD OHTLIKE VEOSTE AUTOVEOLE LUBAMISE TUNNISTUSE TÄITMISE JUHEND

SISSEJUHATUS

Käesolev juhend on loodud ADR-sõiduki eriliigilist ülevaatus teostavatele tehnoülevaatajatele eesmärgiga selgitada ADR-sõiduki eriliigilisel ülevaatusel väljastatava sõiduki teatud ohtlike veoste autoveole lubamise tunnistuse täitmist lähtuvalt ADR kokkuleppest.

ADR-sõiduki eriliigilise ülevaatus aluseks on autoveoseadus ning majandus- ja

kommunikatsiooniministri 18.07.2011. a. vastu võetud määrus nr 77 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord“.

1. TUNNISTUSE NUMBER (ADR TUNNISTUSE/DOKUMENDINR)

Tunnistuse number on Transpordiameti väljastatud ADR tunnistuse blanketi vormi number. ARIS2 tunnistuse täitmise vormil kannab nimetust „ADR tunnistuse nr.“.

Tunnistuse number sisestada ülevaatus otsuse tegemise aknas dokumendi numbri lahtrisse (15).

2. SÕIDUKI TOOTJA (MARK)

Sõiduki tootja nimetuseks märgitakse automaatselt sõiduki mark. ARIS2 tunnistuse täitmise vormil on lahter eeltäidetud (nimetus „Mark“).

3. SÕIDUKI VIN-KOOD (TEHASETÄHIS) (VIN KOOD)

Sõiduki VIN-kood (tehasetähis) on ARIS2 tunnistuse täitmise vormil eeltäidetud ja kannab nimetust „VIN-kood“.

4. SÕIDUKI REGISTREERIMISMÄRK (REG.MÄRK)

Sõiduki registreerimismärk on ARIS2 tunnistuse täitmise vormil eeltäidetud ja kannab nimetust „Reg.märk“.

5. OMANIKU, OPERAATORI VÕI VEDAJA NIMI (ÄRINIMI) JA AMETLIK AADRESS (VEDAJA NIMI JA VEDAJA AADRESS)

Ülevaataja sisestab sõiduki omaniku, operaatori või vedaja ärinime ARIS2 tunnistuse täitmise vormil lahtrisse „Vedaja nimi“. Sõiduki omaniku, operaatori või vedaja ametlik aadress sisestada lahtrisse „Vedaja aadress“. Võimalusel lisada aadressile ka sihtnumber (postiindeks).

Sihtnumber on leitav ADR veoanuma kontrolli protokollilt või sihtnumbri otsingust: https://www.omniva.ee/era/sihtnumbrite_otsing.

6. SÕIDUKI KIRJELDUS (KATEGOORIA)

Sõiduki kirjeldus tähendab sõiduki kategooriat ja on ARIS2 tunnistuse täitmise vormil eeltäidetud („Kategooria“).

7. SÕIDUKI MÄÄRATLUS ADR 9.1.1.2. KOHASELT (VEOKI MÄÄRATLUS)

Sõiduki määratlus on nõ sõiduki ADR klass: EX/II, EX/III, FL, AT või MEMU. ADR tunnistuse täitmise vormil kannab nimetust „Veoki määratlus“ (15). Õige(d) ADR klass(id) tuleb ära märkida ülevaatus kontrollkaardil enne ADR tunnistuse vormi avamist.

Sõiduki ADR klassi määramisel lähtuda andmetest, mis on toodud:

- sõiduki andmesildil, või
- registreerimistunnistuse märkuste lahtris, või
- Transpordiameti e-teeninduse sõiduki taustakontrolli „Märkused“ lahtris, või

- eelmisel ADR tunnistusel¹;
- Tootja andmetes¹.

Kui sõiduk vastab FL klassi nõuetele, siis täidab sõiduk ka AT klassi sõiduki nõuded. Sellises olukorras tuleb ära märkida mõlemad sõiduki klassid.

8. AEGLUSTISÜSTEEM (AEGLUSTISÜSTEEM)

- „**Ei ole nõutav**“ tuleb märkida sõidukil, millele ei rakendu aeglustisüsteemi nõuded (näiteks mootorsõidukid, millega ei saa vedada üle 10 tonnise täismassiga haagist või mootorsõidukid, mille täismass on alla 16 tonni või haagised).
- „**Efektiivsus on ADR 9.2.3.1.2. kohaselt piisav veoüksusele täismassiga tonni**“ tuleb märkida sõidukil, millele rakenduvad aeglustisüsteemi nõuded. Tunnistusele tuleb kirjutada autorongi täismass, aga mitte rohkem kui 44 tonni. Mõnes riigis võib registrimass ületada 44 tonni, aga vastavalt E-reegli nr 13 lisa 5 punktile 2.3.1.5, loetakse 44 tonni piisavaks isegi siis kui autorongi kogu täismass on suurem kui 44 tonni. Väärtus 44 tonni ei piira sõiduki kasutamist registreerimistunnistusel toodud registrimassiga.

9. PÜSIPAAGI (PAAKIDE)/MAHUTIKOGUMI(TE) KIRJELDUS²

Püsipaagi/mahuti (anumakogumi) kirjeldus võetakse viimaselt ADR veoanuma kontrollimise protokollilt. Paagi andmete täitmiseks peab olema eelnevalt märgitud ARIS2 kontrollkaardi vormil märkeruut „Paaksõiduk“ (15).

9.1 Paagi tootja

Sisestada ADR veoanuma protokollilt paagi/mahuti valmistaja nimi. ARIS2 tunnistuse täitmise vormil kannab nimetust „Paagi valmistaja“.

9.2 Paaksõiduki / mahutikogumi tüübikinnituse number

Sisestada ADR veoanuma protokollilt paagi/mahuti tüübikinnituse number. ARIS2 tunnistuse täitmise vormil kannab nimetust „Paaksõiduki tüübikinnitus“. Protokollil kasutatakse väljendit „tüübiheakskiit“ või inglise keeles „*type approval*“.

9.3 Paagi tootja sarjanumber / mahutikogumi elementide identifitseerimine

Sisestada ADR veoanuma protokollilt paagi/mahuti seerianumber. ARIS2 tunnistuse täitmise vormil kannab nimetust „Paagi valmistaja sarjanumber“. Protokollil kasutatakse väljendit „tehasenumber“ või inglise keeles „*manufacturing no.*“.

9.4 Tootmise aasta

Sisestada ADR veoanuma protokollilt paagi/mahuti valmistamise aasta. ARIS2 tunnistuse täitmise vormil kannab nimetust „Paagi ehitusaasta“. Protokollil kasutatakse inglise keeles väljendit „*year of manufacture*“.

9.5 Paagi kood vastavalt ADR punktile 4.3.3.1 või 4.3.4.1

Sisestada ADR veoanuma protokollilt paagi/mahuti kood. Protokollil kasutatakse väljendit „tankkood“ või inglise keeles „*tank code according to sub 4.3.3.1 or 4.3.4.1*“.

Iga ADR paak vastab ainult ühe paagi koodi nõuetele (paak on varustatud ainult ühte tüüpi ventiiliga). Paagi topeltkoodidega kasutusloa väljastamine ei vasta ADR-i nõuetele. Kui ADR veoanuma protokollil

¹ Kui andmesildilt või registreerimistunnistuselt ei selgu

on toodud mitu koodi, siis tuleb veenduda, milline on õige info, kontrollides vastavust veoanuma andmesildilt või kasutades selleks ADR kokkuleppe punktides 4.3.3.1. või 4.3.4.1. toodud infot või kontakteerudes ADR veoanuma kontrolli teostanud ettevõttega.

9.6 Erinõuded vastavalt ADR punktile 6.8.4 (kui on nõutav)

Sisestada ADR veoanuma protokollilt TC ja TE erinõuete koodid. Protokollil kasutatakse väljendit „erinõuded“ või inglise keeles „*special provisions according to 6.8.4*“. Andmete täitmist ei nõuta kui punkti 10.2. all on nimetatud vedada lubatud ained.

Uuele ADR tunnistusele ei kirjutata koode TE1, TE2 ja TE15, sest need ei ole enam kasutusel.

10. VEOKS LUBATUD OHTLIKUD VEOSED

Andmed täidetakse ainult EX/II, EX/III, püsipaagiga ja anumakogumiga sõidukitel.

10.1 EX/II või EX/III sõiduki korral

- **„Lubatud klassi 1 veostele, sealhulgas sobivusgrupi J veostele“**

Märkida kui EX/II ja EX/III klassi sõiduki veoseruumis asuvad elektriseadmed on IP65 kaitseklassiga. Vastav märkeruut tähistada ka juhul, kui veoseruumis puuduvad elektriseadmed.

- **„Lubatud klassi 1 veostele, välja arvatud sobivusgrupi J veosed“**

Märkida kui EX/II ja EX/III klassi sõiduki veoseruumis asuvad elektriseadmed ei vasta IP65 kaitseklassile. Veoseruumis asuvad elektriseadmed peavad sellisel juhul vastama IP54 kaitseklassile.

10.2 Paakveok/mahutikogumiga sõiduki korral

Märkida sobiv kahest võimalikust variandist:

- **„Lubatud vedada ainult aineid, mis on lubatud paagi koodi ja mistahes nr 9 all esitatud erisätete kohaselt“** kui punktis 9.5 on toodud paagi kood ja erinõuded (TC ja TE).
- **„Lubatud vedada ainult järgmisi aineid (klass, ÜRO number, vajadusel ära märkida pakendigrupp ja aine tunnusnimetus)“** kui ADR veoanuma protokollis on nimetatud paagis vedada lubatud ained (aineklass, ÜRO kood). Lisada juurde ka pakendigrupp ja aine tunnusnimetus kui need on ADR veoanuma protokollis välja toodud.

11. MÄRKUSED

Märkuste lahtrisse peab sisestama vaakum-jäätmepaagiga sõidukil märkuse „vaakum-jäätmepaak“ koos inglisekeelse tõlkega „*vacuum-operated waste tank-vehicle*“.

Märkuste lahtrisse võib FL või EX/III sõidukile, mis vastab 9.7.9 jao nõuetele, sisestada märkuse „ADR-i jaole 9.7.9 vastav sõiduk“ koos inglisekeelse tõlkega „*Vehicle in compliance with 9.7.9 of ADR*“ paagi järgmise nõutava kontrolli aja (kuu ja aasta).

² Informatsiooni puudumine ei ole tunnistuse mitte väljastamise aluseks. Kui informatsioon puudub, siis täita lahter tärnidega (****).

12. KEHTIV KUNI

ADR tunnistuse või teisiti öeldes ka ADR-sõiduki eriliigilise ülevaatuse kehtivus määratakse kuupäeva täpsusega. Kui ADR ülevaatus on teostatud ühe kuu jooksul pärast või enne viimase ADR ülevaatuse kehtivusaja lõppu, määratakse järgmise ADR ülevaatuse kuupäev viimase ADR ülevaatuse kehtivusaja lõpu kuupäevast arvates.

Väljastaja pitsat (väljastaja tunnuscode) (pitsat) – kontrolli teostanud ülevaataja tunnuscode ja ettevõtte pitsat.

Koht (büroo) – Transpordiameti büroo, mille alla tunnistust väljastav ülevaatuspunkt kuulub.

Kuupäev – ADR tunnistuse väljastamise kuupäev

Allkiri – kontrolli teostanud ülevaataja allkiri.

13. TUNNISTUSE PIKENDAMINE

Tunnistuse pikendamisel tuleb täita olemasoleva tunnistuse tagaküljel olevad lahtrid, kuhu märkida uus kehtivusaeg („kehtivus pikendatud kuni“) ja väljastaja pitsat, koht, kuupäev ja allkiri.

Tunnistuse kehtivuse pikendamisel veenduda, et varasemalt tunnistuse esiküljele kantud info on tõene. Kui info ei ole õige, siis tunnistust ei pikendata ning tuleb väljastada uus tunnistus korrektsete andmetega.

14. TUNNISTUSE DUPLIKAADI VÄLJASTAMINE

Tunnistuse duplikaati taotletakse, kui senine tunnistus on kaotatud, rikutud vms. Sellisel juhul on lubatud väljastada sõidukit kontrollimata tunnistuse duplikaat, mis tuleb täita vastavalt käesolevale juhendile ning mille kehtivusaeg määrata sama nagu see oli senise tunnistuse puhul.

15. ARIS2 KUVA

The screenshot shows a web form titled "ADR:". It contains two rows of checkboxes. The first row has "ADR-kohane:" with a checked checkbox and "Paaksõiduk:" with an unchecked checkbox. The second row is labeled "Veoki määratlus:" and contains five unchecked checkboxes: "EX/II", "EX/III", "FL", "AT", and "MEMU".

Foto 1: Sõiduki ADR-klasside valik ja paaksõiduki märg

The screenshot shows a web form titled "Sisesta otsus (ADR Rahvusvaheline)". It has three input fields: "Otsus:" with a dropdown menu showing "- Vali -", "Dokumendi nr:" with a text box, and "Kehtib kuni:" with a text box. At the bottom right, there are two buttons: "Lisa" and "Katkesta".

Foto 2: ADR-sõiduki eriliigilise otsuse sisestamine, dokumendi number ja kehtivusaeg


Sõiduki ohtlike veoste autoveole lubamise tunnistus

1. ADR tunnistuse nr:	ADR	12. Büroo:	
2. Mark:		12. Pitsat:	
3. VIN kood:		12. Kuupäev:	
4. Reg.märk:		12. Kehtiv kuni:	
6. Kategooria:			
7. Veoki määratlus:	☐ EX/II ☐ EX/III ☐ FL ☐ AT ☐ MEMU		
* 5. Vedaja nimi:		* 5. Vedaja aadress:	
* 8. Aeglustisüsteem:	☐ Ei ole nõutav ☐ Efektiivsus on ADR 9.2.3.1.2. kohaselt piisav veoüksusele täismassiga tonni		
* 9.1. Paagi tootja:		* 9.4. Paagi ehitusaasta:	
* 9.2. Paaksõiduki tüübilikinnitus:		* 9.5. Paagi kood:	
* 9.3. Paagi tootja sarjanumber:		* 9.6. Erinõuded:	
10.1. Kui EX/II või EX/III veok:	☐ lubatud klass 1 veoste, sealhulgas sobivusgrupi J veoste ☐ lubatud klass 1 veoste, välja arvatud sobivusgrupi J veosed		
* 10.2. Kui on paakveok	☐ lubatud paagi koodile ja nr 9 erinõuetele vastavate ainete veoks ☐ lubatud ainult järgmiste ainete veoks (klass, ÜRO number)		
11. Märkused:			

[Tagasi](#)
Trüki
Tagasi

Foto 3: Sõiduki teatud ohtlike veoste autoveole lubamise tunnistuse vormistamise kuva lahtrid 1-12

16. VEOANUMA PROTOKOLLI NÄIDIS

		Inspecta	
☐ RID ☐ SMGS ☐ ADR		Kuupäev / Date: Protokoll nr / Report No	
Omanik / Owner Anuma tüüp / Tank type	Nimi / Name Address / Address Tel / Phone E-post / E-mail Indeks / Zip code		
	Anum / Tank Valmistaja nimi ja riik/ Manufacturer name and country Anuma tunnus / Owner's tanks identification Tehasnumber / Manufacturing No. Valmistamise aasta / Year of manufacture		
	Katse rõhk / Test pressure, bar Töörõhk / Working pressure, bar Temperatuur / Temp, °C Projekteeritud rõhk / Design pressure, bar max min		
	Kogumaht ja sektsioonide mahud / Total volume and compartment volumes, m3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Materjal ja seinapaksus / Material and wallthickness, mm (K-Kere / Shell, PV-Põhjad / Ends, V-Vaheseinad / Partitions, T- Torustik / Piping) K PV V T Tankkood / Tank code according to sub 4.3.3.1 or 4.3.4.1 Erinõuded / Special provisions according to 6.8.4 Joonised ja skeemid / Drawings Eelmine korraline kontroll (aeg/ kontrolli ulatus) / Date and kind of last inspection		
Kontrolli ulatus / Inspection scope ☐ Esmane / Initial ☐ Korraline / Periodic ☐ Vahepealne / Intermediate ☐ Erakorraline / Exceptional Tähistused K- Korras / Accept M- Mittekorras / Not accept O- Mitteasjakohane / Not relevant	Läbiviidud kontrollid / Performed inspections 1. Dokumentatsiooni ülevaatus / Examination of documents 2. Projekti vastavuse hindamine/ Check of the design characteristics 3. Väline kontrollimine / Exterior inspection 4. Sisemine kontrollimine / Interior inspection 5. Survekatse / Pressure test 6. Tiheduse katse / Leak test 7. Torustike katse / Test of piping 8. Vaakum katse / Vacuum testing 9. Veemahu määramine / Determination of water capacity 10. Varustuse kontrollimine / Inspection of service equipment 11. Kaitseadmete kontroll / Inspection of safety valves 12. Anuma raami kontroll/ Inspection of frame 13. Muud ülevaatused ja katsed / Other inspections and tests: Kasutatud manomeetri kalibreerimistunnistuse nr / Pressure gauge calibration certificate No Kontroll on läbiviidud vastavalt EN 12972 / Inspections carried out in accordance with EN 12972		
	Kontrolli otsus / Inspection decision ☐ Vastab nõuetele / Conforms to the requirements. ☐ Ei vasta nõuetele / Does not conform to the requirements. Märkused / Remarks		
	Järgnev kontroll / Next inspection Kontrolli ulatus / Inspection scope vastavalt p./ according to 6.8.2.4.2 vastavalt p./ according to 6.8.2.4.3 Tähtaeg/ Due date Tankkood ja aine klass / Tank code or substance class		
	Asukoht ja kuupäev / Place and date Ekspert / Inspector (nimi, allkiri ja pitsat / name, signature and stamp)		

vorm nr AQ46 09.14

Inspecta Estonia OÜ
 Teaduspargi 8, 12618 Tallinn
 Tel +372 659 9470 Faks +372 659 9479
 estonia@inspecta.com

Kande märged:



TRUST & QUALITY www.inspecta.com

17. KASUTATUD KIRJANDUS

ADR kokkulepe 2023 ja selle lisamaterjalid:

<https://unece.org/transport/standards/transport/dangerous-goods/adr-2023-agreement-concerning-international-carriage>

<https://unece.org/guidelines-telematics-application-standards-construction-and-approval-vehicles-calculation-risks>

18. MUUDATUS JUHENDMATERJALIS

15.12.2023 – juhend tervikuna uuendatud ja lisatud punktid 13.-16.