



TRANSPORDIAMET

# **Eesti lootsiraamat**

## **4. osa Soome laht**

### **4.3 Kaberneeme poolsaarest Narva jõeni**

Uuendatud 01.06.2025


© Transpordiamet  
Kartograafia osakond

Kolmas väljaanne veebruar 2024

Eesti lootsiraamatus on kasutatud Maa-ameti fotosid

Eesti lootsiraamatus on lingitud Joel Tammeti aeropanoraamidele [www.estonia360.ee/sadamad/](http://www.estonia360.ee/sadamad/)

Eesti lootsiraamatu osasid korrigeeritakse vastavalt navigatsiooniteabele, kord kuus  
kodulehekülg: <https://transpordiamet.ee/lootsiraamat>



## KÕRGUSSÜSTEEM

lootsiraamatus näidatud sügavused vastavad Balti 1977. a normaalkõrgussüsteemile BK77 ehk "Kroonlinna nullile", välja arvatud kui on teisiti näidatud (BSCD2000<sup>EH2000</sup>)

alates 2018. a algusest algas üleminek Baltic Sea Chart Datum 2000<sup>EH2000</sup> (EVRS) ehk "Amsterdami nullile"  
<https://transpordiamet.ee/korgussusteem>

## NAVIGATSIOONITEAVE

Veebirakendus Nutimeri

<https://gis.transpordiamet.ee/nutimeri/>

Tallinn Raadio ULL 1, 3, 5, 7, 20, 62, 64, 66 ja KL 3310 kHz kell 02.33, 06.33, 10.33, 14.33, 18.33, 22.33 UTC

Navigatsioonihoiatused Eesti vetes:

<https://gis.transpordiamet.ee/navhoiatused/et.html>

NAVTEX

jaam: Tallinn

tähis: F

sagedus: 518 kHz

eetriajad 00:50, 04:50, 08:50, 12:50, 16:50, 20:50 UTC

[www.o.sjofartsverket.se/en/Maritime-services/Maritime-Traffic-Information/Navigational-Warnings/NAVTEX/](http://www.o.sjofartsverket.se/en/Maritime-services/Maritime-Traffic-Information/Navigational-Warnings/NAVTEX/)

Teadaadend Meremeestele:

<https://transpordiamet.ee/NtM>

Navigatsioonimärgid Eesti vetes:

<https://transpordiamet.ee/listoflights>

Talvine navigatsioon:

[www.transpordiamet.ee/jaamurre-ja-talvine-navigatsioon](http://www.transpordiamet.ee/jaamurre-ja-talvine-navigatsioon)

telefon +3725243842

e-post [winternavigation@transpordiamet.ee](mailto:winternavigation@transpordiamet.ee)

Riigipiir

Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vaheline riigipiir on riikidevahelise läbirääkimise objektiks, seetõttu piir kaartidel on praegu ajutiseks kontrolljooneks

## ETTEKANNE

Häired navigatsioonimärkide töös, ohtlikud olukorrad, õigusrikkumised  
telefon

+3726205665

e-post

[navinfo@transpordiamet.ee](mailto:navinfo@transpordiamet.ee)

Turvaintsident

telefon

+3726205665

e-post

[maritime.security@transpordiamet.ee](mailto:maritime.security@transpordiamet.ee)

## KORREKTUURID

2024.aastal muudetud leheküljed: 9, 18, 19, 21, 24, 33, 46, 47, 50, 53, 54, 55, 57, 65, 66

3. väljaanne

2025

| Kuu  | Lehekülje number |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Kuu |      |
|------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|
|      | 1                | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |     |      |
| I    |                  |   |   |   |   |   |   | ☞ |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     | I    |
| II   |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     | II   |
| III  |                  |   | ☞ |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | ☞  | ☞  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     | III  |
| IV   |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     | IV   |
| V    |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     | V    |
| VI   |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     | VI   |
| VII  |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     | VII  |
| VIII |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     | VIII |
| IX   |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     | IX   |
| X    |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     | X    |
| XI   |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     | XI   |
| XII  |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     | XII  |

| Kuu  | Lehekülje number |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Kuu |    |    |    |    |      |
|------|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|------|
|      | 34               | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |     | 62 | 63 | 64 | 65 | 66   |
| I    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    | I    |
| II   |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    | II   |
| III  |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    | III  |
| IV   |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    | IV   |
| V    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    | V    |
| VI   |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    | VI   |
| VII  |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    | VII  |
| VIII |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    | VIII |
| IX   |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    | IX   |
| X    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    | X    |
| XI   |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    | XI   |
| XII  |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    | XII  |

Kõikidest muudatustest palume teatada: [navinfo@transpordiamet.ee](mailto:navinfo@transpordiamet.ee)

## KORREKTUURID

2024 aastal muudetud leheküljed: 70


3. väljaanne

| 2025 |                  |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |      |
|------|------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|--|--|------|
| Kuu  | Lehekülje number |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |      |
|      | 67               | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | Kuu |  |  |      |
| I    |                  |    |    | ✱  |    |    |    |    |     |  |  | I    |
| II   |                  |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  | II   |
| III  |                  |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  | III  |
| IV   |                  |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  | IV   |
| V    |                  |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  | V    |
| VI   |                  | ✱  | ✱  |    |    |    |    |    |     |  |  | VI   |
| VII  |                  |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  | VII  |
| VIII |                  |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  | VIII |
| IX   |                  |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  | IX   |
| X    |                  |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  | X    |
| XI   |                  |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  | XI   |
| XII  |                  |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  | XII  |

| Kuu  | Lehekülje number |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
|      |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kuu  |
| I    |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I    |
| II   |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II   |
| III  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III  |
| IV   |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV   |
| V    |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V    |
| VI   |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VI   |
| VII  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VII  |
| VIII |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VIII |
| IX   |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IX   |
| X    |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X    |
| XI   |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XI   |
| XII  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XII  |

Kõikidest muudatustest palume teatada: [navinfo@transpordiamet.ee](mailto:navinfo@transpordiamet.ee)

LOOTSIRAAMATU PIIRKONDADE SCHEEM



## MEREPÄÄSTE JA MEREREOSTUS

JRCC Tallinn

valmisolek

ööpäevaringne

kanal/sagedus

VHF-DSC 70 CH

VHF 16 CH

VHF 69 CH

MF-DSC 2187,5 kHz

MF 2182 kHz

kutsung

Tallinn Merevalvekeskus

INMARSAT-C

581492480040

telefon

+3726191224

häirekeskus 112

fax

+3726922501

e-post

[jrcc@politsei.ee](mailto:jrcc@politsei.ee)

### Vabatahtlikud

Eesti Priitahtlik Päästeliit

<https://maps.google.com/maps/ms?msid=209030024585672908914.0004a764b01c5b3c55d52&msa=0>

Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste

<https://sar.ee/projektid/vomare-2/>

#### **Soome laht**

piirkonda kirjeldav informatsioon osas 4.1

#### **Ilmastik**

piirkonda kirjeldav informatsioon osas 4.1

#### **Ilm reaajas**

KAUR [www.ilmateenistus.ee/ilm/ilmavaatlused/vaatlusandmed/kaart/?lang=et](http://www.ilmateenistus.ee/ilm/ilmavaatlused/vaatlusandmed/kaart/?lang=et)

METOC <http://on-line.msi.ttu.ee/metoc/>

MSI <http://on-line.msi.ttu.ee/kaart.php>

#### **Ilmateated**

KAUR [www.ilmateenistus.ee/meri/mereprognoosid/mereilm/?lang=et](http://www.ilmateenistus.ee/meri/mereprognoosid/mereilm/?lang=et)

Tallinn Raadio ULL 1, 3, 5, 7, 20, 62, 64, 66 ning KL 1650 kHz kell 06.33 ja 15.33 kohaliku aja järgi

#### **Tormihoiatused**

Tallinn Raadio ULL 1, 3, 5, 7, 20, 62, 64, 66 ning KL 3310 kHz kohe pärast vaikuseminuteid

KAUR [www.ilmateenistus.ee/ilm/prognoosid/hoiatused/?lang=et](http://www.ilmateenistus.ee/ilm/prognoosid/hoiatused/?lang=et)

e-postile tellimine [www.ilmateenistus.ee/teenused/teenuste-tellimine/](http://www.ilmateenistus.ee/teenused/teenuste-tellimine/)

#### **Jääkaart**

KAUR [www.ilmateenistus.ee/meri/jaakaart/#zoomableStaticMap/zoomOff](http://www.ilmateenistus.ee/meri/jaakaart/#zoomableStaticMap/zoomOff)

## Piirkonnad

4.1 Põõsaspea neemest Suurupi poolsaareni


4.2 Suurupi poolsaarest Kaberneeme poolsaareni

4.3 Kaberneeme poolsaarest Narva jõeni

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Kaberneeme sadam              | lk 21 |
| Salmistu sadam                | lk 24 |
| Vainu sadam                   | lk 27 |
| Merila-Tsitre paadisadam      | lk 27 |
| Sipelga-Aabla paadikai        | lk 27 |
| Kolga-Aabla sadam             | lk 28 |
| Kolga-Aabla paadisadam        | lk 28 |
| Kolga-Aabla vanasadam         | lk 29 |
| Kaluri-Leesi paadisadam       | lk 29 |
| Neeme-Juminda paadisadam      | lk 29 |
| Leesikalda sadam              | lk 30 |
| Ranna-Tapurla paadikai        | lk 31 |
| Tapurla sadam                 | lk 31 |
| Suurpea sadam                 | lk 32 |
| Hara sadam                    | lk 33 |
| Hara paadisadam               | lk 34 |
| Loksa sadam                   | lk 35 |
| Mäe-Viinistu paadikai         | lk 38 |
| Jaani-Mardi paadisadam        | lk 38 |
| Matsu-Viinistu paadisadam     | lk 38 |
| Viinistu sadam                | lk 39 |
| Otsa-Tõnise paadisadam        | lk 41 |
| Haldi paadisadam              | lk 41 |
| Turbuneeme sadam              | lk 42 |
| Nuhkateri-Turbuneeme paadikai | lk 43 |
| Eru paadisadam                | lk 43 |
| Käsmu Majaka sadam            | lk 44 |
| Ranna-Käsmu paadikai          | lk 45 |
| Neeme-Käsmu paadikai          | lk 45 |
| Sagadi-Käsmu paadikai         | lk 45 |
| Merekalda-Käsmu paadikai      | lk 45 |
| Võsu sadam                    | lk 46 |
| Vergi sadam                   | lk 49 |
| Vainupea sadam                | lk 51 |
| Eisma sadam                   | lk 52 |
| Ave-Eisma paadikai            | lk 54 |
| Karepa sadam                  | lk 54 |
| Kunda sadam                   | lk 55 |
| Nõmme-Mahu paadikai           | lk 59 |

|                  |       |
|------------------|-------|
| Mahu sadam       | lk 59 |
| Aseri väikesadam | lk 60 |
| Purtse sadam     | lk 61 |
| Purtse Jahtsadam | lk 61 |
| Purtse kalasadam | lk 62 |
| Toila sadam      | lk 65 |
| Sillamäe sadam   | lk 68 |

4.3 MEREALA SKEEM



## 4.3 mereala navigatsioonikaardid

| Veeede Ameti kaardi nr   | INT kaardi nr | Möötkava |
|--------------------------|---------------|----------|
| 302                      |               | 250000   |
| 300                      |               | 250000   |
| 504                      | 1266          | 100000   |
| 502                      | 1265          | 100000   |
| 608                      |               | 50000    |
| 606                      |               | 50000    |
| 605                      |               | 50000    |
| 603                      |               | 50000    |
| 601                      | 1121          | 50000    |
| 816                      |               | 7500     |
| 811                      | 1792          | 7500     |
| 805                      | 1791          | 7500     |
| <b>Atlas</b>             |               |          |
| Eesti merekaardid 1. osa |               |          |

Transpordiameti navigatsioonikaartide edasimüüjad: [www.transpordiamet.ee/navigatsioonikaardid](http://www.transpordiamet.ee/navigatsioonikaardid)


**Kaartide uued väljaanded**

uute väljaandmisel ei ole vanad kaardid enam kasutusel ja korrekture neile enam välja ei anta

**Kaablid ja torujuhtmed**

kaablite alal, kaablitrassil, torujuhtmetel ja nendest 0,5 M ulatuses mõlemal pool on ankurdamine, traalimine ja mistahes muu neid kahjustada võiv tegevus keelatud

## GOFREP



### Kohustuslik ettekanne sisenemisel

GOFREP - laevadele GT 300 ja enam

VTS - laevadele LOA 24 m ja rohkem

kanal

VHF 61 (81)

kutsung

Tallinn Traffic

telefon

GOFREP +3726205765

VTS +3726205770

e-post

[gofrep@transpordiamet.ee](mailto:gofrep@transpordiamet.ee), [tl.vts@transpordiamet.ee](mailto:tl.vts@transpordiamet.ee)

GOFREP

[www.transpordiamet.ee/laevaliikluse-korraldamine](http://www.transpordiamet.ee/laevaliikluse-korraldamine)

### 4.3 Kaberneeme poolsaarest Narva jõeni

#### Lähiümbrus

#### L a h e d

| Laht            | Asukoht, piir         | Kirjeldus                                                                                                      | Piirangud                    |
|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Haapse laht     | 59°30,57'N 25°18,89'E | avaosas on sügavus kuni 20 m; põhjas liiv ja möll; rannamadalal suured kivid                                   | Kolga lahe KA <sup>(1)</sup> |
| Salmistu laht   | 59°30,35'N 25°25,04'E | avaosas on sügavus kuni 40 m; põhi möll; rannamadalal üksikud suured kivid; rannikul mets                      |                              |
| Kolga laht      | 59°32,35'N 25°30,83'E | avaosas on sügavus kuni 25 m; rannamadal kuni 3 kbt lai; üksikud suured kivid                                  |                              |
| Kura laht       | 59°38,40'N 25°29,93'E | madal, kivilülvid                                                                                              |                              |
| Hara laht       | 59°37,33'N 25°37,36'E | avaosas on sügavus kuni 80 m; rannamadal kuni 1 miil lai, liiv, kivid; W-rannik kõrge, okaspuumets             |                              |
| Odakivi laht    | Hara lahe NE-osa      | avaosas on sügavus kuni 5 m, kivid                                                                             |                              |
| Tapurlaht(*)    | Hara lahe NW-osa      | avaosas on sügavus kuni 10 m; rannamadal kuni 4 kbt lai, kivid                                                 |                              |
| Naskali laht(*) | Hara lahe W-osa       | madal, kivid                                                                                                   |                              |
| Mähu lõugas     | 59°40,22'N 25°42,08'E | avaosas on sügavus kuni 5 m; liiv, kivilülvid                                                                  |                              |
| Hauaneeme laht  | 59°39,66'N 25°43,01'E | madal, kivid                                                                                                   | Lahemaa RP <sup>(2)</sup>    |
| Eru laht        | 59°35,83'N 25°49,52'E | avaosas on sügavus kuni 20 m; E-rannik kõrge, liiv, okaspuumets; S- ja W-rannik madal, segamets                |                              |
| Mädal laht      | 59°37,37'N 25°53,48'E | avaosas on sügavus kuni 10 m; rannikul segamets; liiv, kivilülvid                                              |                              |
| Käsmu laht      | 59°36,52'N 25°56,68'E | avaosas on sügavus kuni 27 m; rannik madal, segamets; põhjas savi, rannamadal liivane, kivilülvid, rahnud      |                              |
| Neemelõugas     | 59°38,06'N 25°58,27'E | avaosas on sügavus kuni 5 m; liiv, kivilülvid                                                                  | Lahemaa RP <sup>(2)</sup>    |
| Koolimäe laht   | 59°38,16'N 25°59,79'E | avaosas on sügavus kuni 3,8 m; rannikul kivid, kõrkjad                                                         | Lahemaa RP <sup>(3)</sup>    |
| Pedassaare laht | 59°37,60'N 26°02,48'E | avaosas on sügavus kuni 4 m, rannikumadalal kivid, kõrkjad                                                     | Lahemaa RP <sup>(2)</sup>    |
| Vergi laht      | 59°35,86'N 26°05,72'E | avaosas on sügavus kuni 4,4 m, rannikul kõrkjad                                                                |                              |
| Härglaht        | 59°33,45'N 26°20,27'E | avaosas on sügavus kuni 5,5 m; liiv, kivid                                                                     |                              |
| Kunda laht      | 59°32,05'N 26°31,88'E | avaosas on sügavus kuni 13,8 m; põhjas liiv ja möll; rannik madal, lehtmets                                    |                              |
| Narva laht      | 59°38,01'N 27°23,78'E | avaosas on sügavus kuni 60 m, põhjas möll ja muda, madalamas vees liiv, kruus, savi; enamuses pankrannik, mets |                              |

(<sup>1</sup>) - veesõidukiga sõitmine sihtkaitsevööndis kiiremini kui 5 sõlme ja inimeste viibimine 15.04 – 15.07 on keelatud

(<sup>2</sup>) - jetiga sõitmine keelatud

(<sup>3</sup>) - jetiga sõitmine keelatud, mootoriga veesõidukiga liikumine ja inimeste viibimine 01.04 – 15.07 keelatud

(\*) - osadel kaartidel on nimed vahetuses

## Ohud

| Laht          | Oht                                  | Vähim sügavus (m) | Asukoht N/E |           | Nav. märk            | Märgi nr     | Märkused                                         |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------------------|--------------|--------------------------------------------------|
|               | laskeharjutuste ala nr 3A            |                   | 59°36,68'   | 25°21,06' |                      |              |                                                  |
|               | „Glückliche Ankunft” vrakk           | teadmata          | 59°37,64'   | 25°19,34' |                      |              | ajalooline vrakk, kaitsevöönd 300m Kolga lahe KA |
|               | kivi                                 | teadmata          | 59°34,55'   | 25°14,99' |                      |              |                                                  |
|               | nimetu                               | 5,2               | 59°33,70'   | 25°21,80' |                      |              |                                                  |
|               | kivi                                 | teadmata          | 59°31,59'   | 25°18,41' |                      |              |                                                  |
| Haapse laht   | kivi                                 | veepinnatasa      | 59°31,29'   | 25°16,86' |                      |              | lähenemine Kaberneeme sadamale                   |
| Salmistu laht | kivi                                 | veepinnatasa      | 59°31,14'   | 25°23,06' |                      |              |                                                  |
|               | kivi                                 | teadmata          | 59°35,17'   | 25°30,33' |                      |              |                                                  |
|               | kivi                                 | 1,2               | 59°39,01'   | 25°29,52' |                      |              |                                                  |
|               | Soolamadal                           | 5,7               | 59°41,49'   | 25°37,75' | N-poi                | 105          |                                                  |
| Odakivi laht  | kivi                                 | veepinnatasa      | 59°38,48'   | 25°40,54' |                      |              |                                                  |
| Tapurlaht     | kivi                                 | teadmata          | 59°37,21'   | 25°32,96' |                      |              |                                                  |
| Hara laht     | kivi                                 | teadmata          | 59°35,24'   | 25°37,49' |                      |              | Hara sadama juures                               |
| Hara laht     | nimetu                               | 1,0               | 59°35,57'   | 25°41,71' | W-tooder             | 1012         |                                                  |
| Hara laht     | nimetu                               | teadmata          | 59°34,44'   | 25°39,08' |                      |              |                                                  |
|               | „Rasma” vrakk                        | teadmata          | 59°41,08'   | 25°47,25' |                      |              |                                                  |
|               | nimetu                               | 0,4               | 59°39,86'   | 25°43,35' |                      |              | lähenemine Hauaneeme lahele                      |
|               | kivi                                 | teadmata          | 59°40,19'   | 25°49,14' | S-tooder             | 1011         |                                                  |
| Eru laht      | kivi                                 | teadmata          | 59°39,31'   | 25°51,03' |                      |              |                                                  |
| Eru laht      | kivi                                 | teadmata          | 59°37,38'   | 25°47,23' |                      |              |                                                  |
| Eru laht      | nimetu                               | 1,3               | 59°35,51'   | 25°51,67' |                      |              |                                                  |
| Eru laht      | kivi                                 | teadmata          | 59°34,34'   | 25°49,20' |                      |              |                                                  |
|               | Idapae kivi                          | 1,3               | 59°38,48'   | 25°54,34' | N-poi                | 090          |                                                  |
| Mädalalaht    | kivi                                 | teadmata          | 59°37,48'   | 25°54,11' |                      |              |                                                  |
|               | vrakk                                | teadmata          | 59°39,11'   | 25°56,57' |                      |              |                                                  |
| Käsmu laht    | nimetu                               | 0,9               | 59°35,19'   | 25°58,29' |                      |              | kaheldav sügavus                                 |
|               | Sõemadal                             | 9,2               | 59°43,47'   | 26°04,43' |                      |              | kaheldav sügavus                                 |
|               | Rüamadal                             | 0,5               | 59°42,53'   | 26°06,64' | N-tooder<br>S-tooder | 1006<br>1007 |                                                  |
|               | vrakk                                | teadmata          | 59°38,56'   | 26°03,12' |                      |              | ajalooline vrakk, kaitsevöönd 300m               |
|               | takistus                             | 7,2               | 59°39,63'   | 26°10,23' |                      |              | kaheldav sügavus                                 |
|               | Snegi madal                          | 2,6               | 59°40,98'   | 26°17,67' | N-tooder<br>S-tooder | 1005<br>1004 |                                                  |
|               | kivi                                 | 0,4               | 59°37,09'   | 26°05,27' | E-tooder             | 1177         |                                                  |
|               | kivi                                 | 1,5               | 59°35,74'   | 26°11,11' | N-tooder             | 1008         |                                                  |
|               | Kakumadal                            | 1,8               | 59°47,40'   | 26°22,68' |                      |              |                                                  |
|               | takistus                             | 6,8               | 59°46,91'   | 26°25,90' |                      |              | kaheldav sügavus                                 |
|               | takistus                             | 4,0               | 59°35,39'   | 26°17,03' |                      |              |                                                  |
|               | laskeharjutuste alad nr 4A, 4B ja 4C |                   | 59°37,70'   | 26°21,09' |                      |              |                                                  |
|               | nimetu                               | 1,2               | 59°39,82'   | 26°30,70' |                      |              |                                                  |
|               | kivi                                 | teadmata          | 59°32,80'   | 26°30,05' | E-tooder             | 1003         |                                                  |
|               | nimetu                               | veepinnatasa      | 59°33,26'   | 26°33,75' | W-tooder             | 1002         | lähenemine Kunda sadamale                        |

**Lähiümbrus** Ohud (jätkub)

| Laht       | Oht                     | Vähim sügavus (m) | Asukoht N/E |           | Nav. märk      | Märgi nr   | Märkused                |
|------------|-------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------------|------------|-------------------------|
|            | Kunda kaadamisala       | 19,8              | 59°35,76'   | 26°32,34' |                |            |                         |
|            | Uhtju madal             | 6,8               | 59°37,70'   | 26°41,52' | N-poi<br>S-poi | 041<br>043 | kaheldav sügavus        |
| Narva laht | nimetu                  | 1,4               | 59°29,60'   | 26°49,54' |                |            |                         |
| Narva laht | kivi                    | teadmata          | 59°26,77'   | 26°35,84' |                |            |                         |
| Narva laht | kivi                    | teadmata          | 59°26,23'   | 26°59,98' |                |            | Purtse sadamate lähedal |
| Narva laht | vrakk                   | teadmata          | 59°26,17'   | 27°02,79' |                |            |                         |
| Narva laht | nimetu                  | 3,6               | 59°27,76'   | 27°25,07' |                |            |                         |
| Narva laht | Peitenina kaadamisala   | 3,8               | 59°26,34'   | 27°35,41' |                |            |                         |
| Narva laht | uppunud miin            | teadmata          | 59°32,10'   | 27°48,05' |                |            |                         |
| Narva laht | lõhkeainete kaadamisala |                   | 59°27,59'   | 27°50,71' |                |            | uppunud miin            |
| Narva laht | nimetu                  |                   | 59°25,34'   | 27°57,25' |                |            |                         |

**Ajaloolised vrakid**

veealusel mälestisel ja sellele lähemal kui 300 m on traalimine, ankurdamine, süvendamine, tahkete ainete kaadamine ja Muinsuskaitse ameti väljastatud loata sukeldumine keelatud

**Saared, laidud**

| Laht                                   | Saar, laid        | Asukoht N/E |           | Kirjeldus                                                                | Märkused                                         |
|----------------------------------------|-------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                        | Rammu saar        | 59°34,43'   | 25°13,38' | kuni 3,4 m kõrge, liiv, rändrahnud ja kivid; kadastik, männid; pilliroog | Kolga lahe KA <sup>(1)</sup>                     |
|                                        | Koipsi saar       | 59°32,72'   | 25°16,25' | kuni 7 m kõrge, liiv, rändrahnud                                         | Kolga lahe KA <sup>(1)</sup>                     |
|                                        | Väike-Malusi saar | 59°37,27'   | 25°19,20' | kuni 3,5 m kõrge, liiv, rohi                                             | Kolga lahe KA <sup>(1)</sup>                     |
|                                        | Vahekari          | 59°36,42'   | 25°19,55' | madal, kruus                                                             | Kolga lahe KA <sup>(1)</sup>                     |
|                                        | Suur-Malusi saar  | 59°36,08'   | 25°19,52' | kuni 6,1 m kõrge, kruus, rohi                                            | Kolga lahe KA <sup>(1)</sup>                     |
| Haapse laht                            | Rohusi saar       | 59°31,30'   | 25°18,75' | kuni 3,7 m kõrge, rohi, puud                                             | Kolga lahe KA <sup>(1)</sup>                     |
| Haapse laht                            | Umblu saar        | 59°30,82'   | 25°19,10' | madal, kruus, rohi                                                       | Kolga lahe KA <sup>(1)</sup>                     |
| Haapse lahe ja Salmistu lahe vahel     | Pedassaar         | 59°30,84'   | 25°22,55' | kuni 11 m kõrge, männik; järsk W-kallas                                  |                                                  |
| Hara laht                              | Hara saar         | 59°35,04'   | 25°37,58' | kuni 13 m kõrge, segamets                                                |                                                  |
|                                        | Mohni saar        | 59°40,62'   | 25°48,18' | kuni 9 m kõrge, rannaniit, kadastik, segamets                            |                                                  |
| Eru laht                               | Halt              | 59°38,06'   | 25°46,03' | kuni 5 m kõrge, rohi, segamets                                           |                                                  |
| Mädalahe ja Käsmu lahe vahel           | Saartneem         | 59°37,48'   | 25°54,71' | kuni 5 m kõrge, kruus, okasmets                                          |                                                  |
| Koolimäe lahe ja Pedassaare lahe vahel | Älvi saar         | 59°37,70'   | 26°01,26' | kuni 5 m kõrge, kivid, kadakad, segamets                                 | Lahemaa KA <sup>(2)</sup>                        |
|                                        | Vaindloo saar     | 59°49,09'   | 26°21,57' | kuni 4,3 m kõrge, moreen, rannavallid, rohi, põõsad                      |                                                  |
|                                        | Uhtju saar        | 59°40,59'   | 26°30,65' | madal, liiv, kivid, rohi, üksikud männid ja põõsad                       | Uhtju KA <sup>(3)</sup>                          |
|                                        | Sala saar         | 59°39,31'   | 26°32,12' | madal, liiv, kivid, rohi                                                 | Uhtju KA <sup>(3)</sup>                          |
|                                        | Munasaar          | 59°33,10'   | 26°34,17' | madal, liiv, kivid, rohi                                                 | ühendatud Ulluneemega; Letipea KA <sup>(4)</sup> |
|                                        | Roogsaar          | 59°33,20'   | 26°35,95' | madal, liiv, kivid, rohi                                                 | 2 laidu; Letipea KA <sup>(4)</sup>               |

<sup>(1)</sup> - veesõidukiga sõitmine kiiremini kui 5 sõlme on keelatud, sihtkaitsevööndis on 15.04 - 15.07 inimeste viibimine keelatud

<sup>(2)</sup> - sihtkaitsevööndis on 15.04 – 15.07 inimeste viibimine keelatud

<sup>(3)</sup> - sihtkaitsevööndis on 1.04 – 15.07 inimeste viibimine keelatud

<sup>(4)</sup> - sihtkaitsevööndis on 1.04 – 15.07 inimeste viibimine keelatud

## Navigatsioonimärgid

| Eesti navigatsioonimärkide andmekogu - <a href="https://nma.vta.ee/">https://nma.vta.ee/</a> |                                       |            |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------------------|
| Saar, laid                                                                                   | Nav. märk                             | Märgi nr   | Märkused            |
|                                                                                              | Prangli kagu tulepaak                 | 165/3850   |                     |
|                                                                                              | Aksi tulepaak                         | 175/3850.5 |                     |
|                                                                                              | Juminda tuletorn                      | 110/3860   |                     |
| Hara saar                                                                                    | Hara päevamärk                        | 115/-      |                     |
| Mohni saar                                                                                   | Mohni tuletorn                        | 100/3868   |                     |
|                                                                                              | Vergi tuletorn                        | 080/3872   |                     |
|                                                                                              | Vainupea tulepaak                     | 075/3874   |                     |
| Vaindloo saar                                                                                | Vaindloo tuletorn                     | 045/3876   |                     |
| Uhtju saar                                                                                   | Uhtju tulepaak                        | 042/3877   |                     |
|                                                                                              | Letipea tuletorn                      | 040/3884   |                     |
|                                                                                              | Moldova tulepaak                      | 030/3888   |                     |
|                                                                                              | Valaste tulepaak                      | 025/3890   | radaritornis        |
|                                                                                              | Narva-Jõesuu tuletorn                 | 001/3894   |                     |
|                                                                                              | Narva-Jõesuu jõesihi alumine tulepaak | 015/3897   | sissesõit Narva jõe |
|                                                                                              | Narva-Jõesuu jõesihi ülemine tulepaak | 016/3897.1 | sissesõit Narva jõe |

## Muud märgid

| Saar, laid | Märk                         | Asukoht N/E |           | Märkused                |
|------------|------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|
|            | Rammu sihi alumine päevamärk | 59°34,31'   | 25°12,97' | endine märk             |
|            | Kaberneeme sidemast          | 59°30,11'   | 25°15,79' | lennutakistuse tuled    |
|            | Kaberneeme sidemast          | 59°29,82'   | 25°17,55' | lennutakistuse tuled    |
|            | Valkla korsten               | 59°29,60'   | 25°20,95' |                         |
|            | Valkla sidemast              | 59°28,58'   | 25°21,31' | lennutakistuse tuled    |
|            | Salmistu vaatlustorn         | 59°29,79'   | 25°22,02' | Salmistu sadama lähedal |
|            | Tsitre vaatlustorn           | 59°31,18'   | 25°30,85' |                         |
|            | Pedaspea vaatlustorn         | 59°32,72'   | 25°33,26' |                         |
|            | Kolga-Aabla korsten          | 59°33,90'   | 25°31,69' |                         |
|            | Kolga-Aabla vaatlustorn      | 59°34,05'   | 25°31,52' |                         |
|            | Kolga-Aabla korsten          | 59°34,55'   | 25°32,13' |                         |
|            | Kiiu-Aabla vaatlustorn       | 59°34,95'   | 25°30,94' |                         |
|            | Kiiu-Aabla sidemast          | 59°35,12'   | 25°31,46' | lennutakistuse tuled    |
|            | Leesi vaatlustorn            | 59°36,31'   | 25°29,67' |                         |
|            | Leesi kirik                  | 59°36,48'   | 25°30,13' |                         |
|            | Juminda radaritorn           | 59°38,75'   | 25°30,00' | lennutakistuse tuled    |
|            | Juminda vaatlustorn          | 59°38,79'   | 25°29,92' |                         |
|            | Pärispea vaatlustorn         | 59°39,36'   | 25°40,31' |                         |
|            | Pärispea sidemast            | 59°38,64'   | 25°41,97' | lennutakistuse tuled    |
|            | Pärispea sidemast            | 59°38,06'   | 25°41,34' | lennutakistuse tuled    |
|            | Suurpea veetornid (2 tk)     | 59°37,58'   | 25°41,47' |                         |
|            | Suurpea korsten              | 59°37,46'   | 25°41,55' |                         |
|            | Tapurla vaatlustorn          | 59°36,69'   | 25°34,28' | Tapurla sadama lähedal  |
|            | Hara veetorn                 | 59°34,76'   | 25°36,80' |                         |
|            | Loksa veetorn                | 59°35,21'   | 25°42,39' |                         |
|            | Loksa korsten                | 59°35,18'   | 25°42,51' |                         |

## Lähiümbrus Muud märgid (jätkub)

| Saar, laid    | Märk                            | Asukoht N/E |           | Märkused             |
|---------------|---------------------------------|-------------|-----------|----------------------|
|               | Loksa sidemast                  | 59°35,11'   | 25°44,12' | lennutakistuse tuled |
|               | Loksa korstnad (2 tk)           | 59°35,04'   | 25°43,41' |                      |
|               | Loksa korsten                   | 59°34,86'   | 25°43,46' |                      |
|               | Loksa korsten                   | 59°34,81'   | 25°43,64' |                      |
|               | Loksa kirik                     | 59°34,51'   | 25°43,46' |                      |
|               | Loksa sidemast                  | 59°34,09'   | 25°43,42' | lennutakistuse tuled |
| Mohni saar    | Mohni sõrestiktorn              | 59°41,08'   | 25°47,55' |                      |
|               | Viinistu korstnad (2 tk)        | 59°38,80'   | 25°45,14' |                      |
|               | Palganeeme vaatlustorn          | 59°37,50'   | 25°52,06' |                      |
|               | Palganeeme vaatlustorn          | 59°37,45'   | 25°52,10' |                      |
|               | Turbuneeme vaatlustorn          | 59°36,95'   | 25°46,81' |                      |
|               | Vihasoo vaatlustorn             | 59°34,16'   | 25°46,77' |                      |
|               | Vihasoo sidemast                | 59°32,95'   | 25°47,42' | lennutakistuse tuled |
|               | Käsmu vaatlustorn               | 59°36,27'   | 25°55,37' |                      |
|               | Käsmu kirik                     | 59°36,15'   | 25°55,06' |                      |
|               | Võsu sidemast                   | 59°34,76'   | 25°58,87' | lennutakistuse tuled |
|               | Võsu korsten                    | 59°34,94'   | 25°58,68' |                      |
|               | Võsu sidemast                   | 59°34,21'   | 25°58,49' | lennutakistuse tuled |
|               | Koljaku sidemast                | 59°33,70'   | 25°59,45' | lennutakistuse tuled |
|               | Natturi vaatlustorn             | 59°37,64'   | 26°01,66' |                      |
|               | Vergi vaatlustornid (2 tk)      | 59°36,05'   | 26°06,01' | Vergi sadama lähedal |
| Vaindloo saar | Vaindloo radaritorn, sidemast   | 59°49,08'   | 26°21,59' |                      |
|               | Vainupea kabel                  | 59°34,93'   | 26°16,29' |                      |
|               | Eisma sidemast                  | 59°33,60'   | 26°17,53' | lennutakistuse tuled |
|               | Rutja vaatlustorn               | 59°33,32'   | 26°21,07' |                      |
|               | Rutja sidemast                  | 59°32,41'   | 26°22,05' | lennutakistuse tuled |
|               | Rutja vaatlustorn, korsten      | 59°32,97'   | 26°22,55' |                      |
|               | Toolse linnuse varemed          | 59°32,08'   | 26°28,10' |                      |
|               | Letipea radaritorn, vaatlustorn | 59°32,87'   | 26°34,87' |                      |
|               | Kunda sidemast                  | 59°30,51'   | 26°30,71' | lennutakistuse tuled |
|               | Ojaküla sidemast                | 59°29,57'   | 26°30,43' | lennutakistuse tuled |
|               | Ojaküla tuuleturbiin            | 59°29,46'   | 26°30,92' | lennutakistuse tuled |
|               | Ojaküla tuuleturbiinid (2 tk)   | 59°29,11'   | 26°30,02' | lennutakistuse tuled |
|               | Kunda korstnad (3 tk)           | 59°30,02'   | 26°31,81' | madalad              |
|               | Kunda korsten                   | 59°30,01'   | 26°31,70' | madal                |
|               | Kunda korstnad (3 tk)           | 59°29,90'   | 26°31,77' |                      |
|               | Kunda kirik                     | 59°30,23'   | 26°32,16' |                      |
|               | Kunda korstnad (2 tk)           | 59°29,99'   | 26°32,42' |                      |
|               | Mahu vaatlustorn                | 59°32,13'   | 26°41,43' |                      |
|               | Mahu vaatlustorn                | 59°31,27'   | 26°44,59' |                      |
|               | Oru tuuleturbiinid (8 tk)       | 59°27,23'   | 26°49,49' | lennutakistuse tuled |
|               | Tüükri tuuleturbiinid (6 tk)    | 59°26,52'   | 26°45,21' | lennutakistuse tuled |
|               | Pada tuuleturbiinid (2 tk)      | 59°25,58'   | 26°44,55' | lennutakistuse tuled |
|               | Aseriaru sidemast               | 59°27,33'   | 26°51,11' | lennutakistuse tuled |

## Lähiümbrus Muud märgid (jätkub)

| Saar, laid | Märk                         | Asukoht N/E |           | Märkused             |
|------------|------------------------------|-------------|-----------|----------------------|
|            | Aseri korsten                | 59°27,44'   | 26°51,89' | madal                |
|            | Aseri korstnad (2 tk)        | 59°27,35'   | 26°51,88' |                      |
|            | Aseri korstnad (2 tk)        | 59°27,32'   | 26°52,59' |                      |
|            | Kõrkküla sidemast            | 59°25,68'   | 26°55,93' | lennutakistuse tuled |
|            | Matka sidemast               | 59°24,32'   | 26°58,55' | lennutakistuse tuled |
|            | Purtse sidemast              | 59°25,04'   | 27°01,06' | lennutakistuse tuled |
|            | Moldova ilmajaam             | 59°25,27'   | 27°06,16' | lennutakistuse tuled |
|            | Aa sidemast                  | 59°26,12'   | 27°09,37' | lennutakistuse tuled |
|            | Saka vaatlustorn             | 59°26,33'   | 27°10,67' |                      |
|            | Saka sidemast                | 59°25,44'   | 27°12,14' | lennutakistuse tuled |
|            | Kohtla-Järve TV-mast         | 59°24,11'   | 27°16,20' | lennutakistuse tuled |
|            | Kohtla-Järve korstnad (3 tk) | 59°23,72'   | 27°14,52' | lennutakistuse tuled |
|            | Kohtla-Järve korsten         | 59°23,26'   | 27°14,40' | lennutakistuse tuled |
|            | Kohtla-Järve korsten         | 59°23,01'   | 27°14,16' | lennutakistuse tuled |
|            | Altküla veetorn              | 59°25,12'   | 27°30,30' |                      |
|            | Toila korsten                | 59°25,06'   | 27°31,27' |                      |
|            | Pühajõe sidemast             | 59°24,97'   | 27°32,30' | lennutakistuse tuled |
|            | Pühajõe sidemast             | 59°24,91'   | 27°31,77' | lennutakistuse tuled |
|            | Pühajõe kirik                | 59°24,71'   | 27°32,25' |                      |
|            | Voka sidemast                | 59°24,18'   | 27°34,63' | lennutakistuse tuled |
|            | Voka korsten                 | 59°24,17'   | 27°34,96' |                      |
|            | Vaivina ilmajaam             | 59°24,30'   | 27°38,49' | lennutakistuse tuled |
|            | Vaivina vaatlustorn          | 59°24,90'   | 27°40,67' |                      |
|            | Sillamäe korsten             | 59°24,07'   | 27°43,36' | lennutakistuse tuled |
|            | Sillamäe korsten             | 59°24,28'   | 27°44,68' |                      |
|            | Sillamäe korstnad (2 tk)     | 59°24,25'   | 27°44,40' |                      |
|            | Sillamäe korstnad (2 tk)     | 59°24,22'   | 27°44,75' | lennutakistuse tuled |
|            | Sillamäe korstnad (2 tk)     | 59°24,20'   | 27°44,52' | madalad              |
|            | Sillamäe korsten             | 59°23,81'   | 27°44,21' |                      |
|            | Vaivara sidemast             | 59°23,37'   | 27°46,41' | lennutakistuse tuled |
|            | Vaivara sidemast             | 59°22,35'   | 27°46,05' | lennutakistuse tuled |
|            | Sillamäe kirik               | 59°23,94'   | 27°45,89' |                      |
|            | Sillamäe õigeusu kirik       | 59°23,65'   | 27°45,44' |                      |
|            | Laagna sidemast              | 59°23,30'   | 27°58,51' | lennutakistuse tuled |
|            | Narva-Jõesuu radaritorn      | 59°25,76'   | 27°59,33' |                      |
|            | Narva-Jõesuu sidemast        | 59°27,08'   | 28°04,62' | lennutakistuse tuled |
|            | Narva-Jõesuu radaritorn      | 59°28,15'   | 28°02,50' |                      |
|            | Narva-Jõesuu korsten         | 59°26,66'   | 28°01,10' |                      |
|            | Narva-Jõesuu kirik           | 59°27,00'   | 28°01,49' |                      |
|            | Narva-Jõesuu vaatlustorn     | 59°27,23'   | 28°01,49' |                      |
|            | Narva-Jõesuu korsten         | 59°27,49'   | 28°01,82' |                      |
|            | Narva-Jõesuu korsten         | 59°27,62'   | 28°02,51' |                      |
|            | Narva-Jõesuu korsten         | 59°27,92'   | 28°02,54' |                      |
|            | Narva-Jõesuu DGPS-mast       | 59°28,02'   | 28°02,36' |                      |
|            | mast                         | 59°28,17'   | 28°04,76' | Venemaa Föderatsioon |

### Looduslikud tingimused

#### Rannik

Kaberneeme poolsaarest Juminda poolsaareni on rannik väheliigestatud ja segametsane rannamadal on 2–3 kbt lai

Juminda poolsaarest Letipea neemeni on rannik madal, liigestatud, valdavalt segametsane kohati liivarannalõigud

Letipea neemest Narva-Jõesuuni on pankrannik, valdavalt segametsane rannamadal kuni 1 M

### Laevasõidupiiirangud

#### Keelud

kaablite alal, kaablitrossil, torujuhtmel ja nendest 0,5 M ulatuses mõlemal pool on ankurdamine, traalimine ja mistahes muu kaableid või torujuhtmeid kahjustada võiv tegevus keelatud

veealusel mälestisel ja sellele lähemal kui 300 m on traalimine, ankurdamine, süvendamine, tahkete ainete kaadamine ja Muinsuskaitseameti väljastatud loata sukeldumine keelatud

#### Kalandus

rannamadalate lähedal võib olla (tähistamata) kalavõrke

### Ankrukohad

vaata lahtede kirjeldusi lk 14

**Sadamad**

avaldatud andmete õigsuse eest vastutab sadam

skeemid ei ole navigeerimiseks

01. juunist kuni 30. septembrini edastatakse Tallinn Raadio ULL 1, 3, 5, 7, 20, 62, 64, 66 sadamainfot

sadamaregister - [www.sadamaregister.ee/?language=et](http://www.sadamaregister.ee/?language=et)

(SR) - Sadamaregistris olev sadam

**Kaberneeme sadama sissesõit** (sügavused BSCD2000<sup>EH2000</sup>)

Navigatsioonimärgid

Kaberneeme sadama idamuuli tulepaak (124/-)

Kanal

laius 10,0 m

sügavus 2,3 m

lateraalmärgid

(SR) **Kaberneeme sadam** 59°31,15'N 25°16,65'E (<https://kaberneememarina.ee/et/>)

Tööaeg

10:00 – 20:00

Piirangud

laevade üheaegsel sisse- ja väljasõidul kehtib sadamast väljuva laeva eesõigus, v.a. juhul kui tegu on hädaolukorraga  
laev peab liikuma minimaalse kiirusega, kuid mitte kiiremini kui 3 sõlme

Sisse-, väljasõidukeeld

tuule kiirusel üle 12 m/s

laine kõrgusel üle 1 m

Manööver

laeva ümberpaigutamine on lubatud üksnes sadamakapteni teenistuse loal

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000<sup>EH2000</sup>)

| Sadam/<br>Kai nr | Kai pikkus<br>(m) | Vee sügavus<br>(m) | Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed |           |           | Sadama ülesanne/<br>Kai otstarve | Nav. periood  |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|---------------|
|                  |                   |                    | Pikkus (m)                      | Laius (m) | Süvis (m) |                                  |               |
|                  |                   |                    | 24,0                            | 5,0       | 2,1       | väikelaevade teenindamine        | 01.05 - 30.09 |
| 1                | 25,0              | 1,3                |                                 |           |           | ujuvkai                          |               |
| 2                | 25,0              | 1,5                |                                 |           |           | ujuvkai                          |               |
| 3                | 25,0              | 1,9                |                                 |           |           | ujuvkai                          |               |
| 4                | 23,0              | 1,9                |                                 |           |           | ujuvkai                          |               |
| slipp            |                   |                    |                                 |           |           |                                  |               |
| 5                | 50,0              | 1,9                |                                 |           |           | ujuvkai                          |               |
| 6                | 50,0              | 2,3                |                                 |           |           | ujuvkai                          |               |

Teenused

| Kai nr | Kütus | Magevesi | Pilsivesi | Heitveed | Kaikraana | Elekter | Internet |
|--------|-------|----------|-----------|----------|-----------|---------|----------|
| 1      |       | *        |           |          |           | *       | Wi-Fi    |
| 2      |       | *        |           |          |           | *       | Wi-Fi    |
| 3      |       | *        |           |          |           | *       | Wi-Fi    |
| 4      |       | *        |           |          |           | *       | Wi-Fi    |
| 5      | *     | *        |           |          |           | *       | Wi-Fi    |
| 6      | *     | *        |           |          |           | *       | Wi-Fi    |

Üld

dušš, kaldatualett



Kaberneeme sadam (2020)



aeropanoraam - [www.estonia360.ee/kaberneeme/](http://www.estonia360.ee/kaberneeme/) (2012, talv)

**Salmistu sadama sissesõit** (sügavused BSCD2000<sup>EH2000</sup>)**Navigatsioonimärgid**

Salmistu sadama põhjamuuli tulepaak (123/-)

**Kanal**

laius 19,0 m  
 sügavus 2,3 m  
 lateraalmärgid

(SR) **Salmistu sadam** 59°29,85'N 25°22,04'E ([www.kuusalu.ee/salmistusadam](http://www.kuusalu.ee/salmistusadam))**Piirangud**

laevade üheaegsel sadamasse sisse- ja väljasõidul kehtib sadamast väljuva laeva eesõigus, v.a juhul kui tegu on hädaolukorraga

kiirus ei tohi ületada 3 sõlme

Sisse-, väljasõidukeeld

NE - E tuule kiirusel üle 15 m/s

laine kõrgusel üle 1 m

Manööver

laeva ümberpaigutamine on lubatud üksnes sadamakapteni teenistuse loal

**Sildumiskohad** (sügavused BSCD2000<sup>EH2000</sup>)

| Sadam/<br>Kai nr | Kai pikkus<br>(m) | Vee sügavus<br>(m) | Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed |           |           | Sadama ülesanne/<br>Kai otstarve | Nav. periood  |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|---------------|
|                  |                   |                    | Pikkus (m)                      | Laius (m) | Süvis (m) |                                  |               |
|                  |                   |                    | 13,5                            | 3,5       | 1,7       | väikelaevade teenindamine        | 01.05 - 30.09 |
| 1                | 29,5              | 2,3                |                                 |           |           | teenindus                        |               |
| E-kai            | 55,0              | 2,3                |                                 |           |           | ujuvkai                          |               |
| W-kai            | 45,0              | 1,4 - 2,3          |                                 |           |           | ujuvkai                          |               |
| slipp            |                   |                    |                                 |           |           |                                  |               |


**Teenused**

| Kai nr | Kütus | Magevesi | Pilsivesi | Heitveed | Kaikraana | Elekter | Internet |
|--------|-------|----------|-----------|----------|-----------|---------|----------|
| 1      |       | *        | *         | *        |           | *       | Wi-Fi    |
| E-kai  |       | *        |           |          |           | *       | Wi-Fi    |
| W-kai  |       | *        |           |          |           | *       | Wi-Fi    |


**Üld**

olmeprügi ja laevaheitmete vastuvõtt  
 kaldatualett

Salmistu sadam (2022)



Salmistu sadam (2022)



(SR) **Vainu sadam** 59°30,09'N 25°27,42'E (erasadam)

S i s s e s õ i t

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

**Merila-Tsitre paadisadam** 59°31,16'N 25°31,33'E (erasadam)

S i s s e s õ i t

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

**Sipelga-Aabla paadikai** 59°33,65'N 25°31,81'E (erasadam)

S i s s e s õ i t

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

**Kolga-Aabla sadam** 59°33,89'N 25°31,56'E

Sildumiskohad

| Sadam/<br>Kai nr | Kai pikkus<br>(m) | Vee sügavus<br>(m) | Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed |           |           | Sadama ülesanne/<br>Kai otstarve | Nav. periood |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|--------------|
|                  |                   |                    | Pikkus (m)                      | Laius (m) | Süvis (m) |                                  |              |
|                  |                   |                    |                                 |           |           | kohalik sadam                    |              |
| 1                | 15,0              |                    |                                 |           |           | väikelaevad                      |              |

Kolga-Aabla sadam (2016)


**Kolga-Aabla paadisadam** 59°33,97'N 25°31,58'E (erasadam)

Sissesõit

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

**Kolga-Aabla vanasadam** 59°34,03'N 25°31,49'E (purunenud)

Sildumiskohad

| Sadam/<br>Kai nr | Kai pikkus<br>(m) | Vee sügavus<br>(m) | Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed |           |           | Sadama ülesanne/<br>Kai otstarve | Nav. periood |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|--------------|
|                  |                   |                    | Pikkus (m)                      | Laius (m) | Süvis (m) |                                  |              |
|                  |                   |                    |                                 |           |           | kohalik sadam                    |              |
| 1                |                   |                    |                                 |           |           | kalapaadid                       |              |

Kolga-Aabla vanasadam (2016)


**Kaluri-Leesi paadisadam** 59°36,33'N 25°29,60'E (erasadam)

Sissesõit

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

**Neeme-Juminda paadisadam** 59°38,28'N 25°30,03'E (erasadam)

Sissesõit

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

(SR) **Leesikalda sadam** 59°35,65'N 25°30,05'ESildumiskohad (sügavused BSCD2000<sup>EH2000</sup>)


| Sadam/<br>Kai nr | Kai pikkus<br>(m) | Vee sügavus<br>(m) | Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed |           |           | Sadama ülesanne/<br>Kai otstarve | Nav. periood  |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|---------------|
|                  |                   |                    | Pikkus (m)                      | Laius (m) | Süvis (m) |                                  |               |
|                  |                   |                    | 12,0                            | 3,0       | 1,5       | kohalik sadam                    | 01.04 - 31.10 |
| 1                | 40,0              | 1,5                |                                 |           |           | väikelaevad                      |               |
| slipp            |                   |                    |                                 |           |           |                                  |               |
| 2                | 16,5              | 1,5                |                                 |           |           | väikelaevad                      |               |
| 3                | 17,0              | 2,3                |                                 |           |           | ujukai                           |               |

## Teenused

| Kai nr | Kütus | Magevesi | Pilsivesi | Heitveed | Kaikraana | Elektter | Internet |
|--------|-------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|
| 1      |       | *        |           |          |           |          |          |
| 2      |       | *        |           |          |           |          |          |
| 3      |       | *        |           |          |           |          |          |

Üld  
kaldataualett

Leesikalda sadam (2020)



**Ranna-Tapurla paadikai** 59°36,72'N 25°34,00'E (erasadam)**Sissesõit**

Päärangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

**(SR) Tapurla sadam** 59°36,65'N 25°34,46'ESildumiskohad (sügavused BSCD2000<sup>EH2000</sup>)

| Sadam/<br>Kai nr | Kai pikkus<br>(m) | Vee sügavus<br>(m) | Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed |           |           | Sadama ülesanne/<br>Kai otstarve | Nav. periood |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|--------------|
|                  |                   |                    | Pikkus (m)                      | Laius (m) | Süvis (m) |                                  |              |
|                  |                   |                    | 24,0                            | 8,0       | 3,5       | kohalik sadam                    | 01.01- 31.12 |
| 1                | 60,0              | 1,6                |                                 |           |           | väikelaevad                      |              |
| 2                | 30,0              | 3,0                |                                 |           |           |                                  |              |

**Teenused**

| Kai nr | Kütus | Magevesi | Pilsivesi | Heitveed | Kaikraana | Elekter | Internet |
|--------|-------|----------|-----------|----------|-----------|---------|----------|
| 1      |       | *        |           |          |           | *       |          |
| 2      |       | *        |           |          |           | *       |          |

Tapurla sadam (2022)




(SR) **Suurpea sadam** 59°37,67'N 25°40,96'E

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000<sup>EH2000</sup>)

| Sadam/<br>Kai nr | Kai pikkus<br>(m) | Vee sügavus<br>(m) | Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed |           |           | Sadama ülesanne/<br>Kai otstarve | Nav. periood |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|--------------|
|                  |                   |                    | Pikkus (m)                      | Laius (m) | Süvis (m) |                                  |              |
|                  |                   |                    | 10,0                            | 2,5       | 1,0       | kohalik sadam                    | 01.05- 31.10 |
| 1                | 15,0              | 1,0                |                                 |           |           | väikelaevad                      |              |

Suurpea sadam (2016)



**Hara sadama sissesõit**

Navigatsioonimärgid

Hara sadama päevamärk (116/-)

(SR) **Hara sadam** 59°35,31'N 25°37,27'E (<https://harasadam.ee/vaikelaevasadam/>)**Piirangud**

laevade üheaegsel sisse- ja väljasõidul kehtib sadamast väljuva laeva eesõigus, v.a. juhul kui tegu on hädaolukorraga  
laev peab liikuma minimaalse kiirusega, kuid mitte kiiremini kui 3 sõlme, ahtrilaine ei tohi tekkida

Sisse-, väljasõidukeeld

tuule kiirusel üle 12 m/s

nähtavusel alla 50 m

Manööver

laeva ümberpaigutamine on lubatud üksnes sadamakapteni teenistuse loal

**Sildumiskohad** (sügavused BSCD2000<sup>EH2000</sup>)

| Sadam/<br>Kai nr | Kai pikkus<br>(m) | Vee sügavus<br>(m) | Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed |           |           | Sadama ülesanne/<br>Kai otstarve | Nav. periood  |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|---------------|
|                  |                   |                    | Pikkus (m)                      | Laius (m) | Süvis (m) |                                  |               |
|                  |                   |                    | 12,0                            | 4,0       | 3,0       | väikelaevade teenindamine        | 01.05 - 30.09 |
| 1A               | 32,0              | 0,3                |                                 |           |           | väikelaevad                      |               |
| 1B               | 57,0              | 0,6                |                                 |           |           | väikelaevad                      |               |
| slipp            |                   |                    |                                 |           |           |                                  |               |
| 2                | 24,0              | 1,8                |                                 |           |           | ujuvkai                          |               |
| 3                | 20,0              | 2,5                |                                 |           |           | ujuvkai                          |               |
| 4                | 20,0              | 3,0                |                                 |           |           | ujuvkai                          |               |
| 5                | 20,0              | 3,5                |                                 |           |           | ujuvkai                          |               |
| 6                | 12,0              | 4,0                |                                 |           |           | ujuvkai                          |               |
| 7                | 12,0              | 4,0                |                                 |           |           | ujuvkai                          |               |
| 8                | 12,0              | 4,3                |                                 |           |           | ujuvkai                          |               |
| 9                | 30,0              | 1,3                |                                 |           |           | teenindus                        |               |

**Teenused**

| Kai nr | Kütus | Magevesi | Pilsivesi | Heitveed | Kaikraana | Elekter | Internet |
|--------|-------|----------|-----------|----------|-----------|---------|----------|
| 1A     |       |          |           |          |           | *       |          |
| 1B     |       |          |           |          |           | *       |          |
| 2      |       |          |           |          |           | *       |          |
| 3      |       |          |           |          |           | *       |          |
| 4      |       |          |           |          |           | *       |          |
| 5      |       |          |           |          |           | *       |          |
| 6      |       |          |           |          |           | *       |          |
| 7      |       |          |           |          |           | *       |          |
| 8      |       |          |           |          |           | *       |          |
| 9      | *     |          |           |          |           | *       |          |

**Üld**

olmeprügi vastuvõtt

dušš, saun, kaldatualett

Hara sadam (2021)



**Hara paadisadam** 59°35,03'N 25°37,36'E (erasadam)

Sissesõit

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

**Loksa sadama sissesõit****Navigatsioonimärgid**

Loksa sadama loodekai tulepaak (120/3865)

Loksa sadama lõunakai tulepaak (121/3865-2)

**(SR) Loksa sadam** 59°35,01'N 25°41,93'E**Lootsiteenistus**

lootimine on kohustuslik, v.a väikelaevad

lootsivõtukoht Loksa 59°38,0'N 25°35,0'E

**Piirangud**

Manööver

laeva ümberpaigutamine on lubatud üksnes sadamakapteni teenistuse loal

**Ilm reaajas**[www.ilmateenistus.ee/meri/vaatlusandmed/loksa/](http://www.ilmateenistus.ee/meri/vaatlusandmed/loksa/)**Sildumiskohad** (sügavused BSCD2000<sup>EH2000</sup>)

| Sadam/<br>Kai nr | Kai pikkus<br>(m) | Vee sügavus<br>(m) | Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed |           |           | Sadama ülesanne/<br>Kai otstarve | Nav. periood  |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|---------------|
|                  |                   |                    | Pikkus (m)                      | Laius (m) | Süvis (m) |                                  |               |
|                  |                   |                    | 120,0                           | 20,0      | 4,5       | kaubanduslik meresõit            | 01.01 - 31.12 |
| 1                | 84,0              | 3,8                |                                 |           |           | üld                              |               |
| 2                | 171,0             | 4,0                |                                 |           |           | üld                              |               |
| 3                | 120,0             | 3,9                |                                 |           |           | üld                              |               |
| 4                | 45,0              | 2,9                |                                 |           |           | abikai                           |               |

**Teenused**

| Kai nr | Kütus | Magevesi | Pilsivesi | Heitveed | Kaikraana | Elekter | Internet |
|--------|-------|----------|-----------|----------|-----------|---------|----------|
| 1      |       |          | *         | *        |           |         |          |
| 2      |       |          | *         | *        |           |         |          |
| 3      |       |          | *         | *        |           |         |          |
| 4      |       |          | *         | *        |           |         |          |


**Üld**

piiri- ja tollikontroll, v.a väikelaevad


taimekaitse- ja veterinaarkontroll

olmeprügi vastuvõtt

Loksa sadam (2020)



Loksa sadam (2016)



aeropanoraam - [www.estonia360.ee/loksa/](http://www.estonia360.ee/loksa/) (2012, talv)

**Mäe-Viinistu paadikai** 59°39,09'N 25°44,71'E (erasadam)

S i s s e s õ i t

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

**Jaani-Mardi paadisadam** 59°38,92'N 25°44,99'E (erasadam)

S i s s e s õ i t

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

**Matsu-Viinistu paadisadam** 59°38,89'N 25°45,11'E (erasadam)

S i s s e s õ i t

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

(SR) Viinistu sadam 59°38,82'N 25°45,28'E ([www.viinistu.ee/sadam](http://www.viinistu.ee/sadam))

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000<sup>EH2000</sup>)

| Sadama/<br>Kai nr | Kai pikkus<br>(m) | Vee sügavus<br>(m) | Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed |           |           | Sadama ülesanne/<br>Kai otstarve | Nav. periood  |
|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|---------------|
|                   |                   |                    | Pikkus (m)                      | Laius (m) | Süvis (m) |                                  |               |
|                   |                   |                    | 24,0                            | 9,0       | 2,2       | väikelaevade teenindamine        | 01.05 - 01.10 |
| W-kai             | 30,0              | 1,0                |                                 |           |           | väikelaevad                      |               |
| slipp             |                   |                    |                                 |           |           |                                  |               |
| S-kai             | 35,0              | 2,3                |                                 |           |           | väikelaevad                      |               |
| N-kai             | 60,0              | 2,3                |                                 |           |           | väikelaevad                      |               |


Teenused

| Kai nr | Kütus | Magevesi | Pilsivesi | Heitveed | Kaikraana | Elekter | Internet |
|--------|-------|----------|-----------|----------|-----------|---------|----------|
| W-kai  |       |          |           |          |           |         |          |
| S-kai  |       |          |           |          |           |         |          |
| N-kai  |       | *        |           |          |           | *       |          |

Üld

olmeprügi vastuvõtt  
saun

Viinistu sadam (2016)



aeropanoraam - [www.estonia360.ee/viinistu/](http://www.estonia360.ee/viinistu/) (2012, talv)

**Otsa-Tõnise paadisadam** 59°38,42'N 25°45,91'E (erasadam)

S i s s e s õ i t

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

**Haldi paadisadam** 59°38,00'N 25°45,94'E (erasadam)

S i s s e s õ i t

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud


sissesõit ainult sadamapidaja loal

**Turbuneeme sadam** 59°37,12'N 25°47,13'E

Sildumiskohad

| Sadam/<br>Kai nr | Kai pikkus<br>(m) | Vee sügavus<br>(m) | Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed |           |           | Sadama ülesanne/<br>Kai otstarve | Nav. periood |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|--------------|
|                  |                   |                    | Pikkus (m)                      | Laius (m) | Süvis (m) |                                  |              |
|                  |                   |                    |                                 |           |           | kohalik sadam                    |              |
| 1                | 67,0              |                    |                                 |           |           | kalalaevad                       |              |

Turbuneeme sadam (2016)



**Nuhkateri-Turbuneeme paadikai** 59°37,01'N 25°46,89'E (erasadam)

S i s s e s õ i t

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

**Eru paadisadam** 59°34,28'N 25°51,14'E (erasadam)

S i s s e s õ i t

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

(SR) **Käsmu Majaka sadam** 59°36,26'N 25°55,46'E (<https://kasmusadam.ee/>)

#### Piirangud

laevade üheaegsel sisse- ja väljasõidul kehtib sadamast väljuva laeva eesõigus, v.a. juhul kui tegu on hädaolukorraga  
laev peab liikuma minimaalse kiirusega, kuid mitte kiiremini kui 3 sõlme

Sisse-, väljasõidukeeld

tuule kiirusel üle 12 m/s

laine kõrgusel üle 1 m

nähtavusel alla 50 m

Manööver

laeva ümberpaigutamine on lubatud üksnes sadamakapteni teenistuse loal

#### Sildumiskohad (sügavused BSCD2000<sup>EH2000</sup>)

| Sadam/<br>Kai nr | Kai pikkus<br>(m) | Vee sügavus<br>(m) | Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed |           |           | Sadama ülesanne/<br>Kai otstarve | Nav. periood  |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|---------------|
|                  |                   |                    | Pikkus (m)                      | Laius (m) | Süvis (m) |                                  |               |
|                  |                   |                    | 12,0                            | 4,0       | 1,5       | väikelaevade teenindamine        | 01.05 - 30.09 |
| A                | 39,0              | 0,8                |                                 |           |           | ujuvkai                          |               |
| B                | 37,0              | 1,0                |                                 |           |           | ujuvkai                          |               |
| C                | 9,5               | 0,8                |                                 |           |           | ujuvkai                          |               |
| slipp            |                   |                    |                                 |           |           |                                  |               |

Käsmu Majaka sadam (2016)



aeropanoraam - [www.estonia360.ee/kasmu\\_sadam/](http://www.estonia360.ee/kasmu_sadam/) (2012, talv)

**Ranna-Käsmu paadikai** 59°36,09'N 25°55,49'E (erasadam)

S i s s e s õ i t

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

**Neeme-Käsmu paadikai** 59°35,94'N 25°55,25'E (erasadam)

S i s s e s õ i t

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

**Sagadi-Käsmu paadikai** 59°35,88'N 25°55,17'E (erasadam)

S i s s e s õ i t

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

**Merekalda-Käsmu paadikai** 59°35,72'N 25°54,91'E (erasadam)

S i s s e s õ i t

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

**Võsu sadama sissesõit****Navigatsioonimärgid**

Võsu sadama idamuuli tulepaak (088/3871·5)

Võsu sadama läänemuuli tulepaak (089/3871)

(SR) **Võsu sadam** 59°35,16'N 25°58,23'E (<https://vosusadam.ee/>)**Piirangud**

laev peab liikuma minimaalse kiirusega, kuid mitte kiiremini kui 3 sõlme, ahtrilaine ei tohi tekkida

**Sildumiskohad** (sügavused BSCD2000<sup>EH2000</sup>)

| Sadam/<br>Kai nr | Kai pikkus<br>(m) | Vee sügavus<br>(m) | Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed |           |           | Sadama ülesanne/<br>Kai otstarve | Nav. periood  |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|---------------|
|                  |                   |                    | Pikkus (m)                      | Laius (m) | Süvis (m) |                                  |               |
|                  |                   |                    | 10,0                            | 4,0       | 1,1       | väikelaevade teenindamine        | 01.05 - 15.09 |
| slipp            |                   |                    |                                 |           |           |                                  |               |
| 1                | 4,0               | 1,2                |                                 |           |           | teenindus                        |               |
| 2                | 31,0              | 1,3                |                                 |           |           | ujuvkai                          |               |
| 3                | 29,0              | 1,3                |                                 |           |           | ujuvkai                          |               |
| 4                | 29,0              | 1,3                |                                 |           |           | ujuvkai                          |               |

**Teenused**


| Kai nr | Kütus | Magevesi | Pilsivesi | Heitveed | Kaikraana | Elekter | Internet |
|--------|-------|----------|-----------|----------|-----------|---------|----------|
| 1      | *     |          |           |          |           |         | Wi-Fi    |
| 2      |       | *        |           |          |           | *       | Wi-Fi    |
| 3      |       | *        |           |          |           | *       | Wi-Fi    |
| 4      |       | *        |           |          |           | *       | Wi-Fi    |

**Üld**

olmeprügi vastuvõtt

dušš, kaldatualett, pesupesemine

Võsu sadam (2024)



Võsu sadam (2016)



**Vergi sadama sissesõit** (sügavused BSCD2000<sup>EH2000</sup>)

## Navigatsioonimärgid

Vergi siht 261,8° - 081,8°

Vergi sihi alumine päevamärk (085/-)

Vergi sihi ülemine päevamärk (086/-)

## Kanal

laius 30,0 m

sügavus 2,8 m

lateraalmärgid

(SR) **Vergi sadam** 59°36,83'N 26°06,16'E ([www.vergisadam.ee/](http://www.vergisadam.ee/)) (ainult inglise keeles)

## Piirangud

laevade üheaegsel sisse- ja väljasõidul kehtib sadamast väljuva laeva eesõigus, v.a. juhul kui tegu on hädaolukorraga

laev peab liikuma minimaalse kiirusega, kuid mitte kiiremini kui 3 sõlme

Manööver

laeva ümberpaigutamine on lubatud üksnes sadamakapteni teenistuse loal

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000<sup>EH2000</sup>)

| Sadam/<br>Kai nr | Kai pikkus<br>(m) | Vee sügavus<br>(m) | Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed |           |           | Sadama ülesanne/<br>Kai otstarve | Nav. periood  |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|---------------|
|                  |                   |                    | Pikkus (m)                      | Laius (m) | Süvis (m) |                                  |               |
|                  |                   |                    | 23,9                            | 10,0      | 2,8       | väikelaevade teenindamine        | 01.05 - 31.10 |
| 1                | 24,0              | 2,8                |                                 |           |           | kalalaevad                       |               |
| 2                | 15,0              | 2,6                |                                 |           |           | ujuvkai                          |               |
| 4                | 20,0              | 2,8                |                                 |           |           | kalalaevad                       |               |
| 5                | 10,0              | 1,0                |                                 |           |           | väikelaevad                      |               |
| slipp            |                   |                    |                                 |           |           |                                  |               |

## Teenused

| Kai nr | Kütus | Magvesi | Pilsivesi | Heitveed | Kaikraana | Elekter | Internet |
|--------|-------|---------|-----------|----------|-----------|---------|----------|
| 1      |       | *       | *         | *        |           | *       | Wi-Fi    |
| 2      |       | *       | *         | *        |           | *       | Wi-Fi    |
| 4      |       | *       | *         | *        |           | *       | Wi-Fi    |
| 5      |       | *       | *         | *        |           | *       | Wi-Fi    |

## Üld


piirikontroll 08:00 – 20:00

olmeprügi vastuvõtt

dušš, kaldatualett, pesupesemine

videovalve

Vergi sadam (2024)



Vergi sadam (2023)



aeropanoraam - [www.estonia360.ee/vergi/](http://www.estonia360.ee/vergi/) (2012, talv)

**(SR) Vainupea sadam** 59°35,03'N 26°16,49'E (erasadam)

S i s s e s õ i t

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

**Eisma sadama sissesõit** (sügavused BSCD2000<sup>EH2000</sup>)**Navigatsioonimärgid**

Eisma sadama põhjamuuli tulepaak (077/3875-1)

Eisma sadama idamuuli tulepaak (076/3875)

**Kanal**

laius 12,0 m

sügavus 2,9 m

lateraalmärgid

**(SR) Eisma sadam** 59°34,18'N 26°18,26'E (<https://eismasadam.ee/>)**Sadama tööaeg**

08.00 - 20.00

**Piirangud**

laevade üheaegsel sisse- ja väljasõidul kehtib sadamast väljuva laeva eesõigus, v.a. juhul kui tegu on hädaolukorraga

laev peab liikuma minimaalse kiirusega, kuid mitte kiiremini kui 3 sõlme, ahtrilaine ei tohi tekkida

Sisse-, väljasõidukeeld

tuule kiirusel üle 12 m/s

nähtavusel alla 50 m

Manööver

laeva ümberpaigutamine on lubatud üksnes sadamakapteni teenistuse loal

**Ilm reaalajas**<http://on-line.msi.ttu.ee/eisma/>**Sildumiskohad** (sügavused BSCD2000<sup>EH2000</sup>)

| Sadam/<br>Kai nr | Kai pikkus<br>(m) | Vee sügavus<br>(m) | Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed |           |           | Sadama ülesanne/<br>Kai otstarve | Nav. periood  |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|---------------|
|                  |                   |                    | Pikkus (m)                      | Laius (m) | Süvis (m) |                                  |               |
|                  |                   |                    | 12,0                            | 3,0       | 2,0       | väikelaevade teenindamine        | 01.05 - 30.09 |
| 1                | 33,2              | 1,5                |                                 |           |           | väikelaevad                      |               |
| slipp            |                   |                    |                                 |           |           |                                  |               |
| 2                | 36,0              | 1,5                |                                 |           |           | ujuvkai                          |               |
| 3                | 12,0              | 1,5                |                                 |           |           | ujuvkai                          |               |

**Teenused**


| Kai nr | Kütus | Magevesi | Pilsivesi | Heitveed | Kaikraana | Elekter | Internet |
|--------|-------|----------|-----------|----------|-----------|---------|----------|
| 1      | *     | *        | *         | *        |           | *       | Wi-Fi    |
| 2      | *     | *        | *         | *        |           | *       | Wi-Fi    |
| 3      | *     | *        | *         | *        |           | *       | Wi-Fi    |

**Üld**

olmeprügi vastuvõtt

dušš, kaldataualett, pesupesemine

Eisma sadam (2020)



Eisma sadam (2016)



**Ave-Eisma paadikai** 59°33,83'N 26°18,74'E (erasadam)

## Sissesõit

## Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

## Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

**(SR) Karepa sadam** 59°32,83'N 26°25,50'E

## Piirangud

sildumine omal vastutusel

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000<sup>EH2000</sup>)

| Sadam/<br>Kai nr | Kai pikkus<br>(m) | Vee sügavus<br>(m) | Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed |           |           | Sadama ülesanne/<br>Kai otstarve | Nav. periood  |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|---------------|
|                  |                   |                    | Pikkus (m)                      | Laius (m) | Süvis (m) |                                  |               |
|                  |                   |                    | 10,0                            | 2,5       | 1,0       | kohalik sadam                    | 01.04 - 30.11 |
| 1                | 36,0              | 1,0 - 2,0          |                                 |           |           | ujuvkai                          |               |

**Kunda sadama sissesõit** (sügavused BSCD2000<sup>EH2000</sup>)**Navigatsioonimärgid**

Kunda siht 161,6° - 341,6°

Kunda sihi alumine tulepaak (061/3878)

Kunda sihi ülemine tulepaak (062/3878-1)

Kunda sadamakai tulepaak (059/3878-4)

Kunda sadama paadikai tulepaak (060/3878-5)

Kunda teljepoi (057/-)

Kunda sadama põhjatooder (1090/-)

Kunda sadama põhjatooder (1091/-)

**Kanal**

pikkus 2225,0 m

laius 70,0 m

sügavus 9,1 m

lateraalmärgid

**(SR) Kunda sadam** 59°31,67'N 26°32,83'E ([www.kundasadam.ee/index.html](http://www.kundasadam.ee/index.html))**Sidekanalid**

ULL 14 – Kunda sadam

**Lootsiteenistus**

ULL 14 – Kunda Loots

lootsimine on kohustuslik

lootsivõtukoht Kunda 59°38,0'N 26°29,5'E

**Piirangud**

laevade üheaegsel sadamasse sisse- ja väljasõidul kehtib sadamast väljuva laeva eesõigus, v.a juhul kui tegu on hädaolukorraga

laev peab liikuma minimaalse kiirusega

väikelaevu ei teenindata

Sisse-, väljasõidukeeld

W – NNE tuulte kiirusel üle 12 m/s

NNE – W tuulte kiirusel üle 18 m/s

Manööver

laevade kogumahtuvusega enam kui 300 üheaegne manööverdamine

laeva ümberpaigutamine on lubatud üksnes sadamakapteni teenistuse loal

laeva ümberpaigutamine tuule kiiruse korral üle 10 m/s on keelatud

**Ilm reaajas**[www.ilmateenistus.ee/meri/vaatlusandmed/kunda/](http://www.ilmateenistus.ee/meri/vaatlusandmed/kunda/)**Sildumiskohad** (sügavused BSCD2000<sup>EH2000</sup>)

| Sadam/<br>Kai nr | Kai pikkus<br>(m) | Vee sügavus<br>(m) | Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed |           |           | Sadama ülesanne/<br>Kai otstarve | Nav. periood  |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|---------------|
|                  |                   |                    | Pikkus (m)                      | Laius (m) | Süvis (m) |                                  |               |
|                  |                   |                    | 150,0                           | 30,0      | 8,6       | kaubanduslik meresõit            | 01.01 - 31.12 |
| 1                | 34,0              | 7,6                | 35,0                            | 15,0      | 7,0       | abikai                           |               |
| 2                | 172,0             | 9,1                | 150,0                           | 30,0      | 8,6       | üld                              |               |
| 3                | 35,0              | 8,0                | 120,0                           | 30,0      | 7,1       | üld                              |               |
| 4                | 103,0             | 8,2                | 130,0                           | 30,0      | 8,0       | üld                              |               |


**Teenused**

| Kai nr | Kütus | Magevesi | Pilsivesi | Heitveed | Kaikraana | Elekter | Internet |
|--------|-------|----------|-----------|----------|-----------|---------|----------|
| 1      | *     | *        | *         | *        |           | *       | Wi-Fi    |
| 2      | *     | *        | *         | *        |           | *       | Wi-Fi    |
| 3      | *     | *        | *         | *        |           | *       | Wi-Fi    |
| 4      | *     | *        | *         | *        |           | *       | Wi-Fi    |


**Üld**

piiri- ja tollikontroll, v.a väikelaevad  
 taimekaitse- ja veterinaarkontroll  
 kaupade ladustamine  
 olmeprügi ja jäätmete vastuvõtt  
 pukseerimisabi  
 ULL 14 – Tug Kunda  
 jäämurdja teenus  
 kaldatualett

Kunda sadam (2024)



Kunda sadam (2020)



aeropanoraam - [www.estonia360.ee/kunda\\_sadam\\_suvi/](http://www.estonia360.ee/kunda_sadam_suvi/) (2012)  
[www.estonia360.ee/kunda\\_sadam/](http://www.estonia360.ee/kunda_sadam/) (2012, talv)

**Nõmme-Mahu paadikai** 59°31,66'N 26°42,89'E (erasadam)

## Sissesõit

## Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

## Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

**(SR) Mahu sadam** 59°31,28'N 26°43,52'E

## Piirangud

sildumine omal vastutusel

## Sildumiskohad

| Sadam/<br>Kai nr | Kai pikkus<br>(m) | Vee sügavus<br>(m) | Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed |           |           | Sadama ülesanne/<br>Kai otstarve | Nav. periood  |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|---------------|
|                  |                   |                    | Pikkus (m)                      | Laius (m) | Süvis (m) |                                  |               |
|                  |                   |                    | 8,0                             | 3,0       | 0,8       | kohalik sadam                    | 01.03 - 30.11 |
| 1                |                   |                    |                                 |           |           | kalalaevad                       |               |

## Teenused

## Üld

kaldatualett

Mahu sadam (2016)




(SR) **Aseri väikesadam** 59°27,53'N 26°53,06'E (rekonstrueerimisel)

Piirangud  
sildumine omal vastutusel

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000<sup>EH2000</sup>)

| Sadam/<br>Kai nr | Kai pikkus<br>(m) | Vee sügavus<br>(m) | Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed |           |           | Sadama ülesanne/<br>Kai otstarve | Nav. periood  |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|---------------|
|                  |                   |                    | Pikkus (m)                      | Laius (m) | Süvis (m) |                                  |               |
|                  |                   |                    | 6,0                             | 2,5       | 0,6       |                                  | 01.06 - 01.09 |
| 1                | 4,0               | 0,8                |                                 |           |           |                                  |               |
| slipp            |                   | 0,4                |                                 |           |           |                                  |               |

Aseri väikesadam (2016)



**Purtse sadama ja Purtse Jahtsadama sissesõit** (sügavused BSCD2000<sup>EH2000</sup>)**Kanal**

pikkus 150,0 m  
 laius 8,0 m  
 sügavus 1,0 m  
 lateraalmärgid

**(SR) Purtse sadam** 59°26,11'N 26°59,53'E**Piirangud**

sildumine omal vastutusel

**Sildumiskohad** (sügavused BSCD2000<sup>EH2000</sup>)

| Sadam/<br>Kai nr | Kai pikkus<br>(m) | Vee sügavus<br>(m) | Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed |           |           | Sadama ülesanne/<br>Kai otstarve | Nav. periood  |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|---------------|
|                  |                   |                    | Pikkus (m)                      | Laius (m) | Süvis (m) |                                  |               |
|                  |                   |                    | 16,0                            | 6,0       | 1,5       | kohalik sadam                    | 01.04 - 01.12 |
| 1                | 106,0             | 0,8                |                                 |           |           | väikelaevad                      |               |

**(SR) Purtse Jahtsadam** 59°26,12'N 26°59,50'E**Piirangud**

sildumine omal vastutusel

laevade üheaegsel sadamasse sisse- ja väljasõidul kehtib sadamast väljuva laeva eesõigus, v.a juhul kui tegu on hädalukorraga

laev peab liikuma minimaalse kiirusega, lained ei tohi tekkida

Sisse-, väljasõidukeeld

tuule kiirusel üle 12 m/s

nähtavusel alla 50 m

**Sildumiskohad** (sügavused BSCD2000<sup>EH2000</sup>)

| Sadam/<br>Kai nr | Kai pikkus<br>(m) | Vee sügavus<br>(m) | Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed |           |           | Sadama ülesanne/<br>Kai otstarve | Nav. periood  |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|---------------|
|                  |                   |                    | Pikkus (m)                      | Laius (m) | Süvis (m) |                                  |               |
|                  |                   |                    | 13,0                            | 3,0       | 0,8       | kohalik sadam                    | 15.05 - 30.09 |
| 1                | 48,0              | 2,3                |                                 |           |           | ujuvkai                          |               |
| 2                | 6,0               | 0,3                |                                 |           |           | kalakai                          |               |
| slipp            | 18,0              |                    |                                 |           |           |                                  |               |

**Teenused**

| Kai nr | Kütus | Magevesi | Pilsivesi | Heitveed | Kaikraana | Elektter | Internet |
|--------|-------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|
| 1      |       | *        |           |          |           | *        | Wi-Fi    |
| 2      |       |          |           |          |           |          | Wi-Fi    |

**Üld**

olmeprügi vastuvõtt  
 dušš, kaldatualett

**Purtse kalasadam** sissesõit (sügavused BSCD2000<sup>EH2000</sup>)

Kanal

pikkus 150,0 m

laius 8,0 m


sügavus 0,3 m

lateraalmärgid

(SR) **Purtse kalasadam** 59°26,05'N 26°59,45'ESildumiskohad (sügavused BSCD2000<sup>EH2000</sup>)

| Sadam/<br>Kai nr | Kai pikkus<br>(m) | Vee sügavus<br>(m) | Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed |           |           | Sadama ülesanne/<br>Kai otstarve | Nav. periood  |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|---------------|
|                  |                   |                    | Pikkus (m)                      | Laius (m) | Süvis (m) |                                  |               |
|                  |                   |                    | 8,0                             | 3,0       | 0,5       | kohalik sadam                    | 01.01 - 31.12 |
| 1                |                   | 1,3                |                                 |           |           | kalalaevad                       |               |

Purtse sadam, Purtse Jahtsadam ja Purtse kalasadam (2020)



Purtse sadam, Purtse Jahtsadam ja Purtse kalasadam (2016)



**Toila sadama sissesõit** (sügavused BSCD2000<sup>EH2000</sup>)**Navigatsioonimärgid**

Toila sadama läänemuuli tulepaak (026/3891)

**Kanal**

laius 10,0 m

sügavus 1,3 m

(SR) **Toila sadam** 59°25,69'N 27°32,13'E (<https://idavirusadamad.ee/sadam/toila/>)**Piirangud**

sadamasse sissesõidul kontakteeruda sadamakapteniga hindamaks veetaseme ja sissesõidu sügavuse vastavust aluse süvisega

laevade üheaegsel sadamasse sisse- ja väljasõidul kehtib sadamast väljuva laeva eesõigus, v.a juhul kui tegu on hädaolukorraga

laev peab liikuma minimaalse kiirusega, kuid mitte kiiremini kui 3 sõlme, ahtriline ei tohi tekkida

Sisse-, väljasõidukeeld

tuule kiirusel üle 15 m/s

nähtavusel alla 50 m

**Sildumiskohad** (sügavused BSCD2000<sup>EH2000</sup>)

| Sadam/<br>Kai nr | Kai pikkus<br>(m) | Vee sügavus<br>(m) | Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed |           |           | Sadama ülesanne/<br>Kai otstarve | Nav. periood  |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|---------------|
|                  |                   |                    | Pikkus (m)                      | Laius (m) | Süvis (m) |                                  |               |
|                  |                   |                    | 18,0                            | 6,0       | 1,3       | väikelaevade teenindamine        | 01.01 - 31.12 |
| 1                | 122,0             | 1,0                |                                 |           |           | kalalaevad                       |               |
| slipp            |                   |                    |                                 |           |           |                                  |               |
| 2                | 78,0              | 1,2                |                                 |           |           | teeninduskai                     |               |
| 2A               | 18,0              | 1,6                |                                 |           |           | ujuvkai                          |               |
| 3                | 40,0              | 1,1                |                                 |           |           | väikelaevad                      |               |
| 3A               | 12,0              | 0,9                |                                 |           |           | ujuvkai (ei ole kasutusel)       |               |

**Teenused**

| Kai nr | Kütus | Magavesi | Pilsivesi | Heitveed | Kaikraana | Elekter | Internet |
|--------|-------|----------|-----------|----------|-----------|---------|----------|
| 1      |       |          |           |          |           |         |          |
| 2      | *     |          | *         | *        |           | *       |          |
| 2A     |       |          |           |          |           |         |          |
| 3      |       | *        |           |          |           | *       |          |
| 3A     |       |          |           |          |           |         |          |


**Üld**

olmeprügi vastuvõtt


saun, kaldatualett, pesupesemine

videovalve

Toila sadam (2024)



Toila sadam (2016)



**Sillamäe sadama sissesõit** (sügavused BSCD2000<sup>EH2000</sup>)**Navigatsioonimärgid**

- Sillamäe sadama tankerikai tulepaak (020/3892)
- Sillamäe sadama läänemuuli tulepaak (020.1/3892-4)
- Sillamäe sadama idamuuli tulepaak (021/3892-5)
- Sillamäe sadama teljepoi (024/-)
- Sillamäe sadama läänepoi (022/-)

**Kanal**

- laius 300,0 m
- sügavus 15,8 m

(SR) **Sillamäe sadam** 59°25,57'N 27°44,38'E ([www.silport.ee/index.html](http://www.silport.ee/index.html))

**Sidekanalid**

- ULL 68 – Sillamäe sadam

**Lootsiteenistus**

- lootsimine on kohustuslik, v.a väikelaevad
- ULL – Sillamäe loots
- lootsivõtukoht Sillamäe 59°29,0'N 27°42,0'E

**Piirangud**

- sõidugraafiku järgi liikaval parvlaeval on alati sadamasse sisenemise ja sealt väljumise eesõigus
- laevade üheaegsel sadamasse sisse- ja väljasõidul kehtib sadamast väljuva laeva eesõigus, v.a juhul kui tegu on hädalukorraga
- laev peab liikuma minimaalse kiirusega
  - Sisse-, väljasõidukeeld
  - enam kui 300 kogumahutavusega laevade üheaegne liikumine
  - W – NE tuulte kiirusel üle 12 m/s kaide 1, 2, 9, 10 ja 11 juures
  - laevad pikkusega üle 255 m tuule kiirusel üle 10 m/s ja öösel kai 1 juures
- Sildumine
  - lähenemiskiirus kaide 1 ja 2 juurde ei tohi ületada 140 mm/s, lähenemisnurk ei või olla suurem kui 5°
  - lähenemiskiirus kai 9 juurde ei tohi ületada 165 mm/s, lähenemisnurk ei või olla suurem kui 5°
  - üle 250 m tankerite lähenemiskiirus ei tohi ületada 100 mm/s
- Manööver
  - laeva ümberpaigutamine on lubatud üksnes sadamakapteni teenistuse loal
  - laeva ümberpaigutamisel kaugemale kui 100 m on lootsimine kohustuslik, v.a haalamisel laevadel pikkusega kuni 180 m kuni 50 m kaugusele

**Ilm reaajas**

- [www.silport.ee/user/ilm.html](http://www.silport.ee/user/ilm.html)
- <http://on-line.msi.ttu.ee/meretase/graph.php?jaam=sillamae&period=86400> (ajutiselt ei tööta)

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000<sup>EH2000</sup>)

| Sadam/<br>Kai nr | Kai pikkus<br>(m) | Vee sügavus<br>(m) | Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed |           |           | Sadama ülesanne/<br>Kai otstarve | Nav. periood  |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|---------------|
|                  |                   |                    | Pikkus (m)                      | Laius (m) | Süvis (m) |                                  |               |
|                  |                   |                    | 275,0                           | 56,0      | 15,3      | kaubanduslik meresõit            | 01.01 - 31.12 |
| 1                | 319,0             | 15,7               |                                 |           |           | vedellast                        |               |
| 2                | 319,0             | 15,8               |                                 |           |           | vedellast                        |               |
| 4                | 200,0             | 11,7               |                                 |           |           | vedellast                        |               |
| 5                | 191,0             | 11,5               |                                 |           |           | ro-ro                            |               |
| 6                | 122,0             | 9,4                |                                 |           |           | üld                              |               |
| 7                | 30,0              | 6,5                |                                 |           |           | abikai                           |               |
| 9                | 260,0             | 12,8               |                                 |           |           | vedellast                        |               |
| 10               | 175,0             | 11,8               |                                 |           |           | üld                              |               |
| 11               | 175,0             | 11,8               |                                 |           |           | üld                              |               |
| 12               | 186,0             | 11,6               |                                 |           |           | üld                              |               |
| 13               | 274,6             | 15,0 - 15,2        |                                 |           |           | üld                              |               |
| 14               | 274,6             | 15,2               |                                 |           |           | üld                              |               |
| 15               | 100,0             | 11,8               |                                 |           |           | üld                              |               |


## Teenused

| Kai nr | Kütus | Magevesi | Pilsivesi | Heitveed | Kaikraana | Elekter | Internet |
|--------|-------|----------|-----------|----------|-----------|---------|----------|
| 1      | *     | *        | *         | *        |           |         |          |
| 2      | *     | *        | *         | *        |           |         |          |
| 4      | *     | *        | *         | *        |           |         |          |
| 5      | *     | *        | *         | *        |           |         |          |
| 6      | *     | *        | *         | *        |           |         |          |
| 7      | *     | *        | *         | *        |           |         |          |
| 9      | *     | *        | *         | *        |           |         |          |
| 10     | *     | *        | *         | *        |           |         |          |
| 11     | *     | *        | *         | *        |           |         |          |
| 12     | *     | *        | *         | *        |           | *       |          |
| 13     | *     | *        | *         | *        |           | *       |          |
| 14     | *     | *        | *         | *        |           | *       |          |
| 15     | *     | *        | *         | *        |           | *       |          |


## Üld

rahvusvahelised veod  
 vabatsooni režiim  
 piiri- ja tollikontroll, v.a väikelaevad  
 taimekaitse- ja veterinaarkontroll  
 kaupade ladustamine  
 olmeprügi ja jäätmete vastuvõtt  
 jäämurdja teenus

Sillamäe sadam (2024 ver.2)



Sillamäe sadam (2022)



## UJUVMÄRGISTUS

### TINGMÄRGID

#### Kardinaalmärgid

| TULETA MÄRGID                             | TULEGA MÄRGID                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Topimärk (kui on): 2 musta koonust</p> | <p>Valge tuli</p> <p>Aeg (sekundid)</p> <p>0 5 10 15</p> <p>Näidatud periood</p> <p>Põhjamärk Q</p> <p>Idamärk Q(3)10s</p> <p>Lõunamärk Q(6)+LFI.15s</p> <p>Läänemärk Q(9)15s</p> <p>Perioodid 5s, 10s ja 15s ei ole alati kaardile kantud</p> |

#### Eraldiasetseva ohu märgid on paigaldatud ohu kohale, mille ümber on ohutu vesi

Märk: must, punase horisontaalse vöödiga  
Topimärk (kui on): 2 musta kera



FI(2)

valge tuli

#### Ohutu vee ehk teljemärgid, kanali keskjoone märgid

Märk: puna-valged vertikaalsed triibud  
Topimärk (kui on): punane kera



LFI.10s või  
Mo(A)

valge tuli

#### Eriotstarbelised märgid, mis ei aita laevasõidul, vaid viitavad spetsiaalsetele objektidele




Märk: kollane  
Topimärk (kui on): kollane x



FI.Y

kollane tuli

## VÄRVISKEEM



Märkus: tuleta märkidel on enamasti kasutusel helkurmaterjal, kaartidel seda üldjuhul ei näidata

**EESTI MERESIDE**

Tallinn Raadio

MMSI

002761000


telefon

+3726991170

fax

+3726991171

e-post

[tallinnradio@riks.ee](mailto:tallinnradio@riks.ee)**tugijaamade kaart**

○ - Tallinn Raadio tugijaamad ja ULL dupleksside töökanalid