



TRANSPORDIAMET

# **Eesti lootsiraamat**

## **2. osa Väinameri**

### **2.2 Väinamere N-osa**

Uuendatud 01.09.2025

© Transpordiamet  
Kartograafia osakond

Viies väljaanne detsember 2023

Eesti lootsiraamatus on kasutatud Maa-ameti fotosid

Eesti lootsiraamatus on lingitud Joel Tammeti aeropanoraamidele [www.estonia360.ee/sadamad/](http://www.estonia360.ee/sadamad/)

Lootsiraamatu osasid korrigeeritakse vastavalt navigatsiooniteabele, kord kuus  
kodulehekülj: <https://transpordiamet.ee/lootsiraamat>



## KÕRGUSSÜSTEEM

lootsiraamatus näidatud sügavused vastavad Balti 1977. a normaalkõrgussüsteemile BK77 ehk "Kroonlinna nullile", välja arvatud kui on teisiti näidatud (BSCD2000<sup>EH2000</sup>)

alates 2018. a algusest algas üleminek Baltic Sea Chart Datum 2000<sup>EH2000</sup> (EVRS) ehk "Amsterdami nullile"  
<https://transpordiamet.ee/amsterdami-null>

## NAVIGATSIOONITEAVE

Veebirakendus Nutimeri  
<https://gis.transpordiamet.ee/nutimeri/>

Laevateede teepunktid:  
[www.transpordiamet.ee/lootsiraamat](http://www.transpordiamet.ee/lootsiraamat)

Tallinn Raadio ULL 1, 3, 5, 7, 20, 62, 64, 66 ja KL 3310 kHz kell 02.33, 06.33, 10.33, 14.33, 18.33, 22.33 UTC

Navigatsioonihoiatused Eesti vetes:  
<https://gis.transpordiamet.ee/navhoiatused/et.html>

NAVTEX  
jaam: Tallinn  
tähis: F  
sagedus: 518 kHz  
eetriajad 00:50, 04:50, 08:50, 12:50, 16:50, 20:50 UTC  
[www-o.sjofartsverket.se/en/Maritime-services/Maritime-Traffic-Information/Navigational-Warnings/NAVTEX/](http://www-o.sjofartsverket.se/en/Maritime-services/Maritime-Traffic-Information/Navigational-Warnings/NAVTEX/)

Tedaanded Meremeestele:  
<https://transpordiamet.ee/NtM>

Navigatsioonimärgid Eesti vetes:  
<https://transpordiamet.ee/listoflights>

Talvine navigatsioon:  
<https://transpordiamet.ee/talvine-navigatsioon>  
riiklike jääteede rajamisega võidakse ajutiselt peatada Väinamerd läbiv laevaliiklus

## ETTEKANNE

Häired navigatsioonimärkide töös, ohtlikud olukorrad, õigusrikkumised  
telefon  
+3726205665  
e-post  
[navinfo@transpordiamet.ee](mailto:navinfo@transpordiamet.ee)

Turvaintsident  
telefon  
+3726205665  
e-post  
[maritime.security@transpordiamet.ee](mailto:maritime.security@transpordiamet.ee)

KORREKTUURID

2024 aastal muudetud leheküljed: 3, 18, 19, 20, 24, 44, 47


5. väljaanne

| Kuu  | Lehekülje number |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Kuu |    |      |
|------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|------|
|      | 1                | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |     | 33 |      |
| I    |                  |   |   |   |   |   | ☞ |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ☞  |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    | I    |
| II   |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    | II   |
| III  |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    | III  |
| IV   |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    | IV   |
| V    |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    | V    |
| VI   |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    | VI   |
| VII  |                  |   | ☞ |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ☞  | ☞  | ☞   | ☞  | VII  |
| VIII |                  |   |   |   |   | ☞ |   | ☞ |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    | VIII |
| IX   |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ☞  |     |    | IX   |
| X    |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    | X    |
| XI   |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    | XI   |
| XII  |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    | XII  |

| Kuu  | Lehekülje number |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  | Kuu |  |      |
|------|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|-----|--|------|
|      | 34               | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |  |  |  |  |  |     |  |      |
| I    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |     |  | I    |
| II   |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |     |  | II   |
| III  |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |     |  | III  |
| IV   |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |     |  | IV   |
| V    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |     |  | V    |
| VI   |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |     |  | VI   |
| VII  |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |     |  | VII  |
| VIII |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |     |  | VIII |
| IX   |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |     |  | IX   |
| X    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |     |  | X    |
| XI   |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |     |  | XI   |
| XII  |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |     |  | XII  |

Kõikidest muudatustest palume teatada: [navinfo@transpordiamet.ee](mailto:navinfo@transpordiamet.ee)

LOOTSIRAAMATU PIIRKONDADE SKEEM



## MEREPÄÄSTE JA MEREREOSTUS

JRCC Tallinn

valmisolek

ööpäevaringne

kanal/sagedus

VHF-DSC 70 CH

VHF 16 CH

VHF 69 CH

MF-DSC 2187,5 kHz

MF 2182 kHz

kutsung

Tallinna Merevalvekeskus

INMARSAT-C

581492480040

telefon

+3726191224

häirekeskus 112

fax

+3726922501

e-post

[jrcc@politsei.ee](mailto:jrcc@politsei.ee)

### Vabatahtlikud

Eesti Priitahtlik Päästeliit

<http://maps.google.com/maps/ms?msid=209030024585672908914.0004a764b01c5b3c55d52&msa=0>

Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste

<https://sar.ee/>

### Väinameri

piirkonda kirjeldav informatsioon osas 2.1

### Ilmastik

piirkonda kirjeldav informatsioon osas 2.1

### Ilm reaajas

KAUR [www.ilmateenistus.ee/ilm/ilmavaatlused/vaatlusandmed/kaart/?lang=et](http://www.ilmateenistus.ee/ilm/ilmavaatlused/vaatlusandmed/kaart/?lang=et)

METOC <http://on-line.msi.ttu.ee/metoc/>

MSI <http://on-line.msi.ttu.ee/kaart.php>

### Ilmateated

KAUR [www.ilmateenistus.ee/meri/mereprognoosid/mereilm/?lang=et](http://www.ilmateenistus.ee/meri/mereprognoosid/mereilm/?lang=et)

Tallinn Raadio ULL 1, 3, 5, 7, 20, 62, 64, 66 ning KL 1650 kHz kell 06.33 ja 15.33 kohaliku aja järgi

### Tormihoiatused

Tallinn Raadio ULL 1, 3, 5, 7, 20, 62, 64, 66 ning KL 3310 kHz kohe pärast vaikuseminuteid

KAUR [www.ilmateenistus.ee/ilm/prognoosid/hoiatused/?lang=et](http://www.ilmateenistus.ee/ilm/prognoosid/hoiatused/?lang=et)

e-postile tellimine [www.ilmateenistus.ee/teenused/teenuste-tellimine/](http://www.ilmateenistus.ee/teenused/teenuste-tellimine/)

### Jääkaart

KAUR [www.ilmateenistus.ee/meri/jaakaart/#zoomableStaticMap/zoomOff](http://www.ilmateenistus.ee/meri/jaakaart/#zoomableStaticMap/zoomOff)

**Piirkonnad**

## 2.1 Väinamere S-osa

## 2.2 Väinamere N-osa

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Roosi-Kiviküla paadikai      | lk 16 |
| Mari-Tanska paadikai         | lk 16 |
| Luige väikesadam             | lk 16 |
| Topuranna-Mäeküla paadisadam | lk 16 |
| Tõnise-Pusku paadisadam      | lk 17 |
| Pusku paadisadam             | lk 17 |
| Heltermaa sadam              | lk 18 |
| Rohuküla sadam               | lk 22 |
| Vahtrepa sadam               | lk 26 |
| Värssu sadam                 | lk 27 |
| Salu-Kuri paadisadam         | lk 27 |
| Lesta sadam                  | lk 27 |
| Harilaiu paadikai            | lk 27 |
| Lõosilma-Förby paadikai      | lk 27 |
| Rumpo külasadam              | lk 28 |
| Kalda-Hobulaiu paadikai      | lk 29 |
| Lõuna-Vaino paadisadam       | lk 29 |
| Sviby sadam                  | lk 30 |
| Meripuju-Sviby paadikai      | lk 34 |
| Hosby külasadam              | lk 34 |
| Majakavahi paadisadam        | lk 35 |
| Kadaka-Hobulaiu paadikai     | lk 35 |
| Lageda-Rohuküla paadikai     | lk 35 |
| Notkola-Nõmme paadisadam     | lk 35 |
| Pullapää paadikai            | lk 35 |
| Paralepa paadisadam          | lk 36 |
| Uus sadam                    | lk 36 |
| Krimmi paadikai              | lk 36 |
| Österby sadam                | lk 37 |
| Bürgermeisteri sadam         | lk 40 |
| Westmeri sadam               | lk 41 |
| Westmeri Jahisadam           | lk 41 |
| Suur-Holmi sadam             | lk 44 |
| Haapsalu Veski viigi sadam   | lk 47 |
| Haapsalu Vanasadam           | lk 50 |
| Haapsalu sadam               | lk 51 |
| Vana jahisadam               | lk 51 |
| Rehe-Valdi paadisadam        | lk 51 |
| Betoneks-Saunja paadisadam   | lk 51 |
| Kruusaaugu-Enby paadikai     | lk 51 |
| Reinu-Enby paadikai          | lk 51 |
| Norrby külasadam             | lk 52 |
| Paslepa-Viigi sadam          | lk 53 |
| Graisi-Pasklepi paadisadam   | lk 53 |

## 2.3 Väinamere W-osa

**2.2 MEREALA SKEEM**



**2.2 mereala navigatsioonikaardid**

| Transpordiameti kaardi nr | INT kaardi nr | Möötkava |
|---------------------------|---------------|----------|
| 305                       | 1215          | 250 000  |
| 302                       |               | 250 000  |
| 513                       |               | 100 000  |
| 509                       | 1268          | 100 000  |
| 511                       | 1269          | 100 000  |
| 616                       |               | 50 000   |
| 618                       |               | 50 000   |
| 614                       |               | 50 000   |
| 744                       |               | 25 000   |
| 951                       | 1349          | 5 000    |
| 950                       |               | 2 000    |
| 956                       |               | 2 000    |

| Atlas                    |
|--------------------------|
| Eesti merekaardid 2. osa |
| Eesti merekaardid 3. osa |

Transpordiameti navigatsioonikaartide edasimüüjad: [www.transpordiamet.ee/navigatsioonikaardid](http://www.transpordiamet.ee/navigatsioonikaardid)

**Kaartide uued väljaanded**

uute väljaandmisel ei ole vanad kaardid enam kasutusel ja korrekture neile enam välja ei anta

**Kaablid ja torujuhtmed**

kaablite alal, kaablitrassil, torujuhtmetel ja nendest 0,5 M ulatuses mõlemal pool on ankurdamine, traalimine ja mistahes muu neid kahjustada võiv tegevus keelatud

## 2.2 Väinamere N-osa

### Lähiümbrus

#### L a h e d

| Laht          | Asukoht, piir                                                  | Kirjeldus                                                                                                                               | Piirangud               |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Pusku viik    | 58°53,83'N 23°26,82'E                                          | madal, kivine                                                                                                                           |                         |
| Hagaste laht  | 58°55,69'N 22°59,06'E                                          | sügavamas osas kuni 2,7 m, liiv                                                                                                         |                         |
| Värssu laht   | 58°56,38'N 22°58,13'E                                          | sügavamas osas kuni 2,1 m                                                                                                               |                         |
| Hellamaa laht | 58°56,77'N 22°57,31'E                                          | madal                                                                                                                                   |                         |
| Kuri laht     | 58°57,08'N 22°56,70'E                                          | madal                                                                                                                                   |                         |
| Förbyviken    | 59°00,01'N 23°08,39'E                                          | madal, liiv paeklibul                                                                                                                   |                         |
| Västerviken   | 58°58,79'N 23°09,92'E                                          | madal, muda kruusal;<br>palju veepinnatasa/üle veepinna kive                                                                            |                         |
| Sandviken     | 58°57,76'N 23°10,81'E                                          | madal, liiva-muda segu                                                                                                                  |                         |
| Österviken    | 58°57,97'N 23°11,63'E                                          | lahe suul on sügavus kuni 2,6 m, muidu madal; E-kalda juures vähene muda paeklibul, W-kalda juures liiva-muda segu, N-osas muda         |                         |
| Hullo laht    | 58°58,36'N 23°14,17'E                                          | sügavamas kohas kuni 3,1 m;<br>W- ja N-kallas tugevalt roostunud;<br>lahe keskosas sügavus alla 2 m;<br>liiv, muda, klibu; kivid, laiud |                         |
| Sviby laht    | 58°57,95'N 23°18,23'E                                          | avaosas on sügavus kuni 4,5 m, keskosas kuni 1,4 m; liiv kivil                                                                          |                         |
| Kråken        | 58°58,51'N 23°21,71'E                                          | madal                                                                                                                                   |                         |
| Haapsalu laht | Pullapää nina 58°56,70'N 23°27,18'E –<br>58°58,66'N 23°28,22'E | rannajoon on liigestatud poolsaarte ja väiksemate lahtedega                                                                             |                         |
| Eeslaht       | Haapsalu lahe W-osa                                            | sügavamas osas kuni 3,5–4 m                                                                                                             |                         |
| Pullapää laht | Haapsalu lahe SW-osa                                           | madal                                                                                                                                   |                         |
| Suur viik     | Haapsalu lahe keskosa                                          | sügavus suul kuni 1,7 m, põhiala alla 1 m                                                                                               |                         |
| Tagalaht      | Haapsalu lahe E-osa                                            | sügavus kuni 1,5 m; kanalis 2,2–4,5m                                                                                                    | Silma KA <sup>(1)</sup> |
| Paslepa laht  | 59°01,87'N 23°25,82'E                                          | madal                                                                                                                                   |                         |

<sup>(1)</sup> - mootoriga veesõidukiga sõitmine on keelatud, sihtkaitsevööndi veealal on purjelaudade, vesijalgrataste ja ujuparvede kasutamine keelatud ning 01.04 - 15.05 on inimeste viibimine keelatud, 01.04 - 15.07 on laidudel inimeste viibimine keelatud

## Ohud

| Laht                  | Oht                               | Vähim sügavus (m) | Asukoht N/E |           | Nav. märk            | Märgi nr            | Märkused               |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------|-----------|----------------------|---------------------|------------------------|
|                       | Heltermaa SE endine pinnasepuiste | 2,5               | 58°50,62'   | 23°05,38' |                      |                     |                        |
|                       | kivi                              | 1,1               | 58°51,10'   | 23°06,48' |                      |                     |                        |
|                       | Rukkirahu S pinnasepuiste         | 2,6               | 58°53,19'   | 23°20,94' |                      |                     |                        |
|                       | nimetu                            | 0,3               | 58°52,46'   | 23°04,52' |                      |                     | Heltermaa sihi lähedal |
|                       | nimetu                            | 1,0               | 58°52,68'   | 23°05,76' |                      |                     | Heltermaa sihi lähedal |
|                       | hävitava „Statnõ“ vrakk           | 4,6               | 58°53,65'   | 23°11,08' | ohupoi               | 591                 |                        |
|                       | vrakk                             | 4,9               | 58°53,75'   | 23°11,23' | ohupoi               | 591                 |                        |
|                       | vrakk                             | 3,1               | 58°55,20'   | 23°15,11' | ohutooder            | 2132                |                        |
|                       | Vormsi S pinnasepuiste            | 3,6               | 58°55,50'   | 23°14,08' |                      |                     |                        |
|                       | vrakk                             | 2,5               | 58°56,14'   | 23°11,97' |                      |                     |                        |
|                       | aurulaeva „Serbino“ vrakk         | 9,3               | 59°01,02'   | 23°05,90' |                      |                     |                        |
|                       | kivi                              | 0,2               | 58°55,78'   | 23°16,86' |                      |                     |                        |
| Hullo laht            | kivi                              | 0,5               | 58°57,22'   | 23°17,44' |                      |                     |                        |
| Hullo laht            | kivi                              | 0,9               | 58°57,83'   | 23°14,56' |                      |                     |                        |
|                       | nimetu                            | teadmata          | 58°55,55'   | 23°03,31' |                      |                     |                        |
|                       | nimetu                            | 0,2               | 58°57,89'   | 23°07,86' | v/k poi              | 585                 |                        |
|                       | nimetu                            | 0,5               | 58°56,30'   | 23°01,48' |                      |                     |                        |
|                       | nimetu                            | 0,4               | 58°57,15'   | 22°59,73' |                      |                     |                        |
|                       | nimetu                            | 0,8               | 58°59,06'   | 23°04,26' |                      |                     |                        |
|                       | nimetu                            | 0,1               | 58°59,11'   | 23°01,70' |                      |                     |                        |
|                       | nimetu                            | 0,7               | 58°51,79'   | 23°28,23' |                      |                     |                        |
|                       | nimetu                            | 0,6               | 58°53,73'   | 23°25,52' |                      |                     |                        |
|                       | nimetu                            | 1,0               | 58°54,16'   | 23°21,94' |                      |                     |                        |
|                       | Leedselja                         | 0,4               | 58°54,77'   | 23°21,09' | S-tooder             | 2120                | Rukki kanali lähedal   |
|                       | nimetu                            | 1,0               | 58°56,72'   | 23°19,80' |                      |                     |                        |
|                       | Odrarahu                          | 0,6               | 58°55,29'   | 23°23,62' | S-poi<br>E-tooder    | 545<br>2141<br>2135 |                        |
|                       | nimetu                            | 0,4               | 58°55,54'   | 23°23,26' |                      |                     | Sviby sihi lähedal     |
| Sviby laht            | nimetu                            | 1,2               | 58°56,90'   | 23°20,30' | v/k tooder           | 2139                | Sviby sihi lähedal     |
| Sviby laht            | nimetu                            | 0,8               | 58°58,07'   | 23°18,80' | v/k poi              | 576                 | Sviby sihi lähedal     |
| Sviby laht            | nimetu                            | 0,7               | 58°57,74'   | 23°21,53' |                      |                     |                        |
|                       | Pinukse kivi                      | 0,8               | 58°56,96'   | 23°25,32' | N-poi                | 484                 |                        |
| Haapsalu laht/Eeslaht | nimetu                            | 1,5               | 58°57,12'   | 23°28,57' | p/k tooder           | 2219                |                        |
| Haapsalu laht/Eeslaht | nimetu                            | 0,7               | 58°56,94'   | 23°29,74' |                      |                     |                        |
| Haapsalu laht/Eeslaht | kivi                              | 1,1               | 58°57,77'   | 23°30,38' | v/k tooder           | 2224                |                        |
|                       | nimetu                            | 0,9               | 58°58,87'   | 23°24,68' |                      |                     |                        |
|                       | vrakk                             | teadmata          | 59°02,48'   | 23°24,49' |                      |                     |                        |
|                       | Hallikivi madal                   | 0,4               | 59°03,07'   | 23°23,08' | S-tooder<br>W-tooder | 2152.1<br>2153.1    |                        |

## Ajaloolised vrakid

veealusel mälestisel ja sellele lähemal kui 300 m on traalimine, ankurdamine, süvendamine, tahkete ainete kaadamine ja Muinsuskaitse ameti väljastatud loata sukeldumine keelatud

## Saared, laiud

| Laht                   | Saar, laid     | Asukoht N/E |           | Kirjeldus                                           | Märkused                                 |
|------------------------|----------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                        | Kuivarahu      | 58°52,16'   | 23°23,44' | madal, liiv                                         |                                          |
|                        | Rukkirahu      | 58°54,19'   | 23°21,02' | kuni 1,3 m kõrge seljak, kivid                      |                                          |
|                        | Höralaid       | 58°53,98'   | 23°03,88' | kuni 3,6 m kõrge, kruus, kivid, võsa, okasmetsatukk |                                          |
|                        | Eerikulaid     | 58°54,82'   | 23°06,83' | kuni 1,5 m kõrge, liiv, kivid                       |                                          |
|                        | Vohilaid       | 58°54,96'   | 23°01,44' | kuni 8 m kõrge, kivine rand, segamets               |                                          |
|                        | Pujurderahu    | 58°56,29'   | 23°05,27' | madal, kivi                                         | Pujuderahu hallhülge KA <sup>(2)</sup>   |
|                        | Uuemaarahu     | 58°56,31'   | 22°59,12' | madal, liiv, kivid                                  |                                          |
|                        | Hellamaa rahu  | 58°57,08'   | 22°58,33' | kuni 1,5 m kõrge, rohi                              |                                          |
|                        | Harilaid       | 58°58,22'   | 23°05,06' | kuni 5 m kõrge, kruus, liiv, võsa, rohi             |                                          |
|                        | Kadakalaid     | 58°59,15'   | 23°00,19' | kuni 9,5 m kõrge, kruus, liiv, kadakad, männid      | Kadakalaiu viiGERhülge KA <sup>(3)</sup> |
|                        | Vormsi saar    | 59°00,25'   | 23°14,89' | kuni 12,5 m kõrge, mets                             |                                          |
|                        | Tälmen         | 58°56,81'   | 23°15,66' | kuni 1,5 m kõrge, rohi                              | Vormsi KA <sup>(4)</sup>                 |
|                        | Pasilaid       | 58°56,57'   | 23°16,95' | kuni 3,5 m kõrge, rohi, võsa, kadakad               | Vormsi KA <sup>(4)</sup>                 |
|                        | Hobulaid       | 58°56,62'   | 23°23,09' | kuni 5,5 m kõrge, võsa, mets                        |                                          |
| Haapsalu laht/Eeslaht  | Kajakarahu     | 58°57,21'   | 23°30,74' | madal, liiv, rohi                                   |                                          |
| Haapsalu laht/Eeslaht  | Mallerahu      | 58°56,76'   | 23°31,31' | madal, rohi                                         |                                          |
| Haapsalu laht/Eeslaht  | Kübarrahu      | 58°58,01'   | 23°30,82' | madal, rohi, kivid                                  |                                          |
| Haapsalu laht/Tagalaht | Väike Roograhu | 58°57,33'   | 23°33,90' | madal, rohi, kivid                                  |                                          |
| Haapsalu laht/Tagalaht | Roograhu       | 58°57,62'   | 23°34,00' | kuni 1,5 m kõrge, rohi, kivid                       |                                          |
|                        | Ulassaar       | 59°00,60'   | 23°24,83' | kuni 2 m kõrge, rohi, võsa                          |                                          |
|                        | Seasaar        | 59°00,76'   | 23°23,12' | kuni 2,5 m kõrge, rohi, kadakad                     |                                          |
| Paslepa laht           | Umpu saar      | 59°02,15'   | 23°26,02' | madal, rohi, kruus                                  |                                          |

<sup>(2)</sup> - mootoriga veesõidukiga sõitmine kiiremini kui 8 sõlme on keelatud; sihtkaitsevööndis on 01.04 - 01.07 inimeste viibimine keelatud

<sup>(3)</sup> - mootoriga veesõidukiga sõitmine kiiremini kui 8 sõlme on keelatud; sihtkaitsevööndis on 01.04 - 15.06 ja 01.09 - 15.11 inimeste viibimine keelatud

<sup>(4)</sup> - veeroller ja skautiga sõitmine on keelatud; sihtkaitsevööndis on 15.03 - 15.07 inimeste viibimine laidudel ning laide ümbritseval 50 m veealal keelatud, kaitseala valitseja nõusolekuta on 16.07 - 31.10 inimeste viibimine laidudel keelatud

## Navigatsioonimärgid

| Eesti navigatsioonimärkide andmekogu - <a href="https://nma.vta.ee/">https://nma.vta.ee/</a> |                                    |             |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|----------|
| Saar, laid                                                                                   | Nav. märk                          | Märgi nr    | Märkused |
| Rukkirahu                                                                                    | Rukkirahu tuletorn                 | 482/3652-1  |          |
| Harilaid                                                                                     | Harilaidi sihi alumine tulepaak    | 586/3758-5  |          |
| Harilaid                                                                                     | Harilaidi sihi ülemine tuletorn    | 587/3758-51 |          |
| Vormsi saar                                                                                  | Vormsi (Saxby) tuletorn            | 595/3758    |          |
| Vormsi saar                                                                                  | Vormsi lõuna sihi alumine tulepaak | 596/3758-1  |          |
| Vormsi saar                                                                                  | Vormsi põhja sihi ülemine tulepaak | 594/3757-9  |          |
|                                                                                              | Rohuküla sihi alumine tulepaak     | 531/3653    |          |
|                                                                                              | Rohuküla sihi ülemine tulepaak     | 532/3653-1  |          |
| Hobulaid                                                                                     | Hobulaidi lõuna tulepaak           | 481/3652    |          |
| Hobulaid                                                                                     | Hobulaidi põhja tulepaak           | 466/3650-1  |          |
| Kajakarahu                                                                                   | Kajakarahu sihi alumine tulepaak   | 511/3656    |          |
|                                                                                              | Kajakarahu sihi ülemine tulepaak   | 512/3656-1  |          |
|                                                                                              | Paralepa sihi alumine tuletorn     | 471/3651    |          |
|                                                                                              | Paralepa sihi ülemine tuletorn     | 472/3651-1  |          |
|                                                                                              | Holmi sihi alumine tulepaak        | 517/3657    |          |
|                                                                                              | Holmi sihi ülemine tulepaak        | 518/3657-1  |          |
|                                                                                              | Uppholmi tulepaak                  | 465/3650    |          |
|                                                                                              | Paslepa sihi ülemine tuletorn      | 442/3759-51 |          |
|                                                                                              | Paslepa sihi alumine tuletorn      | 441/3759-5  |          |
|                                                                                              | Norrby sihi ülemine tuletorn       | 448/3759-1  |          |
|                                                                                              | Norrby sihi alumine tuletorn       | 447/3759    |          |
|                                                                                              | Ramsi sihi ülemine päevamärk       | 444/-       |          |
|                                                                                              | Ramsi sihi alumine päevamärk       | 443/-       |          |

## Muud märgid

| Saar, laid    | Märk                          | Asukoht N/E |           | Märkused             |
|---------------|-------------------------------|-------------|-----------|----------------------|
|               | Sepaküla sidemast             | 58°53,28'   | 23°28,46' | lennutakistuse tuled |
|               | Heltermaa sidemast            | 58°51,88'   | 23°02,82' | lennutakistuse tuled |
|               | Valipe sidemast               | 58°52,10'   | 22°57,53' | lennutakistuse tuled |
|               | Suuremõisa sidemast           | 58°52,26'   | 22°56,41' | lennutakistuse tuled |
|               | Kuri kirik                    | 58°57,22'   | 22°55,65' |                      |
|               | Hellemaa sidemast             | 58°56,11'   | 22°54,89' | lennutakistuse tuled |
|               | Sääre sidemast                | 58°57,88'   | 22°54,78' |                      |
| Harilaid      | Harilaidi vaatetorn, sidemast | 58°58,25'   | 23°05,02' |                      |
| Vormsi saar   | Saxby vaatetorn               | 59°00,63'   | 23°07,22' |                      |
| Vormsi saar   | Mõisaholmi alumine märk       | 58°57,64'   | 23°10,07' | endine sihimärk      |
| Vormsi saar   | Hullo sidemast                | 58°59,53'   | 23°14,47' | lennutakistuse tuled |
| Vormsi saar   | Hullo sidemast                | 58°59,65'   | 23°14,17' | lennutakistuse tuled |
|               | Rohuküla korsten              | 58°54,36'   | 23°25,94' |                      |
|               | sidemast Rohuküla sadamas     | 58°54,23'   | 23°25,68' | lennutakistuse tuled |
|               | Rohuküla sidemast             | 58°54,91'   | 23°25,96' | lennutakistuse tuled |
| Obholmsgrunne | Obholmsgrunne alumine märk    | 58°58,08'   | 23°23,38' | endine sihimärk      |
|               | Haapsalu sidemast             | 58°57,66'   | 23°31,14' | lennutakistuse tuled |
|               | Haapsalu veetorn              | 58°57,46'   | 23°30,85' |                      |

**Lähiümbrus** Muud märgid (jätkub)

| Saar, laid | Märk                        | Asukoht N/E |           | Märkused             |
|------------|-----------------------------|-------------|-----------|----------------------|
|            | Haapsalu vaatlustorn        | 58°57,60'   | 23°31,31' |                      |
|            | Haapsalu õigeusu kirik      | 58°56,99'   | 23°32,45' |                      |
|            | skulptuur "Hukkunud linnud" | 58°57,15'   | 23°32,08' |                      |
|            | skulptuur "Jääkaru"         | 58°57,07'   | 23°32,25' |                      |
|            | Uuemõisa sidemastid (2 tk)  | 58°56,72'   | 23°35,38' | lennutakistuse tuled |
|            | Paslepa sidemast            | 59°01,73'   | 23°28,25' | lennutakistuse tuled |

**Looduslikud tingimused****Rannik**

rannikumeri on lai-, madala- ja kivirohke  
põhjaserved on väga muutlikud

Jändi poolsaarest Pinukse neemeni on rannik liigestatud, metsane  
lahed on madalad ja kivised, saarte ümbrus on roostunud

Sarve poolsaarest Heltermaani on rannik madal ja metsane  
rannamadal on kuni 2,5 M lai, esineb rahne

Heltermaast Sääre ninani on valdavalt madal kivine rannik

Hari kurgu W-osa on madal ning lai- ja rahurohke, E-osa on sügavam

Vormsi W-rannik on madal ja metsane, Saxby rannas on paljandunud lubjakivi astanguid  
10 m samasügavusjoon kulgeb rannast 0,3–1,4 M kaugusel

Vormsi E-rannik on madal, lauge, roostunud, üksikud kidurad männid ja kadakad  
kõrgemal rannal rannamännik, kohati kadakaid, ka kibuvitsavõsa

Mõisaholmi neemest kuni Obholmeni neemeni on rannik liigestatud, madal ja metsane

Rohukülalt Haapsaluni on rannik madal ja metsane

Voosi kurgu E-rannik on madal ja metsane, kohati soine

**Laevasõidupiiirangud****Keelud**

kaablite alal, kaablitrassil, torujuhtmel ja nendest 0,5 M ulatuses mõlemal pool on ankurdamine, traalimine ja  
mistahes muu kaableid või torujuhtmeid kahjustada võiv tegevus keelatud

veealusel mälestisel ja sellele lähemal kui 300 m on traalimine, ankurdamine, süvendamine, tahkete ainete  
kaadamine ja Muinsuskaitseametilt väljastatud loata sukeldumine keelatud

**Kaladus**

rannamadalate lähedal võib olla (tähistamata) kalavörke

**Lootsiteenistus** - transiitliiklus ja sadamad Väinameres

lootimine Väinameres on kohustuslik, v.a väikelaevad

Väinameri N-S lootsivõtukoht 59°01,0'N 23°05,0'E

väljakutsekanal: ULL 12

kutsung: Heltermaa Loots

**Ankrukohad**

| Ankruplats                                    | Põhja kirjeldus | Märkused                                        |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| Kuivarahust 1,2 M W, sügavus 5,5–6,5 m        | liiv ja möll    |                                                 |
| Kuivarahust 0,9 M ENE, sügavus kuni 5,5 m     | liiv ja möll    | väikelaevadele                                  |
| Hobulaiu E rannikust 3–4 kbt                  |                 |                                                 |
| Haapsalu Uussadamast 2,5 M W, sügavus 3–3,5 m | liiv ja möll    | tugeva W- ja NW-tuulega tekib märgatav lainetus |

## Sadamad

**avaldatud andmete õigsuse eest vastutab sadam**

**skeemid ei ole navigeerimiseks**

01. juunist kuni 30. septembrini edastatakse Tallinn Raadio ULL 1, 3, 5, 7, 20, 62, 64, 66 sadamainfot

**sadamaregister** - [www.sadamaregister.ee/?language=et](http://www.sadamaregister.ee/?language=et)

(SR) - Sadamaregistris olev sadam

---

### **Roosi-Kiviküla paadikai** 58°51,70'N 23°29,13'E (erasadam)

S i s s e s õ i t

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

### **Mari-Tanska paadikai** 58°51,78'N 23°29,08'E (erasadam)

S i s s e s õ i t

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

### (SR) **Luige väikesadam** 58°52,27'N 23°28,64'E (erasadam)

S i s s e s õ i t

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

### **Topuranna-Mäeküla paadisadam** 58°52,51'N 23°28,28'E (erasadam)

S i s s e s õ i t

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

**Tõnise-Pusku paadisadam** 58°53,40'N 23°27,18'E (erasadam)

## Sissesõit

## Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

## Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

**Pusku paadisadam** 58°53,93'N 23°27,28'E

## Sildumiskohad

| Sadam/<br>Kai nr | Kai pikkus<br>(m) | Vee sügavus<br>(m) | Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed |           |           | Sadama ülesanne/<br>Kai otstarve | Nav. periood |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|--------------|
|                  |                   |                    | Pikkus (m)                      | Laius (m) | Süvis (m) |                                  |              |
|                  |                   |                    |                                 |           |           | kohalik sadam                    |              |
| 1                |                   | 1,5                |                                 |           |           |                                  |              |

Pusku paadisadam (2012)



**Heltermaa sadama sissesõit** (sügavused BSCD2000<sup>EH2000</sup>)**Navigatsioonimärgid**

Heltermaa siht 254,7° - 074,7°

Heltermaa sihi alumine tulepaak ([601/3646](#))

Heltermaa sihi ülemine tulepaak ([602/3646-1](#))

Heltermaa sadamakai tulepaak ([612/3647](#))

**Kanal**

pikkus 4000,0 m

laius 60,0 m

sügavus 5,3 m

lateraalmärgid

Piirangud

laevade liikumine on lubatud ainult kooskõlastatult sadamakapteni teenistusega

väikelaevad peavad laevade lähenemisel hoiduma telgjoonest nii kaugelt, kui seda võimaldab nende endi meresõiduohutus

(SR) **Heltermaa sadam** 58°52,00'N 23°02,90'E (<https://saarteliinid.ee/heltermaa/>)

**Sidekanalid**

ULL 09 — Heltermaa sadam

**Lootsiteenistus**

lootsimine on kohustuslik, v.a väikelaevad

lootsivõtukoht Väinameri N-S 59°01'N 23°05'E

Väinameri S-N 58°31'N 23°30'E (ala 2.1)

Soela väin 58°41'N 22°24'E (ala 3.2)

**Piirangud**

sõidugraafiku järgi liikuvatel parvlaeval on alati sadamasse sisenemise ja sealt väljumise eesõigus

muude laevade üheaegsel sadamasse sisse- ja väljasõidul kehtib sadamast väljuva laeva eesõigus, v.a juhul kui tegu on hädaolukorraga

väikelaevad ei tohi sõita kaidetele või kai ääres seisvatele laevadele lähemale kui 30 m, v.a juhul kui nad ise silduvad

laev peab liikuma minimaalse kiirusega, mille puhul ta säilitab juhitavuse

Sisse-, väljasõidukeeld

S- ja N-tuule kiirusel üle 20 m/s

parvlaevad tuule kiirusel üle 25 m/s

Manööver

laeva ümberpaigutamine on lubatud üksnes sadamakapteni teenistuse loal

laeva ümberpaigutamisel on lootsimine kohustuslik, v.a haalamisel

**Ilm reaajas**

<http://on-line.msi.ttu.ee/heltermaa/>

[www.ilmateenistus.ee/meri/vaatlusandmed/heltermaa/?lang=et](http://www.ilmateenistus.ee/meri/vaatlusandmed/heltermaa/?lang=et)

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000<sup>EH2000</sup>)

| Sadam/<br>Kai nr | Kai pikkus<br>(m) | Vee sügavus<br>(m) | Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed |           |           | Sadama ülesanne/<br>Kai otstarve                   | Nav. periood  |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------|---------------|
|                  |                   |                    | Pikkus (m)                      | Laius (m) | Süvis (m) |                                                    |               |
|                  |                   |                    | 118,0                           | 20,0      | 4,8       | kaubanduslik meresõit<br>väikelaevade teenindamine | 01.01 - 31.12 |
| 1                | 86,0              | 4,5                |                                 |           |           | parvlaevad, ramp                                   |               |
| 2                | 21,0              | 4,3                |                                 |           |           | seisukai                                           |               |
| 3                | 117,0             | 5,0                |                                 |           |           | kaubakai, ramp                                     |               |
| 4                | 101,0             | 4,8                |                                 |           |           | parvlaevad, ramp                                   |               |
| 5                | 50,0              | 2,8                |                                 |           |           | väikelaevade teenindus                             |               |
| 6                | 50,0              | 2,5                |                                 |           |           | ujuvkai                                            |               |
| 7                | 50,0              | 2,2                |                                 |           |           | ujuvkai                                            |               |
| slipp            |                   |                    |                                 |           |           |                                                    |               |


## Teenused

| Kai nr | Kütus | Magevesi | Pilsivesi | Heitveed | Kaikraana | Elekter | Internet |
|--------|-------|----------|-----------|----------|-----------|---------|----------|
| 1      |       |          | *         | *        |           | *       |          |
| 2      |       |          | *         | *        |           | *       |          |
| 3      |       | *        | *         | *        |           | *       |          |
| 4      |       | *        | *         | *        |           | *       |          |
| 5      | *     | *        | *         | *        |           | *       | Wi-Fi    |
| 6      |       |          |           |          |           | *       | Wi-Fi    |
| 7      |       |          |           |          |           | *       | Wi-Fi    |


## Üld

piiri- ja tollikontroll väljakutsel  
 taimekaitse- ja veterinaarkontroll väljakutsel  
 olmeprügi ja jäätmete vastuvõtt  
 saun, dušš, kaldatualett

Heltermaa sadam (2024)



Heltermaa sadam (2020)



aeropanoraam - [www.estonia360.ee/heltermaa/](http://www.estonia360.ee/heltermaa/) (2012)

**Rohuküla sadama sissesõit** (sügavused BSCD2000<sup>EH2000</sup>)**Navigatsioonimärgid**

Rohuküla siht 090,1° - 270,1°

Rohuküla sihi alumine tulepaak (531/3653)

Rohuküla sihi ülemine tulepaak (532/3653·1)

Rohuküla sadama põhjamuuli tulepaak (533/3654)

Rohuküla sadama lõunamuuli tulepaak (534/3654·5)

Rohuküla sadamakai tulepaak (530/3652·5)

**Kanal**

pikkus 2030,0 m

laius 57,0 m

sügavus 5,2 m

lateraalmärgid

Ohud

kanali servad on kivised

Piirangud

laevade liikumine on lubatud ainult kooskõlastatult sadamakapteni teenistusega

väikelaevad peavad laevade lähenemisel hoiduma telgjoonest nii kaugelt, kui seda võimaldab nende endi meresõiduohutus

**(SR) Rohuküla sadam** 58°54,30'N 23°25,20'E (<https://saarteliinid.ee/rohukula/>)**Sidekanalid**

ULL 09 — Rohuküla sadam

**Lootsiteenistus**

lootsimine on kohustuslik, v.a väikelaevad

lootsivõtukoht Väinameri N-S 59°01'N 23°05'E

Väinameri S-N 58°31'N 23°30'E (ala 2.1)

Soela väin 58°41'N 22°24'E (ala 3.2)

**Piirangud**

sõidugraafiku järgi liikaval parvlaeval on alati sadamasse sisenemise ja sealt väljumise eesõigus

muude laevade üheaegsel sadamasse sisse- ja väljasõidul kehtib sadamast väljuva laeva eesõigus, v.a juhul kui tegu on hädaolukorraga

väikelaevad ei tohi sõita kaidele või kai ääres seisvatele laevadele lähemale kui 30 m, v.a juhul kui nad ise silduvad

laev peab liikuma minimaalse kiirusega, mille puhul ta säilitab juhitavuse

Sisse-, väljasõidukeeld

N- ja S-tuule kiirusel üle 20 m/s, va parvlaevad

parvlaevad tuule kiirusel üle 25 m/s

Manööver

laeva ümberpaigutamine on lubatud üksnes sadamakapteni teenistuse loal

laeva ümberpaigutamisel on lootsimine kohustuslik, v.a haalamisel

**Ilm reaajas**<http://on-line.msi.ttu.ee/rohukyla/><http://on-line.msi.ttu.ee/?jaam=rohukyla>

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000<sup>EH2000</sup>)


| Sadam/<br>Kai nr | Kai pikkus<br>(m) | Vee sügavus<br>(m) | Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed |           |           | Sadama ülesanne/<br>Kai otstarve                   | Nav. periood  |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------|---------------|
|                  |                   |                    | Pikkus (m)                      | Laius (m) | Süvis (m) |                                                    |               |
|                  |                   |                    | 120,0                           | 20,0      | 4,8       | kaubanduslik meresõit<br>väikelaevade teenindamine | 01.01 - 31.12 |
| 1                | 108,9             | 5,3                |                                 |           |           | kaubakai                                           |               |
| 2                | 101,0             | 5,3                |                                 |           |           | parvlaevad, ramp                                   |               |
| 3                | 68,0              | 4,4                |                                 |           |           | parvlaevad, ramp                                   |               |
| 4                | 162,0             | 4,6                |                                 |           |           | kaubakai                                           |               |
| 5                | 175,0             | 3,1                |                                 |           |           | väikelaevad                                        |               |
| 6                | 100,0             | 5,0                |                                 |           |           | parvlaevad, ramp                                   |               |
| 7                | 100,0             | 5,0                |                                 |           |           | parvlaevad, ramp                                   |               |
| 8                | 195,0             | 3,7                |                                 |           |           | seisukai                                           |               |
| 9                | 135,0             | 3,2                |                                 |           |           | ujuvkai                                            |               |
| slipp            |                   |                    |                                 |           |           |                                                    |               |

## Teenused


| Kai nr | Kütus | Magevesi | Pilsivesi | Heitveed | Kaikraana | Elekter | Internet |
|--------|-------|----------|-----------|----------|-----------|---------|----------|
| 1      | *     | *        | *         | *        |           | *       | Wi-Fi    |
| 2      | *     |          | *         | *        |           | *       | Wi-Fi    |
| 3      | *     |          | *         | *        |           | *       | Wi-Fi    |
| 4      | *     | *        | *         | *        |           | *       | Wi-Fi    |
| 5      | *     | *        | *         | *        |           | *       | Wi-Fi    |
| 6      | *     | *        | *         | *        |           | *       | Wi-Fi    |
| 7      | *     | *        | *         | *        |           | *       | Wi-Fi    |
| 8      | *     |          | *         | *        |           | *       | Wi-Fi    |
| 9      |       | *        |           |          |           | *       | Wi-Fi    |

## Üld

piiri- ja tollikontroll väljakutsel, v.a väikelaevad  
 kaupade ladustamine  
 olmeprügi ja jäätmete vastuvõtt  
 saun, dušš, kaldatualett



Rohuküla sadam (2020)



aeropanoraam - [www.estonia360.ee/rohukyla/](http://www.estonia360.ee/rohukyla/) (2012)  
[www.estonia360.ee/rohukyla\\_sadam/](http://www.estonia360.ee/rohukyla_sadam/) (2012, talv)

**Vahtrepa sadama sissesõit** (sügavused BSCD2000<sup>EH2000</sup>)

Kanal 238° (058°)  
 pikkus 120,0 m  
 sügavus 0,3 m

(SR) **Vahtrepa sadam** 58°53,15'N 23°01,68'E

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000<sup>EH2000</sup>)

| Sadam/<br>Kai nr | Kai pikkus<br>(m) | Vee sügavus<br>(m) | Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed |           |           | Sadama ülesanne/<br>Kai otstarve | Nav. periood  |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|---------------|
|                  |                   |                    | Pikkus (m)                      | Laius (m) | Süvis (m) |                                  |               |
|                  |                   |                    | 8,5                             | 2,5       | 0,4       | kohalik sadam                    | 01.04 - 30.11 |
| 1                | 12,0              | 0,4                |                                 |           |           | kalakai                          |               |
| slipp            |                   |                    |                                 |           |           |                                  |               |

**Teenused**

Üld

kaldatualett

Vahtrepa sadam (2018)



**(SR) Värssu sadam** 58°55,98'N 22°57,29'E (erasadam)

S i s s e s õ i t

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

**Salu-Kuri paadisadam** 58°56,96'N 22°56,12'E (erasadam)

S i s s e s õ i t

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

**Lesta sadam** 58°57,63'N 22°56,49'E (erasadam)

S i s s e s õ i t

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

**Harilaiu paadikai** 58°58,23'N 23°04,76'E (mahajäetud, tugevalt amortiseerunud)

**Löosilma-Förby paadikai** 58°59,58'N 23°08,79'E (erasadam)

S i s s e s õ i t

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

**Rumpo külasadam** 58°28,34'N 23°15,70'E (rekonstrueerimisel)

Sildumiskohad

| Sadam/<br>Kai nr | Kai pikkus<br>(m) | Vee sügavus<br>(m) | Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed |           |           | Sadama ülesanne/<br>Kai otstarve | Nav. periood |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|--------------|
|                  |                   |                    | Pikkus (m)                      | Laius (m) | Süvis (m) |                                  |              |
|                  |                   |                    |                                 |           |           | kohalik sadam                    |              |
| 1                |                   |                    |                                 |           |           |                                  |              |

Rumpo külasadam (2012)



**Kalda-Hobulaiu paadikai 58°56,28'N 23°23,28'E (erasadam)**

S i s s e s õ i t

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

**Lõuna-Vaino paadisadam 58°56,32'N 23°22,79'E (erasadam)**

S i s s e s õ i t

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

**Sviby sadama sissesõit** (sügavused BSCD2000<sup>EH2000</sup>)**Navigatsioonimärgid**

Sviby siht 323,8° – 143,8°

Sviby sihi alumine tulepaak (561/3655)

Sviby sihi ülemine tulepaak (562/3655-1)

Sviby kai tulepaak (567/3654-9)

**Kanal**

pikkus 7500,0 m

laius 80,0 m

sügavus 3,6 m

lateraalmärgid

Piirangud

laevade liikumine on lubatud ainult kooskõlastatult sadamakapteni teenistusega

väikelaevad peavad laevade lähenemisel hoiduma telgjoonest nii kaugele, kui seda võimaldab nende endi meresõiduohutus

**(SR) Sviby sadam** 58°58,20'N 23°18,80'E (<https://saarteliinid.ee/sviby/>)**Lootsiteenistus**

lootimine on kohustuslik, v.a väikelaevad

lootsivõtukoht Väinameri N-S 59°01'N 23°05'E

Väinameri S-N 58°31'N 23°30'E (ala 2.1)

Soela väin 58°41'N 22°24'E (ala 3.2)

**Piirangud**

sõidugraafiku järgi liikuvale parvlaeval on alati sadamasse sisenemise ja sealt väljumise eesõigus

muude laevade üheaegsel sadamasse sisse- ja väljasõidul kehtib sadamast väljuva laeva eesõigus, v.a juhul kui tegu on hädaolukorraga

väikelaevad ei tohi sõita kaidele või kai ääres seisvatele laevadele lähemale kui 30 m, v.a juhul kui nad ise silduvad

laev peab liikuma minimaalse kiirusega mille puhul ta säilitab juhitavuse rooli abil

Sisse-, väljasõidukeeld

S-tuule kiirusel üle 18 m/s

Sildumine

kaid nr 1 ja 2 tuleb parvlaeva jaoks vabaks jätta

Manööver

laeva ümberpaigutamine on lubatud üksnes sadamakapteni teenistuse loal

laeva ümberpaigutamisel on lootimine kohustuslik, v.a haalamisel

**Sildumiskohad** (sügavused BSCD2000<sup>EH2000</sup>)

| Sadam/<br>Kai nr | Kai pikkus<br>(m) | Vee sügavus<br>(m) | Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed |           |           | Sadama ülesanne/<br>Kai otstarve                   | Nav. periood  |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------|---------------|
|                  |                   |                    | Pikkus (m)                      | Laius (m) | Süvis (m) |                                                    |               |
|                  |                   |                    | 50,0                            | 15,0      | 3,2       | kaubanduslik meresõit<br>väikelaevade teenindamine | 01.01 - 31.12 |
| 1                | 45,0              | 4,8                |                                 |           |           | parvlaevakai, ramp                                 |               |
| 2                | 65,0              | 3,4                |                                 |           |           | parvlaevakai                                       |               |
| 3                | 69,0              | 3,0                |                                 |           |           | väikelaevad                                        |               |
| 4                | 66,0              | 3,0                |                                 |           |           | väikelaevad                                        |               |
| 5                | 39,0              | 2,4                |                                 |           |           | ujuvkai                                            |               |
| 6                | 30,0              | 2,4                |                                 |           |           | ujuvkai                                            |               |
| slipp            | 52,7              | 2,5                |                                 |           |           |                                                    |               |


Teenused

| Kai nr | Kütus | Magevesi | Pilsivesi | Heitveed | Kaikraana | Elekter | Internet |
|--------|-------|----------|-----------|----------|-----------|---------|----------|
| 1      |       |          | *         | *        |           | *       |          |
| 2      |       |          | *         | *        |           | *       |          |
| 3      |       | *        | *         | *        |           | *       |          |
| 4      |       | *        | *         | *        |           | *       |          |
| 5      |       | *        | *         | *        |           | *       |          |
| 6      |       |          | *         | *        |           | *       |          |


Üld

olmeprügi vastuvõtt  
kaldataualett

Sviby sadam (2025)



Sviby sadam (2024)



aeropanoraam - [www.estonia360.ee/vormsi\\_sviby\\_sadam/](http://www.estonia360.ee/vormsi_sviby_sadam/) (2012)  
[www.estonia360.ee/vormsi\\_sadam\\_sviby/](http://www.estonia360.ee/vormsi_sadam_sviby/) (2012, talv)

**Meripuju-Sviby paadikai 58°58,38'N 23°18,74'E (erasadam)****Sissesõit****Piirangud**

kohalike olude tundmine vajalik

**Keelud**

sissesõit ainult sadamapidaja loal

**Hosby külasadam 58°58,56'N 23°21,93'E****Sildumiskohad**

| Sadam/<br>Kai nr | Kai pikkus<br>(m) | Vee sügavus<br>(m) | Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed |           |           | Sadama ülesanne/<br>Kai otstarve | Nav. periood |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|--------------|
|                  |                   |                    | Pikkus (m)                      | Laius (m) | Süvis (m) |                                  |              |
|                  |                   |                    |                                 |           |           | kohalik sadam                    |              |
| 1                |                   |                    |                                 |           |           |                                  |              |

**Majakavahi paadisadam 58°56,99'N 23°23,29'E (erasadam)**

S i s s e s õ i t

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

**Kadaka-Hobulaiu paadikai 58°56,81'N 23°23,29'E (erasadam)**

S i s s e s õ i t

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

**Lageda-Rohuküla paadikai 58°54,99'N 23°25,61'E (erasadam)**

S i s s e s õ i t

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

**Notkola-Nõmme paadisadam 58°56,48'N 23°27,37'E (erasadam)**

S i s s e s õ i t

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

**Pullapää paadikai 58°56,47'N 23°27,49'E (erasadam)**

S i s s e s õ i t

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

**Paralepa paadisadam** 58°56,53'N 23°31,03'E

Sildumiskohad

| Sadam/<br>Kai nr | Kai pikkus<br>(m) | Vee sügavus<br>(m) | Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed |           |           | Sadama ülesanne/<br>Kai otstarve | Nav. periood |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|--------------|
|                  |                   |                    | Pikkus (m)                      | Laius (m) | Süvis (m) |                                  |              |
|                  |                   |                    |                                 |           |           | kohalik sadam                    |              |
| 1                | 13,0              |                    |                                 |           |           | väikelaevad                      |              |

Paralepa paadisadam (2012)

**(SR) Uus sadam** 58°57,56'N 23°30,60'E

Piirangud

Sildumine

sildumine omal vastutusel

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000<sup>EH2000</sup>)

| Sadam/<br>Kai nr | Kai pikkus<br>(m) | Vee sügavus<br>(m) | Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed |           |           | Sadama ülesanne/<br>Kai otstarve | Nav. periood  |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|---------------|
|                  |                   |                    | Pikkus (m)                      | Laius (m) | Süvis (m) |                                  |               |
|                  |                   |                    | 24,0                            | 6,0       | 2,5       | kohalik sadam                    | 01.04 - 31.10 |
| 1                | 10,0              | 2,3                |                                 |           |           | väikelaevad                      |               |
| 2                | 23,0              | 1,5 - 2,0          |                                 |           |           | väikelaevad                      |               |

**Krimmi paadikai** 58°57,32'N 23°31,02'E (mahajäetud)

**Österby sadama sissesõit** (sügavused BSCD2000<sup>EH2000</sup>)**Navigatsioonimärgid**

Österby sadama kagumuuli tulepaak (519.1/3663-9)

Österby sadama loodemuuli tulepaak (519.2/3664)

**Kanal**

laius 15,0 m

sügavus 1,5 m

lateraalmärgid

**(SR) Österby sadam** 58°58,53'N 23°31,07'E**Piirangud**

laevade üheaegsel sadamasse sisse- ja väljasõidul kehtib sadamast väljuva laeva eesõigus, v.a juhul kui tegu on hädaolukorraga

kiirus ei tohi ületada 3 sõlme, ahtrilaine ei tohi tekkida

Sisse-, väljasõidukeeld

tuule kiirusel üle 15 m/s

nähtavusel alla 50 m

Manööver

laeva ümberpaigutamine on lubatud üksnes sadamakapteni teenistuse loal

**Sildumiskohad** (sügavused BSCD2000<sup>EH2000</sup>)

| Sadam/<br>Kai nr | Kai pikkus<br>(m) | Vee sügavus<br>(m) | Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed |           |           | Sadama ülesanne/<br>Kai otstarve | Nav. periood  |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|---------------|
|                  |                   |                    | Pikkus (m)                      | Laius (m) | Süvis (m) |                                  |               |
|                  |                   |                    | 12,0                            | 4,0       | 1,4       | kohalik sadam                    | 01.04 - 01.11 |
| 1                | 42,0              | 1,8                |                                 |           |           | väikelaevad                      |               |
| slipp            |                   |                    |                                 |           |           |                                  |               |
| 2                | 8,0               | 1,8                |                                 |           |           | väikelaevad                      |               |
| 3                | 30,0              | 1,8                |                                 |           |           | väikelaevad                      |               |

**Teenused**

| Kai nr | Kütus | Magvesi | Pilsivesi | Heitveed | Kaikraana | Elekter | Internet |
|--------|-------|---------|-----------|----------|-----------|---------|----------|
| 1      |       |         |           |          |           |         |          |
| 2      |       |         |           |          |           |         |          |
| 3      |       |         |           |          |           | *       |          |


**Üld**

lastijäätmete vastuvõtt

olmeprügi vastuvõtt

dušš, kaldatualett

## Österby sadam (2023)



Österby sadam (2014)



aeroppanoraam - [www.estonia360.ee/osterby\\_sadam/](http://www.estonia360.ee/osterby_sadam/) (2012)

(SR) **Bürgermeisteri sadam** 58°57,77'N 23°31,19'E

Piirangud

Sisse-, väljasõidukeeld  
sildumine omal vastutusel

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000<sup>EH2000</sup>)

| Sadam/<br>Kai nr | Kai pikkus<br>(m) | Vee sügavus<br>(m) | Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed |           |           | Sadama ülesanne/<br>Kai otstarve | Nav. periood  |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|---------------|
|                  |                   |                    | Pikkus (m)                      | Laius (m) | Süvis (m) |                                  |               |
|                  |                   |                    | 15,0                            | 4,0       | 1,5       | kohalik sadam                    | 01.04 - 01.11 |
| 1                | 72,0              | 1,0                |                                 |           |           | väikelaevad                      |               |
| slipp            |                   |                    |                                 |           |           |                                  |               |

Bürgermeisteri sadam (2022)



(SR) **Westmeri sadam** 58°57,63'N 23°31,42'E

(SR) **Westmeri Jahisadam** 58°57,54'N 23°31,53'E (<https://westmeri.ee/>)

#### Sidekanalid

ULL 11 – Westmer

#### Piirangud

laevade üheaegsel sadamasse sisse- ja väljasõidul kehtib sadamast väljuva laeva eesõigus, v.a juhul kui tegu on hädaolukorraga

kiirus ei tohi ületada 3 sõlme, ahtrilaine ei tohi tekkida

Sisse-, väljasõidukeeld

tuule kiirusel üle 17 m/s

nähtavusel alla 50 m

Manööver

laeva ümberpaigutamine on lubatud üksnes sadamakapteni teenistuse loal

#### Sildumiskohad (sügavused BSCD2000<sup>EH2000</sup>)

| Sadam/<br>Kai nr | Kai pikkus<br>(m) | Vee sügavus<br>(m) | Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed |           |           | Sadama ülesanne/<br>Kai otstarve | Nav. periood  |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|---------------|
|                  |                   |                    | Pikkus (m)                      | Laius (m) | Süvis (m) |                                  |               |
|                  |                   |                    | 35,0                            | 10,0      | 3,2       | kalalaevade teenindamine         | 01.01 - 31.12 |
| 1                | 84,0              | 3,1                |                                 |           |           | kaubakai                         |               |
| 2                | 95,0              | 3,0                |                                 |           |           | seisukai                         |               |
| <b>jahisadam</b> |                   |                    |                                 |           |           |                                  |               |
|                  |                   |                    | 24,0                            | 4,0       | 2,2       | väikelaevade teenindamine        | 15.05 - 30.10 |
| 1                | 6,0               | 1,1                |                                 |           |           | abikai                           |               |
| 2                | 58,0              | 1,4                |                                 |           |           | väikelaevad                      |               |
| 3                | 56,0              | 1,6                |                                 |           |           | väikelaevad                      |               |
| 4                | 40,0              | 1,2                |                                 |           |           | väikelaevad                      |               |
| 5N               | 60,0              | 2,0                |                                 |           |           | ujuvkai                          |               |
| 5S               | 60,0              | 1,8                |                                 |           |           | ujuvkai                          |               |
| 6                | 15,0              | 2,1                |                                 |           |           | teenindus                        |               |

#### Teenused

| Kai nr           | Kütus | Magevesi | Pilsivesi | Heitveed | Kaikraana | Elekter | Internet |
|------------------|-------|----------|-----------|----------|-----------|---------|----------|
| 1                |       | *        |           |          |           | *       |          |
| 2                |       | *        |           |          |           | *       |          |
| <b>jahisadam</b> |       |          |           |          |           |         |          |
| 1                |       | *        |           |          |           | *       | Wi-Fi    |
| 2                |       | *        |           |          |           | *       | Wi-Fi    |
| 3                |       | *        |           |          |           | *       | Wi-Fi    |
| 4                |       | *        |           |          |           | *       | Wi-Fi    |
| 5N               |       | *        |           |          |           | *       | Wi-Fi    |
| 5S               |       | *        |           |          |           | *       | Wi-Fi    |
| 6                | *     |          |           |          |           |         | Wi-Fi    |

#### Üld

olmeprügi ja jäätmete vastuvõtt

jahisadam: dušš, saun, kaldatualett, pesupesemine



Westmeri sadam ja Westmeri Jahisadam (2022)



aeropanoraam - [www.estonia360.ee/haapsalu\\_jahtklubi\\_sadam/](http://www.estonia360.ee/haapsalu_jahtklubi_sadam/) (2012, talv)

(SR) **Suur-Holmi sadam** 58°57,50'N 23°31,61'E ([www.grandholmmarina.ee](http://www.grandholmmarina.ee))

Sidekanalid  
ULL 12 – Grand Holm

#### Piirangud

väikelaevade üheaegsel sisse- ja väljasõidul kehtib väljuva aluse eesõigus

laev peab liikuma minimaalse kiirusega, mille puhul ta säilitab juhitavuse rooli abil, kuid mitte suurema kiirusega kui 5 sõlme

sadama akvatooriumil liigutakse ainult mootori jõul

Sisse-, väljasõidukeeld

tuule kiirusel üle 20 m/s

nähtavusel alla 100 m

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000<sup>EH2000</sup>)

| Sadam/<br>Kai nr | Kai pikkus<br>(m) | Vee sügavus<br>(m) | Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed |           |           | Sadama ülesanne/<br>Kai otstarve | Nav. periood  |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|---------------|
|                  |                   |                    | Pikkus (m)                      | Laius (m) | Süvis (m) |                                  |               |
|                  |                   |                    | 23,9                            | 6,0       | 2,5       | väikelaevade teenindamine        | 15.05 - 15.09 |
| A1               | 30,0              | 0,8                |                                 |           |           | väikelaevad                      |               |
| A2               | 42,85             | 2,3                |                                 |           |           | väikelaevad                      |               |
| B                | 52,57             | 2,3                |                                 |           |           | väikelaevad                      |               |
| C                | 43,8              | 2,3                |                                 |           |           | väikelaevad                      |               |
| D1               | 30,0              | 0,8                |                                 |           |           | väikelaevad                      |               |
| D2               | 42,85             | 2,3                |                                 |           |           | väikelaevad                      |               |
| E1               | 24,0              | 1,3                |                                 |           |           | teenindus                        |               |
| E2               | 12,0              | 2,3                |                                 |           |           | teenindus                        |               |
| F                | 36,0              | 2,3                |                                 |           |           | väikelaevad                      |               |
| G                | 36,0              | 0,8                |                                 |           |           | väikelaevad                      |               |
| J                | 12,0              | 0,3                |                                 |           |           | ujuvkai                          |               |
| slipp            |                   |                    |                                 |           |           |                                  |               |


#### Teenused

| Kai nr | Kütus | Magavesi | Pilsivesi | Heitveed | Kaikraana | Elekter | Internet |
|--------|-------|----------|-----------|----------|-----------|---------|----------|
| A1     |       | *        | *         | *        |           | *       | Wi-Fi    |
| A2     |       | *        |           |          |           | *       | Wi-Fi    |
| B      |       | *        | *         | *        |           | *       | Wi-Fi    |
| C      |       | *        | *         | *        |           | *       | Wi-Fi    |
| D1     |       | *        | *         | *        |           | *       | Wi-Fi    |
| D2     |       | *        |           |          |           | *       | Wi-Fi    |
| E1     | *     |          | *         | *        |           | *       | Wi-Fi    |
| E2     | *     |          |           |          |           | *       | Wi-Fi    |
| F      |       | *        | *         | *        |           | *       | Wi-Fi    |
| G      |       |          |           |          |           |         | Wi-Fi    |
| J      |       |          |           |          |           |         | Wi-Fi    |

#### Üld

saun, kaldatualett  
olmeprügi vastuvõtt

Suur-Holmi sadam (2019)



Suur-Holmi sadam (2016)



aeropanoraam - [www.estonia360.ee/haapsalu\\_jahtklubi\\_sadam/](http://www.estonia360.ee/haapsalu_jahtklubi_sadam/) (2012, talv)

**Haapsalu Veski viigi sadama sissesõit** (sügavused BSCD2000<sup>EH2000</sup>)**Kanal**

pikkus 950,0 m  
 laius 20,0 m  
 sügavus 2,3 m  
 lateraalmärgid

(SR) **Haapsalu Veski viigi sadam** 58°57,48'N 23°31,65'E ([www.veskiviigi.ee/ee](http://www.veskiviigi.ee/ee))

**Sidekanalid**

ULL 12 – Grand Holm

**Piirangud**

sisse- ja väljasõidul on eelis väljasõitvatel laevadel

laev peab liikuma minimaalse kiirusega, mille puhul ta säilitab juhitavuse rooli abil, kuid mitte suurema kiirusega kui 3 sõlme; vältida tuleb ahtrilainet

Sisse-, väljasõidukeeld  
 tuule kiirusel üle 15 m/s  
 nähtavusel alla 50 m

**Manööver**

laeva ümberhaalamine on lubatud üksnes sadamakapteni teenistuse loal

**Ilm reaajas**

[www.ilmateenistus.ee/meri/vaatlusandmed/haapsalu-sadam/?lang=et](http://www.ilmateenistus.ee/meri/vaatlusandmed/haapsalu-sadam/?lang=et)

**Sildumiskohad** (sügavused BSCD2000<sup>EH2000</sup>)

| Sadam/<br>Kai nr | Kai pikkus<br>(m) | Vee sügavus<br>(m) | Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed |           |           | Sadama ülesanne/<br>Kai otstarve | Nav. periood  |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|---------------|
|                  |                   |                    | Pikkus (m)                      | Laius (m) | Süvis (m) |                                  |               |
|                  |                   |                    | 18,0                            | 5,0       | 2,1       | väikelaevade teenindamine        | 15.05 - 15.09 |
| A                | 61,0              | 1,0                |                                 |           |           | väikelaevad                      |               |
| B                | 42,0              | 2,8                |                                 |           |           | väikelaevad                      |               |
| C                | 48,0              | 2,2                |                                 |           |           | ujuvkai                          |               |
| D                | 36,0              | 2,3                |                                 |           |           | ujuvkai                          |               |
| E                | 24,0              | 1,1                |                                 |           |           | ujuvkai                          |               |
| F                | 48,0              | 1,2                |                                 |           |           | ujuvkai                          |               |
| G                | 76,0              | 1,0                |                                 |           |           | ujuvkai                          |               |
| H                | 60,0              | 2,3                |                                 |           |           | väikelaevad                      |               |
| I                | 12,0              | 0,3                |                                 |           |           | ujuvkai                          |               |
| slipp            |                   |                    |                                 |           |           |                                  |               |


**Teenused**

| Kai nr | Kütus | Magevesi | Pilsivesi | Heitveed | Kaikraana | Elekter | Internet |
|--------|-------|----------|-----------|----------|-----------|---------|----------|
| A      |       | *        | *         | *        |           | *       | Wi-Fi    |
| B      |       | *        |           |          |           | *       | Wi-Fi    |
| C      |       | *        |           |          |           | *       | Wi-Fi    |
| D      |       | *        |           |          |           | *       | Wi-Fi    |
| E      |       | *        |           |          |           | *       | Wi-Fi    |
| F      |       | *        |           |          |           | *       | Wi-Fi    |
| G      |       | *        |           |          |           | *       |          |
| H      |       | *        |           |          |           |         | Wi-Fi    |
| I      |       |          |           |          |           |         | Wi-Fi    |

**Üld**

saun, dušš, kaldatualett  
 olmeprügi vastuvõtt

Haapsalu Veskiõgi sadam (2019)



Haapsalu Veski viigi sadam (2022)



aeropanoraam - [www.estonia360.ee/haapsalu\\_jahtklubi\\_sadam/](http://www.estonia360.ee/haapsalu_jahtklubi_sadam/) (2012, talv)

(SR) Haapsalu Vanasadam 58°37,38'N 23°31,72'E

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000<sup>EH2000</sup>)

| Sadam/<br>Kai nr | Kai pikkus<br>(m) | Vee sügavus<br>(m) | Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed |           |           | Sadama ülesanne/<br>Kai otstarve | Nav. periood  |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|---------------|
|                  |                   |                    | Pikkus (m)                      | Laius (m) | Süvis (m) |                                  |               |
|                  |                   |                    | 12,0                            | 4,0       | 0,6       | kohalik sadam                    | 01.04 - 30.11 |
| 1                | 48,0              | 0,6                |                                 |           |           | ujuvkai                          |               |
| slipp            |                   |                    |                                 |           |           |                                  |               |

Teenused

| Kai nr | Kütus | Magavesi | Pilsivesi | Heitveed | Kaikraana | Elekter | Internet |
|--------|-------|----------|-----------|----------|-----------|---------|----------|
| 1      |       | *        |           |          |           | *       |          |

Üld  
kaldataualett

Haapsalu Vanasadam (2020)



**Haapsalu sadam** 58°57,37'N 23°31,84'E (erasadam)

S i s s e s õ i t

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

**Vana jahisadam** 58°57,28'N 23°31,84'E (erasadam)

S i s s e s õ i t

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

**Rehe-Valdi paadisadam** 58°57,78'N 23°39,45'E (erasadam)

S i s s e s õ i t

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

**Betoneks-Saunja paadisadam** 58°59,80' 23°38,27' (erasadam)

S i s s e s õ i t

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

**Kruusaaugu-Enby paadikai** 59°00,68'N 23°24,97'E (erasadam)

S i s s e s õ i t

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

**Reinu-Enby paadikai** 59°00,99'N 23°24,82'E (erasadam)

S i s s e s õ i t

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

**Norrby külasadam** 59°01,22'N 23°21,48'E (lagunenud)

Sildumiskohad

| Sadam/<br>Kai nr | Kai pikkus<br>(m) | Vee sügavus<br>(m) | Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed |           |           | Sadama ülesanne/<br>Kai otstarve | Nav. periood |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|--------------|
|                  |                   |                    | Pikkus (m)                      | Laius (m) | Süvis (m) |                                  |              |
|                  |                   |                    |                                 |           |           | kohalik sadam                    |              |
| 1                |                   |                    |                                 |           |           | paadikai                         |              |

Norrby külasadam (2012)



(SR) **Paslepa-Viigi sadam** 59°01,47'N 23°26,66'E (erasadam)

S i s s e s õ i t

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

**Graisi-Pasklepi paadisadam** 59°01,88'N 23°26,85'E (erasadam)

S i s s e s õ i t

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

## UJUVMÄRGISTUS

### TINGMÄRGID

#### Kardinaalmärgid

| TULETA MÄRGID                             | TULEGA MÄRGID                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Topimärk (kui on): 2 musta koonust</p> | <p>Valge tuli</p> <p>Aeg (sekundid)</p> <p>0 5 10 15</p> <p>Näidatud periood</p> <p>Põhjamärk Q</p> <p>Idamärk Q(3)10s</p> <p>Lõunamärk Q(6)+LFI.15s</p> <p>Läänemärk Q(9)15s</p> <p>Perioodid 5s, 10s ja 15s ei ole alati kaardile kantud</p> |

#### Eraldiasetseva ohu märgid on paigaldatud ohu kohale, mille ümber on ohutu vesi

Märk: must, punase horisontaalse vöödiga  
Topimärk (kui on): 2 musta kera



FI(2)

valge tuli

#### Ohutu vee ehk teljemärgid, kanali keskjoone märgid

Märk: puna-valged vertikaalsed triibud  
Topimärk (kui on): punane kera

LFI.10s või  
Mo(A)

valge tuli

#### Eriotstarbelised märgid, mis ei aita laevasõidul, vaid viitavad spetsiaalsetele objektidele




Märk: kollane  
Topimärk (kui on): kollane x



FI.Y

kollane tuli

## VÄRVISKEEM



**EESTI MERESIDE**

Tallinn Raadio

MMSI

002761000


telefon

+3726991170

fax

+3726991171

e-post

[tallinnradio@riks.ee](mailto:tallinnradio@riks.ee)**tugijaamade kaart**

○ - Tallinn Raadio tugijaamad ja ULL dupleksside töökanalid