



TRANSPORDIAMET

Eesti lootsiraamat

2. osa Väinameri

2.3 Väinamere W-osa

Uuendatud 01.09.2025


© Transpordiamet
Kartograafia osakond

Viies väljaanne aprill 2024

Eesti lootsiraamatus on kasutatud Maa-ameti fotosid

Eesti lootsiraamatus on lingitud Joel Tammeti aeropanoraamidele www.estonia360.ee/sadamad/

Lootsiraamatu osasid korrigeeritakse vastavalt navigatsiooniteabele, kord kuus
kodulehekülg: <https://transpordiamet.ee/lootsiraamat>



KÕRGUSSÜSTEEM

lootsiraamatus näidatud sügavused vastavad Balti 1977. a normaalkõrgussüsteemile BK77 ehk "Kroonlinna nullile", välja arvatud kui on teisiti näidatud (BSCD2000^{EH2000})

alates 2018. a algusest algas üleminek Baltic Sea Chart Datum 2000^{EH2000} (EVRS) ehk "Amsterdami nullile"
<https://transpordiamet.ee/korgussusteem>

NAVIGATSIOONITEAVE

Veebirakendus Nutimeri

<https://gis.transpordiamet.ee/nutimeri/>

Laevateede teepunktid:

www.transpordiamet.ee/lootsiraamat

Tallinn Raadio ULL 1, 3, 5, 7, 20, 62, 64, 66 ja KL 3310 kHz kell 02.33, 06.33, 10.33, 14.33, 18.33, 22.33 UTC

Navigatsioonihoiatused Eesti vetes:

<https://gis.transpordiamet.ee/navhoiatused/et.html>

NAVTEX

jaam: Tallinn

tähis: F

sagedus: 518 kHz

eetriajad 00:50, 04:50, 08:50, 12:50, 16:50, 20:50 UTC

www-o.sjofartsverket.se/en/Maritime-services/Maritime-Traffic-Information/Navigational-Warnings/NAVTEX/

Tedaanded Meremeestele:

<https://transpordiamet.ee/NtM>

Navigatsioonimärgid Eesti vetes:

<https://transpordiamet.ee/listoflights>

Talvine navigatsioon:

www.transpordiamet.ee/jaamurre-ja-talvine-navigatsioon

telefon

+3725243842

e-post

winternavigation@transpordiamet.ee

riiklike jääteede rajamisega võidakse ajutiselt peatada Väinamerd läbiv laevaliiklus

ETTEKANNE

Häired navigatsioonimärkide töös, ohtlikud olukorrad, õigusrikkumised
telefon

+3726205665

e-post

navinfo@transpordiamet.ee

Turvaintsident

telefon

+3726205665

e-post

maritime.security@transpordiamet.ee

KORREKTUURID

2024 aastal muudetud leheküljed: 8, 18, 19, 32, 39, 47, 48, 49, 50


5. väljaanne

2025		Lehekülje number																																Kuu	
Kuu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	Kuu	
I																																			I
II																																			II
III																																			III
IV																																			IV
V																																			V
VI																																			VI
VII																																			VII
VIII			☞			☞																													VIII
IX																																			IX
X																																			X
XI																																			XI
XII																																			XII

		Lehekülje number																								Kuu							
Kuu		34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53												
I																																	I
II																																	II
III																																	III
IV																																	IV
V																																	V
VI																																	VI
VII																																	VII
VIII		☞					☞				☞		☞																				VIII
IX																	☞																IX
X																																	X
XI																																	XI
XII																																	XII

Kõikidest muudatustest palume teatada: navinfo@transpordiamet.ee

LOOTSIRAAMATU PIIRKONDADE SCHEEM



MEREPÄÄSTE JA MEREREOSTUS

J R C C T a l l i n n

valmisolek

ööpäevaringne

kanal/sagedus

VHF-DSC 70 CH

VHF 16 CH

VHF 69 CH

MF-DSC 2187,5 kHz

MF 2182 kHz

kutsung

Tallinna Merevalvekeskus

INMARSAT-C

581492480040

telefon

+3726191224

häirekeskus 112

fax

+3726922501

e-post

jrcc@politsei.ee

Vabatahtlikud

Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste

<https://sar.ee>

Väinameri

piirkonda kirjeldav informatsioon osas 2.1

Ilmastik

piirkonda kirjeldav informatsioon osas 2.1

Ilm reaajas

KAUR www.ilmateenistus.ee/ilm/ilmavaatlused/vaatlusandmed/kaart/?lang=et

METOC <http://on-line.msi.ttu.ee/metoc/>

MSI <http://on-line.msi.ttu.ee/kaart.php>

Ilmateated

KAUR www.ilmateenistus.ee/meri/mereprognoosid/mereilm/?lang=et

Tallinn Raadio ULL 1, 3, 5, 7, 20, 62, 64, 66 ning KL 1650 kHz kell 06.33 ja 15.33 kohaliku aja järgi

Tormihoiatused

Tallinn Raadio ULL 1, 3, 5, 7, 20, 62, 64, 66 ning KL 3310 kHz kohe pärast vaikuseminuteid

KAUR www.ilmateenistus.ee/ilm/prognoosid/hoiatused/?lang=et

e-postile tellimine www.ilmateenistus.ee/teenused/teenuste-tellimine/

Jäädkaart

KAUR www.ilmateenistus.ee/meri/jaakaart/#zoomableStaticMap/zoomOff

Piirkonnad

2.1 Väinamere S-osa

2.2 Väinamere N-osa

2.3 Väinamere W-osa

Naistlaiu sadam	lk 16
Salinõmme vanasadam	lk 16
Salinõmme sadam	lk 17
Salinõmme paadisadam	lk 19
Meremäe sadam	lk 19
Taaliku sadam	lk 20
Matsi-Orinõmme paadikai	lk 20
Koguva sadam	lk 21
Ranna-Orissaare paadisadam	lk 24
Rannaväljaku paadikai	lk 24
Orissaare sadam	lk 25
Uisusadam	lk 28
Rästa-Orissaare paadikai	lk 28
Kassariotsa sadam	lk 29
Kassari sadam	lk 30
Kirderanna sadam	lk 32
Tilgu-Orjaku paadisild	lk 32
Männiku sadam	lk 33
Orjaku sadam	lk 34
Tuletorni kai	lk 37
Reigi-Orjaku paadisadam	lk 37
Kata-Orjaku paadisadam	lk 37
Paadi-Orjaku paadisadam	lk 37
Puulaiu paadisadam	lk 38
Triigi sadam	lk 39
Soela sadam	lk 43
Tärkma sadam	lk 46
Sõru sadam	lk 47
Sõru Jahisadam	lk 47

2.3 MEREALA SKEEM



2.3 mereala navigatsioonikaardid

Veeteede Ameti kaardi nr	INT kaardi nr	Möötkava
305	1215	250 000
513		100 000
622		50 000
752		25 000

Atlas
Eesti merekaardid 2. osa
Eesti merekaardid 3. osa

Transpordiameti navigatsioonikaartide edasimüüjad: www.transpordiamet.ee/navigatsioonikaardid

Kaartide uued väljaanded

uute väljaandmisel ei ole vanad kaardid enam kasutusel ja korrekture neile enam välja ei anta

Kaablid ja torujuhtmed

kaablite alal, kaablitrassil, torujuhtmetel ja nendest 0,5 M ulatuses mõlemal pool on ankurdamine, traalimine ja mistahes muu neid kahjustada võiv tegevus keelatud

2.3 Väinamere W-osa

Lähiümbrus

L a h e d

Laht	Asukoht, piir	Kirjeldus	Piirangud
Soonlepa laht	58°49,37'N 23°00,51'E	keskosas sügavus 2,2–3,5 m; palju veealuseid rahne	Hiumaa laidude KA ⁽¹⁾
Lõpemer	58°38,68'N 23°05,63'E	sügavus valdavalt alla 3 m; rannäär kivine	
Õunaku laht	58°48,30'N 22°56,11'E	keskosas sügavus 2,2–3,2 m	Käina lahe-Kassari KA ⁽²⁾
Salinõmme laht	Õunaku lahe N-osa	madal	
Väike väin, N-osa	58°35,56'N 23°03,26'E	avaosas sügavus kuni 5,5 m, muidu madal	
Kassari laht	58°46,64'N 22°50,91'E	avaosas sügavus kuni 4,7 m; palju veepinnatasa kive	
Mäealuse laht	Kassari lahe NNE-osa	madal, palju kive	
Jausa laht	58°47,14'N 22°44,77'E	avaosas sügavus kuni 4 m, keskosas 2–2,5 m, N-osas alla 2 m	
Triigi laht	58°35,73'N 22°44,60'E	avaosas sügavus kuni 7 m, keskosas kuni 5 m	
Upsu laht	58°35,52'N 22°39,13'E	avaosas sügavus kuni 6 m, keskosas kuni 4 m, kivine	
⁽¹⁾ - sõitmine kiiremini kui 8 sõlme on keelatud, sihtkaitsevööndist läbisõit mootoriga, elektrimootoriga või seisatud sisepõlemismootoriga ujuvvahendiga on lubatud ⁽²⁾ - veesõidukiga sõitmine kiiremini kui 5 sõlme on keelatud			

Ohud

Laht	Oht	Vähim sügavus (m)	Asukoht N/E		Nav. märk	Märgi nr	Märkused
	Viinakari	1,2	58°42,84'	23°10,24'	S-tooder	3131	
Lõpemeeri	nimetu	1,0	58°39,45'	23°06,23'			
Lõpemeeri	kivi	teadmata	58°38,47'	23°04,17'			
	Väinakari	0,6	58°42,46'	23°03,91'	S-tooder	3240	
	nimetu	0,4	58°46,68'	23°01,54'			
Soonlepa laht	nimetu	1,3	58°47,82'	23°01,39'			
Soonlepa laht	Kivihunnik	1,1	58°48,44'	23°01,73'			kivikülv 0,5 kbt raadiuses
Soonlepa laht	Lahesügava kivi	1,1	58°49,26'	23°00,95'			
Soonlepa laht	Viireliiva kivi	0,5(*)	58°49,3'(*)	22°59,83'			(*) - andmed vajavad täpsustamist
Õunaku lahe suu	nimetu	1,0	58°46,71'	22°57,60'	S-tooder	2128.3	
Õunaku lahe suu	nimetu	teadmata	58°46,72'	22°55,89'			
Õunaku laht	kivi	veepinnatasa	58°47,69'	22°54,13'			
Väike väin	vrakk	2,9	58°36,52'	22°59,40'			Orissaare sihi lähedal
	nimetu	0,9	58°45,15'	22°55,92'	S-tooder	2213	
	nimetu	0,5	58°46,35'	22°54,41'			
	kivi	0,6	58°37,43'	22°50,45'			
	Hundirahu	teadmata	58°45,05'	22°50,34'			
	Suur Hunt	teadmata	58°44,10'	22°50,58'			
	nimetu	2,4	58°37,90'	22°51,90'			
	Kustavi rahu	0,2 (*)	58°44,17'	22°47,75'	S-tooder	2214	(*) - andmed vajavad täpsustamist
	nimetu	teadmata	58°37,54'	22°49,91'			
	Väinarahu	1,0	58°43,89'	22°45,21'	E-poi	710	Orjaku sihi lähedal
Jausa laht	Suurrahu	0,6	58°44,91'	22°44,90'	E-tooder	2209	Orjaku sihi lähedal
Jausa laht	nimetu	1,6	58°45,97'	22°46,76'			Orjaku sihi lähedal
Triigi laht	vrakk „Helge“	teadmata	58°35,72'	22°45,90'			
Triigi laht	vrakk	2,6	58°35,47'	22°43,86'			
Triigi laht	vrakk „Olhon“	teadmata	58°34,82'	22°44,27'			
	nimetu	0,8	58°36,11'	22°41,27'			
	vrakk	4,5	58°38,54'	22°37,45'			
	Tärkma madal	1,3	58°39,89'	22°35,65'			
	Emmaste madal	0,9	58°40,15'	22°34,66'	v/k tooder	3125	Sõru sihi lähedal
	nimetu	0,3	58°40,68'	22°31,43'			

Ajaloolised vrakid

veealusel mälestisel ja sellele lähemal kui 300 m on traalimine, ankurdamine, süvendamine, tahkete ainete kaadamine ja Muinsuskaitse ameti väljastatud loata sukeldumine keelatud

Saared, laiud

Laht	Saar, laid	Asukoht N/E		Kirjeldus	Märkused
	Ahelaid	58°44,48'	23°08,03'	1,4 m kõrge, kivid, metsatukk	Hiiumaa laidude KA ⁽³⁾
	Körgelaid	58°45,26'	23°05,69'	6,5 m kõrge, metsatukk	Hiiumaa laidude KA ⁽⁴⁾
	Vareslaid	58°45,86'	23°04,81'	5,0 m kõrge, võsa, metsatukk	Hiiumaa laidude KA ⁽⁴⁾
	Hanikatsi laid	58°46,63'	23°02,83'	7,2 m kõrge, metsatukk	
	Saarnaki laid	58°48,26'	22°59,96'	7,5 m kõrge, mets; edalarannas rannavall	
	Kaevatsi laid	58°49,12'	23°04,34'	7,7 m kõrge, mets, võsa	
	Öakse laid	58°49,44'	22°58,63'	6,9 m kõrge, rohi, võsa	Hiiumaa laidude KA ⁽⁵⁾
	Sääri	58°39,39'	23°07,67'	madal, kivid	
	Kõinastu laid	58°38,14'	23°01,41'	15 m kõrge, klibuvallid, moreenpank; lehtmets, rohi	
Väike väin, N-osa	Saapakare	58°33,95'	23°04,73'	madal, kivid	
Väike väin, N-osa	Poistekare	58°33,59'	23°05,77'	madal, rohi	
Õunaku laht	Ruserahu	58°48,60'	22°53,89'	madal, võsa	
Õunaku laht	Taguküla laid	58°47,04'	22°52,76'	2,6 m kõrge	
Õunaku laht, W-kallas	Kassari saar	58°47,99'	22°50,15'	kuni 5 m kõrge; lehtmets, rannikul kadakad	
Jausa laht	Haldrekarahu	58°46,45'	22°46,61'	kuni 2 m kõrge, rohi	
⁽³⁾ - inimeste viibimine on keelatud 14.02 - 01.11, sihtkaitsevööndis on sõitmine kiiremini kui 8 sõlme keelatud ⁽⁴⁾ - inimeste viibimine on keelatud 01.04 - 01.06, sihtkaitsevööndis on sõitmine kiiremini kui 8 sõlme keelatud ⁽⁵⁾ - inimeste viibimine on keelatud 01.04 - 15.07					

Navigatsioonimärgid

Eesti navigatsioonimärkide andmekogu - <https://nma.vta.ee/>

Saar, laid	Nav. märk	Märgi nr	Märkused
	Seanina tulepaak	825/3639	
Kõinastu laid	Kõinastu tulepaak	898/3640-8	
	Rannaküla tulepaak	901/3641	
	Emmaste sihi ülemine tulepaak	692/3720-1	
	Emmaste sihi alumine tulepaak	691/3720	
	Sõru sihi alumine tulepaak	701/3721	
	Sõru sihi ülemine tuletorn	702/3721-1	

Muud märgid

Saar, laid	Märk	Asukoht N/E		Märkused
	Nõmmküla sidemast	58°40,25'	23°11,55'	lennutakistuse tuled
	Valipe sidemast	58°52,10'	22°57,53'	lennutakistuse tuled
	Suuremõisa sidemast	58°52,26'	22°56,41'	lennutakistuse tuled
	Pühalepa kirik	58°52,40'	22°57,31'	
Kassari saar	Kassari kabel	58°48,61'	22°51,84'	
	Käina sidemast	58°49,87'	22°46,65'	lennutakistuse tuled
	Allika sidemastid (2 tk)	58°50,35'	22°47,30'	lennutakistuse tuled
Kassari saar	Kassari sidemast	58°47,24'	22°49,83'	
	Jaani kirik	58°36,81'	22°54,91'	
	Põllu-Koguva tuuleveski	58°36,00'	23°05,06'	
	Juhani-Koguva tuuleveski	58°35,84'	23°04,72'	
	Orissaare sidemast	58°33,52'	23°04,00'	lennutakistuse tuled
	Orissaare sidemast	58°33,75'	23°05,45'	lennutakistuse tuled
	Orissaare korsten	58°33,59'	23°04,39'	
	Orissaare veetorn	58°33,62'	23°04,80'	
	Orissaare telemast	58°33,24'	23°04,78'	lennutakistuse tuled
	Kavandi sidemast	58°36,22'	22°50,45'	lennutakistuse tuled
	Kavandi radaritorn	58°36,98'	22°48,38'	
	Luguse sidemast	58°48,63'	22°44,10'	lennutakistuse tuled
	Aadma sidemast	58°48,15'	22°39,30'	lennutakistuse tuled
	Leisi sidemast	58°34,06'	22°41,34'	lennutakistuse tuled
	Leisi telemast	58°34,04'	22°40,97'	lennutakistuse tuled
	Leisi veetorn	58°34,01'	22°41,39'	
	Emmaste sidemast	58°42,33'	22°35,02'	lennutakistuse tuled
	Metsalauka sidemastid (2 tk)	58°43,16'	22°34,09'	lennutakistuse tuled
	Emmaste kirik	58°42,40'	22°35,42'	
	Pakulaiu vaatlustorn	58°38,45'	22°32,28'	

Looduslikud tingimused

Rannik

Seaninast Pitkana nukini on rannik valdavalt metsane ja kõrge
rand on enamasti ääristatud 1–3 kbt laiuse üksikute veealuste kivide vööndiga

veeala sügavus avaosas 6 m, põhjas möll, liiv, savi

Sarve poolsaarest Emmasteni on rannik enamasti madal ja metsane
rannajoon on liigestatud, lähed madalad
rannamadal on 1–2 M lai, leidub rohkesti karisid ja kive

Pitkana nukast Pammana poolsaareni on rannik kõrge ja metsane
rannikumadala laius 2 kbt, lahtedes kuni 1,5 miili; alla 2 m ala on kivirohke

veeala sügavus 6–9 m, põhjas möll ja liivaga kaetud savi
rannamadalal kohati ohtrasti rahne

Soela väinas on pinnahoovus kuni 4 sõlme

Laevasõidupiiirangud

Keelud

kaablite alal, kaablitrassil, torujuhtmel ja nendest 0,5 M ulatuses mõlemal pool on ankurdamine, traalimine ja
mistahes muu kaableid või torujuhtmeid kahjustada võiv tegevus keelatud

veealusel mälestisel ja sellele lähemal kui 300 m on traalimine, ankurdamine, süvendamine, tahkete ainete
kaadamine ja Muinsuskaitseameti väljastatud loata sukeldumine keelatud

Kaladus

rannamadalate lähedal võib olla (tähistamata) kalavörke

Lootsiteenistus - transiitliiklus ja sadamad Väinameres

lootsimine Väinameres on kohustuslik, v.a väikelaevad

Soela väina lootsivõtukoht 58°41'N 22°24'E

väljakutsekanal: ULL 12

kutsung: Soela Loots

Ankrukohad

vaata lahtede kirjeldusi lk 11

Sadamad

avaldatud andmete õigsuse eest vastutab sadam

skeemid ei ole navigeerimiseks

01. juunist kuni 30. septembrini edastatakse Tallinn Raadio ULL 1, 3, 5, 7, 20, 62, 64, 66 sadamainfot

sadamaregister - www.sadamaregister.ee/?language=et

(SR) - Sadamaregistris olev sadam

Naistlaiu sadama lähenemine (sügavused BSCD2000^{EH2000})

Kanal

laius 5,0 m

sügavus 1,5 m

(SR) **Naistlaiu sadam** 58°49,47'N 23°01,95'E

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000^{EH2000})

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			10,0	3,0	1,0	kohalik sadam	01.05 - 31.10
1	20,0	2,5				kalakai	
2	10,0	2,5				ujuvkai	
3	6,0	2,5				ujuvkai	
slipp							

Salinõmme vanasadam 58°49,60'N 22°57,17'E (riigisadam)

Sissesõit

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

Salinõmme sadama lähenemine

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

(SR) Salinõmme sadam 58°49,63'N 22°57,03'E

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000^{EH2000})

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			12,0	4,0	1,1	kohalik sadam	15.04 - 15.11
1	40,0	1,1				väikelaevad	
2	30,0	1,1				väikelaevad	
3	23,0	1,1				väikelaevad	
4	15,0	1,1				väikelaevad	
5	26,0	0,8				väikelaevad	
6	11,0	0,8				väikelaevad	
7	12,0	0,8				väikelaevad	

Meremäe sadam, Salinõmme paadisadam, Salinõmme sadam ja Salinõmme vanasadam (2022)



Salinõmme paadisadama lähenemine (sügavused BSCD2000^{EH2000})

Kanal

laius 10,0 m

sügavus 1,6 m

(SR) **Salinõmme paadisadam** 58°49,64'N 22°57,02'ESildumiskohad (sügavused BSCD2000^{EH2000})

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			12,0	3,2	0,9	kohalik sadam	15.04 - 15.11
1	6,0	0,5				kalakai	
slipp							
2	18,0	1,0				väikelaevad	
3	60,0	1,0				väikelaevad	
4	10,0	1,0				väikelaevad	

Teenused

Kai nr	Kütus	Magevesi	Pilsivesi	Heitveed	Kaikraana	Elekter	Internet
1						*	
slipp							
2							
3							
4							

(SR) **Meremäe sadam** 58°49,67'N 22°56,95'E (erasadam)

Sissesõit

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

Taaliku sadama sissesõit

Kanal

laius 12,0 m

(SR) **Taaliku sadam** 58°36,27'N 22°58,74'E (rekonstrueerimisel)Sildumiskohad (sügavused BSCD2000^{EH2000})

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			15,0	4,0	1,1	kohalik sadam	01.03 - 01.12
1	23,0	1,4				väikelaevad	
2	42,5	1,4				väikelaevad	
3	19,2	1,3				väikelaevad	

Teenused

Üld

kaldatualett

Taaliku sadam (2015)

**Matsi-Orinõmme paadikai** 58°35,24'N 23°01,46'E (erasadam)

Sissesõit

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

Koguva sadama sissesõit (sügavused BSCD2000^{EH2000})

Kanal 074° (254°)
 pikkus 408,0 m
 laius 10,0 m
 sügavus 0,9 m
 lateraalmärgid

(SR) **Koguva sadam** 58°35,76'N 23°04,44'E (www.koguva.ee/teenused/)

Sadama tööaeg
 08.00 - 24.00

Piirangud
 sisse- ja väljasõidul on eesõigus väljasõitvatel laevadel
 kiirus ei tohi ületada 3 sõlme
 Sisse-, väljasõidukeeld
 tuule kiirusel üle 12 m/s ja laine kõrgusel üle 1 m

Looduslikud tingimused
 avatud W-suuna tuulele


Sildumiskohad (sügavused BSCD2000^{EH2000})

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			15,0	5,0	1,2	kohalik sadam	15.04 - 15.12
1	47,0	1,6				paadikai	
2	52,5	1,6				paadikai	
slipp							
3	36,5	1,6				paadikai	
4	14,0	1,6				ujuvkai	

Teenused

Kai nr	Kütus	Magavesi	Pilsivesi	Heitveed	Kaikraana	Elekter	Internet
1		*				*	Wi-Fi
2		*				*	Wi-Fi
3						*	Wi-Fi
4						*	Wi-Fi

Üld
 olmeprügi vastuvõtt
 saun, dušš, kaldatualett



Koguva sadam (2015)



Ranna-Orissaare paadisadam 58°33,68'N 23°04,61'E (erasadam)

S i s s e s õ i t

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

Rannaväljaku paadikai 58°33,82'N 23°05,19'E (erasadam)

S i s s e s õ i t

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

Orissaare sadama sissesõit**Navigatsioonimärgid**

Orissaare siht 130,6° - 310,6°

Orissaare sihi alumine tulepaak (896/3640)

Orissaare sihi ülemine tulepaak (897/3640·1)

Orissaare sadamakai tulepaak (895/3640·5)

Orissaare sadama teljetooder (3160/-)

lateraalmärgid

(SR) Orissaare sadam 58°33,74'N 23°05,62'E (<https://illiku.ee/sadam/>)**Sildumiskohad** (sügavused BSCD2000^{EH2000})

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			15,0	5,0	1,8	väikelaevade teenindamine	01.06 - 01.11
1A	43,5	1,7				väikelaevad	
1B	40,5	0,8				väikelaevad	
2	29,0	1,1				ujuvkai	
3	22,0	0,7				väikelaevad	
4	32,0	0,7				väikelaevad	
5	15,0	0,5				väikelaevad	
slipp							

Teenused


Kai nr	Kütus	Magevesi	Pilsivesi	Heitveed	Kaikraana	Elekter	Internet
1A			*	*		*	
1B						*	
2			*	*		*	
3		*	*	*		*	
4		*	*	*		*	
5							

Üld

olmeprügi vastuvõtt

dušš, kaldatualett

Orissaare sadam (2023-v2)



Orissaare sadam ja Uisusadam (2015)



aeropanoraam - www.estonia360.ee/orissaare_sadam/ (2012)

(SR) **Uisusadam** 58°33,63'N 23°05,34'E (amortiseerunud)

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000^{EH2000})

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			12,0	4,0	0,8	kohalik sadam	01.04 - 31.10
1	45,0	1,0				kalakai	

Teenused

Üld

kaldatualett

Rästa-Orissaare paadikai 58°33,48'N 23°05,55'E (erasadam)

Sissesõit

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

Kassariotsa sadama sissesõit (sügavused BSCD2000^{EH2000})

Kanal 314° (134°)

pikkus 60,0 m

laius 5,0 m

sügavus 0,8 m

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Looduslikud tingimused

avatud SE-tuultele

(SR) Kassariotsa sadam 58°46,85'N 22°51,00'E

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000^{EH2000})

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			12,0	4,0	0,8	kohalik sadam	01.04 - 30.11
1	22,0	0,8				väikelaevad	
slipp							
2	17,4	0,8				väikelaevad	

Teenused

Kai nr	Kütus	Magavesi	Pilsivesi	Heitveed	Kaikraana	Elekter	Internet
1							
2							

Üld

olmeprügi vastuvõtt

saun

Kassari sadama sissesõit (sügavused BSCD2000^{EH2000})

Kanal

pikkus 78,0 m

sügavus 0,8 m

(SR) **Kassari sadam** 58°46,93'N 22°51,02'ESildumiskohad (sügavused BSCD2000^{EH2000})

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			12,0	4,0	0,8	kohalik sadam	01.04 - 30.11
1	25,0	1,3				kalapaadid	
2	23,0	0,6				väikelaevad	
slipp							
3	28,0	1,3				kalapaadid	
4	24,5	1,3				kalapaadid	
5	6,6	1,3				kalapaadid	

Teenused

Üld

kaldatualett

Kassariotsa sadam ja Kassari sadam (2022)



Kirderanna sadama sissesõit (sügavused BSCD2000^{EH2000})**Kanal**

pikkus 115,0 m

laius 2,0 m

sügavus 1,0 m

(SR) Kirderanna sadam 58°37,33'N 22°51,80'E**Sildumiskohad** (sügavused BSCD2000^{EH2000})

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			6,0	2,0	0,5	kohalik sadam	01.04 - 01.10
1	40,0	0,5 - 1,5				väikelaevad	

Kirderanna sadam (2023)

**Tilgu-Orjaku paadisild** 58°46,88'N 22°46,82'E (erasadam)**Sissesõit****Piirangud**

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

Männiku sadama sissesõit (sügavused BSCD2000^{EH2000})

Kanal 032° (212°)
 pikkus 140,0 m
 laius 8,0 m
 sügavus 1,0 m

(SR) **Männiku sadam** 58°47,18'N 22°46,62'E

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000^{EH2000})

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			12,0	3,0	0,85	kohalik sadam	01.04 - 30.11
slipp							
1	36,0	1,5				paadikai	
2	39,0	1,5				paadikai	

Männiku sadam (2022)



Orjaku sadama sissesõit**Navigatsioonimärgid**

Orjaku siht 003,7° - 183,7°

Orjaku sihi alumine tulepaak (711/3644)

Orjaku sihi ülemine tulepaak (712/3644·1)

Orjaku sadama siht 342,5° - 162,5°

Orjaku sadama sihi alumine tulepaak (714/3644·5)

Orjaku sadama sihi ülemine tulepaak (715/3644·51)

Orjaku sadamakai tulepaak (716/3645)

Orjaku sadama läänemuuli tulepaak (713/3644·6)

lateraalmärgid

(SR) Orjaku sadam 58°47,31'N 22°46,25'E (<https://hiiumaasadamad.ee/orjaku/>)**Piirangud**

sisse- ja väljasõidul on eesõigus väljasõitvatel laevadel, v.a juhul kui tegu on hädaolukorraga

kiirus ei tohi ületada 3 sõlme

Sisse-, väljasõidukeeld

tuule kiirusel üle 15 m/s

nähtavusel alla 50 m

Manööver

laeva ümberpaigutamine on lubatud üksnes sadamakapteni teenistuse loal

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000^{EH2000})

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			23,9	6,0	2,5	väikelaevade teenindamine	01.05 - 30.09
A (lääne)	24,0	1,1				ujuvkai	
A (ida)	24,0	0,8				ujuvkai	
B (lääne)	36,0	1,5				ujuvkai	
B (ida)	36,0	1,0				ujuvkai	
C	45,0	2,3				kalapaadid	
D	45,0	2,6				ujuvkai	
E	26,0	2,2				teenindus	
						slipp	
F	55,0	1,6				kalapaadid	
						slipp (SAR)	
						slipp	
K	30,0	1,3				ujuvkai	
L	15,0	1,3				kalapaadid	

Teenused

Kai nr	Kütus	Magevesi	Pilsivesi	Heitveed	Kaikraana	Elekter	Internet
A						*	
B		*				*	
C		*	*			*	
D		*	*			*	
E		*	*	*		*	
F		*	*			*	
K						*	
L						*	

Üld

olmeprügi vastuvõtt

saun, dušš, kaldatualett

Orjaku sadam (2023)



Orjaku sadam ja Tuletorni kai (2022)



aeropanoraam - www.estonia360.ee/orjaku_sadam/ (2012)

(SR) Tuletorni kai 58°47,35'N 22°46,25'E (erasadam)

S i s s e s õ i t

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

Reigi-Orjaku paadisadam 58°47,46'N 22°45,41'E (erasadam)

S i s s e s õ i t

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

Kata-Orjaku paadisadam 58°47,63'N 22°45,89'E (erasadam)

S i s s e s õ i t

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

Paadi-Orjaku paadisadam 58°47,69'N 22°45,84'E (erasadam)

S i s s e s õ i t

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

Puulaiu paadisadama sissesõit**Kanal**

pikkus 135,0 m
 laius 13,0 m
 sügavus 1,0 m

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

Puulaiu paadisadam 58°48,19'N 22°44,65'E**Sildumiskohad**

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
						kohalik sadam	
1	70,0	1,2				väikelaevad	
slipp							

Teenused

Kai nr	Kütus	Magavesi	Pilsivesi	Heitveed	Kaikraana	Elekter	Internet
1							Wi-Fi

Puulaiu paadisadam (2012)



Triigi sadama sissesõit (sügavused BSCD2000^{EH2000})**Navigatsioonimärgid**

Triigi sadama siht 228,6° - 048,6°

Triigi sadama sihi alumine tulepaak (905/3642·2)

Triigi sadama sihi ülemine tulepaak (906/3642·3)

Triigi jahisadama tulepaak (904/3642·1)

Kanal

pikkus 900,0 m

laius 70,0 m

sügavus 4,0 m

lateraalmärgid

Piirangud

väikelaevad peavad laevade lähenemisel hoiduma telgjoonest nii kaugele, kui seda võimaldab nende endi meresõiduohutus

(SR) **Triigi sadam** 58°35,52'N 22°43,17'E (<https://saarteliinid.ee/triigi/>)**Sidekanalid**

ULL 12 – Triigi sadam

Piirangud

sõidugraafiku järgi liikuv parvlaeval on alati sadamasse sisenemise ja sealt väljumise eesõigus

muude laevade üheaegsel sadamasse sisse- ja väljasõidul kehtib sadamast väljuva laeva eesõigus, v.a juhul kui tegu on hädaolukorraga

väikelaevad ei tohi sõita kaidetele või kai ääres seisvatele laevadele lähemale kui 30 m, v.a juhul kui nad ise silduvad

laev peab liikuma minimaalse kiirusega mille puhul ta säilitab juhitavuse

Sisse-, väljasõidukeeld

NE-tuule kiirusel üle 20 m/s

Manööver

laeva ümberpaigutamine on lubatud üksnes sadamakapteni teenistuse loal

laeva ümberpaigutamisel on lootsimine kohustuslik, v.a. haalamisel

Ilm reaajas<http://on-line.msi.ttu.ee/triigi/><http://on-line.msi.ttu.ee/meretase/graph.php?jaam=triigi>**Sildumiskohad** (sügavused BSCD2000^{EH2000})

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			70,0	15,0	4,0	väikelaevade ja praami- liikluse teenindamine	01.01 - 31.12
1	70,0	4,4	70,0	15,0		parvlaevad, ramp	
2	70,0	4,1				parvlaevad, ramp	
3	51,0	1,5	51,0	15,0			
4	25,5	2,3	25,0	15,0		väikelaevad	
jahisadam							
5	36,0	2,6	10,0	5,0		ujuvkai	
6	36,0	2,3	10,0	5,0		ujuvkai	

Teenused

Kai nr	Kütus	Magevesi	Pilsivesi	Heitveed	Kaikraana	Elekter	Internet
1		*	*	*		*	
2		*					
3		*	*	*		*	
4			*	*		*	
5						*	
6						*	

Üld

olmeprügi ja jäätmete vastuvõtt
saun, dušš, kaldatualett

Triigi sadam (2021)



aeropanoraam - www.estonia360.ee/triigi_sadam/ (2012)

Soela sadama sissesõit (sügavused BSCD2000^{EH2000})**Navigatsioonimärgid**

Soela sadama põhjamuuli tulepaak (909.1/3643-2)

Soela sadama lõunamuuli tulepaak (909.2/3643-1)

lateraalmärgid

Kanal

pikkus 180,0 m

laius 10,0 m

sügavus 1,7 m

Looduslikud tingimused

sissesõit täitub aeg-ajalt liivaga

(SR) Soela sadam 58°37,06'N 22°35,61'E (<https://soelasadam.ee/ee/>)**Sildumiskohad** (sügavused BSCD2000^{EH2000})

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			15,0	5,0	1,7	väikelaevade teenindamine	01.05 - 30.11
1	62,3	1,8				väikelaevad	
2	15,1	1,8				kalapaadid	
3	15,6	1,8				kalapaadid	
4	9,6	1,8				kalapaadid	
5	24,2	1,8				kalapaadid	
slipp							
6	36,0	1,8				ujuvkai	
7	24,2	1,8				ujuvkai	

Teenused

Kai nr	Kütus	Magavesi	Pilsivesi	Heitveed	Kaikraana	Elekter	Internet
1	*	*				*	Wi-Fi
2		*				*	Wi-Fi
3		*				*	Wi-Fi
4		*				*	Wi-Fi
5		*				*	Wi-Fi
6							Wi-Fi
7							Wi-Fi


Üld

olmeprügi vastuvõtt

kaldataualett

videovalve (salvestav)

Soela sadam (2019)



Soela sadam (2023)



aeropanoraam - www.estonia360.ee/soela_sadam/ (2012)

Tärkma sadama sissesõit (sügavused BSCD2000^{EH2000})**Kanal**

pikkus 400,0 m

laius 6,0 m

sügavus 0,5 m

Looduslikud tingimused

madalvee ajal võib kanali alguse sügavus olla alla 1 m

(SR) Tärkma sadam 58°41,61'N 22°36,57'E**Piirangud**

külastavaid väikelaevu vastu ei võeta

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000^{EH2000})

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			8,0	2,5	0,8	kohalik sadam	01.04 - 30.11
slipp							
E-kai	35,0	1,4				kalapaadid	
W-kai	30,0	1,4				kalapaadid	
N-kai	17,0	1,4				kalapaadid	

Teenused

Üld

kaldatualett

Tärkma sadam (2014)



Sõru sadama sissesõit**Sõru Jahisadama sissesõit****Navigatsioonimärgid**

Sõru sadama läänemuuli tulepaak (698/3720-8)

Sõru sadama idamuuli päevamärk (699/-)

Kanal (Sõru Jahisadam - BSCD2000^{EH2000})

pikkus 255,0 m

laius 20,0 m

sügavus 2,6 m

Piirangud

väikelaevad peavad laevade lähenemisel hoiduma telgjoonest nii kaugele, kui seda võimaldab nende endi meresõiduohutus

(SR) **Sõru sadam** 58°41,50'N 22°31,30'E (<https://saarteliinid.ee/soru/>)(SR) **Sõru Jahisadam** 58°41,66'N 22°31,43'E (<https://hiiumaasadamad.ee/soru/>)**Piirangud**

sõidugraafiku järgi liikuvale parvlaeval on alati sadamasse sisenemise ja sealt väljumise eesõigus

muude laevade üheaegsel sadamasse sisse- ja väljasõidul kehtib sadamast väljuva laeva eesõigus, v.a juhul kui tegu on hädaolukorraga

väikelaevad ei tohi sõita kasidele või kai ääres seisvatele laevadele lähemale kui 30 m, v.a juhul kui nad ise silduvad laev peab liikuma minimaalse kiirusega, mille puhul ta säilitab juhitavuse

Sisse-, väljasõidukeeld

W-tuulte kiirusel üle 18 m/s

Manööver

laeva ümberpaigutamine on lubatud üksnes sadamakapteni teenistuse loal

laeva ümberpaigutamisel on lootsimine kohustuslik, v.a haalamisel

Ilm reaajas<http://on-line.msi.ttu.ee/soru/>**Sildumiskohad** (sügavused BSCD2000^{EH2000})

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
Sõru sadam			55,0	15,0	3,9	väikelaevade ja praami- liikluse teenindamine	01.01 - 31.12
1	60,7	4,5				parvlaevakai, ramp	
2	40,3	3,9				väikelaevad	
3A	32,4	4,0				väikelaevad	
3B	40,3	3,0				väikelaevad	
Sõru Jahisadam			24,0	6,0	2,3	väikelaevade teenindamine	01.05 - 30.09
4	30,0	1,5				väikelaevad	
5	45,0	1,7				väikelaevad	
6	14,0	1,7				väikelaevad	
7	18,0	1,8				väikelaevad	
8	81,0	1,7				ujuvkaid	
9	36,0	1,6				väikelaevad	
slipp							
10	56,0	3,0				väikelaevad	

Teenused

Kai nr	Kütus	Magevesi	Pilsivesi	Heitveed	Kaikraana	Elekter	Internet
Sõru sadam							
1	*	*	*	*		*	Wi-Fi
2	*		*	*		*	Wi-Fi
3A	*		*	*		*	Wi-Fi
3B		*				*	Wi-Fi
Sõru Jahisadam							
4		*				*	Wi-Fi
5						*	Wi-Fi
6							Wi-Fi
7							Wi-Fi
8		*				*	Wi-Fi
9							Wi-Fi
10		*				*	Wi-Fi

Üld

lastijäätmete vastuvõtt

olmeprügi ja jäätmete vastuvõtt

kaldataualett

Sõru Jahisadam: dušš, pesupesemisvõimalus

Sõru sadam ja Sõru Jahisadam (2023)



aeropanoraam - www.estonia360.ee/soru_sadam/ (2012)

UJUVMÄRGISTUS

TINGMÄRGID

Kardinaalmärgid

TULETA MÄRGID	TULEGA MÄRGID
Topimärk (kui on): 2 musta koonust Diagram illustrating cardinal marks (Põhjamärk, Idamärk, Läänemärk, Lõunamärk) and their associated light patterns (BY, BYB, YBY, YB) and colors (must, kollane, kollane triip mustal, must triip kollasel).	Valge tuli Aeg (sekundid) 0 5 10 15 Näidatud periood Põhjamärk Q Idamärk Q(3)10s Lõunamärk Q(6)+LFI.15s Läänemärk Q(9)15s Perioodid 5s, 10s ja 15s ei ole alati kaardile kantud

Eraldiasetseva ohu märgid on paigaldatud ohu kohale, mille ümber on ohutu vesi

Märk: must, punase horisontaalse vöödiga
Topimärk (kui on): 2 musta kera



FI(2)

valge tuli

Ohutu vee ehk teljemärgid, kanali keskjoone märgid

Märk: puna-valged vertikaalsed triibud
Topimärk (kui on): punane kera

LFI.10s või
Mo(A)

valge tuli

Eriotstarbelised märgid, mis ei aita laevasõidul, vaid viitavad spetsiaalsetele objektidele




Märk: kollane
Topimärk (kui on): kollane x



FI.Y

kollane tuli

VÄRVISKEEM



EESTI MERESIDE

Tallinn Raadio

MMSI

002761000


telefon

+3726991170

fax

+3726991171

e-post

tallinnradio@riks.ee**tugijaamade kaart**

○ - Tallinn Raadio tugijaamad ja ULL dupleksside töökanalid